



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, a través del Comité de Adquisiciones del Municipio de Aguascalientes, con fundamento en los artículos 115 fracciones I y II y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 110 del Código Municipal de Aguascalientes; 3 fracción III, IV, VIII, 5, 7, 8 fracción I, III, VII, X, XI, 10 fracción V, XII, IX; 17, 23 Inciso C fracción II y III, 69, 75 fracción III, 107, 128, 129 fracción I, 132, 133, 134, 135, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 161, 162, 163, 171 y 172 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes vigente, emite las BASES para la celebración del proceso de contratación a través del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, para lo cual CONVOCA A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES NACIONALES, que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en el artículo 80 delReglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes, para participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GMA-006-15, a fin de libremente conforme a estas BASES se presenten propuestas solventes a fin de asegurar al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, para la ADQUISICIÓN DE CALZADO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, H. AYUNTAMIENTO Y SERVICIO DE INTENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, mismas que están relacionadas en las presentes BASESy sus ANEXOS, para lo cual siendo el competente emite las siguientes:

BASES:

1. DISPOSICIONES GENERALES.

La presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALse convoca con el objeto de obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago, tiempo de entrega de los BIENES o prestación del servicio; se compone de 96 PARTIDAS, adjudicables de FORMA INDIVIDUAL. Los participantes deberán ofertar la totalidad de cada partida requerida en la misma, no quedando ninguna condición, requisito o características establecidas en las presentes BASES o en las propuestas presentadas por los participantes sujetos a negociación alguna después de haber sido aceptadas por el COMITÉ, además de que la misma no podrá ser suspendida más que en los casos y con las salvedades previstas por el propio Reglamento.

1.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para los efectos de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GMA-006-15, se deberá entender por:

- A. ACTA: al acta de sesiones del Comité de Adquisiciones del Municipio de Aguascalientes.
- B. ÁREA O DEPENDENCIA REQUISITANTE: a las Unidades Administrativas a que se refiere el Código Municipal de Aguascalientes, que elabore una REQUISICIÓN para la adquisición de algún bien, arrendamiento o servicio.
- C. BASES: A las BASES delaLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GMA-006-15
- D. BIENES: Se refiere a los BIENES solicitados en el ANEXO "D" del presente documento.
- E. CÓDIGO: al Código Municipal de Aguascalientes.
- F. CONTRALORÍA: a la Contraloría Municipal.
- G. **COMITÉ**: Al Comité de Adquisiciones del Municipio Aguascalientes, competente para convocar y licitar el **CONTRATO** que por este conducto se sujeta a ese procedimiento de adquisición.
- H. LICITANTE, PROVEEDOR O PARTICIPANTE: LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL, que cuente con capacidad técnica y legal suficiente, para participar de conformidad con lo dispuesto en estas BASES.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

- I. CONTRATO: Instrumento jurídico a través del cual que se formalizará la adjudicación y se celebrará, entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes con el PROVEEDOR ADJUDICADO, como resultado delaLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GMA-006-15
- J. CONVOCANTE: Municipio Aguascalientes; denominación que recibe de conformidad con su Registro Federal de Contribuyentes, a través del COMITÉ.
- K. DOMICILIO: Para efectos dela presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, se designa como domicilio legal de la CONVOCANTElas oficinas que ocupa la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, ubicadas en el segundo piso del segundo patio del edificio del Palacio Municipal ubicado en la esquina de Plaza Patria y calle Colón sin número, zona Centro de la ciudad de Aguascalientes, C.P. 20000.
- L. FALLO DE ADJUDICACIÓN: A la determinación pronunciada por el COMITÉ donde se especifica al LICITANTEque hubiere obtenido FALLO TÉCNICO POSITIVO y presentado la mejor oferta económica en función de los criterios de adjudicación establecidos en las presentes BASES.
- M. FALLO TÉCNICO POSITIVO: A la determinación que pronuncie el COMITÉ respecto de los LICITANTE que intervengan en un proceso de adjudicación que hayan cumplido con los requisitos de calidad y oportunidad establecidos en las presentes BASES, sus modificaciones, lo determinado en la JUNTA DE ACLARACIONES Y SUS ANEXOS.
- N. I.V.A: Al Impuesto al Valor Agregado.
- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: El presente procedimiento de adjudicación a través de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GMA-006-15
- P. ORDEN DE COMPRA: al documento que contiene la selección del PROVEEDOR y las características del producto, precio y tiempo de entrega de los BIENES a las DEPENDENCIAS REQUISITANTES.
- Q. PAGO: importe total a liquidar por la CONVOCANTE al PROVEEDOR, correspondiente a la entrega de los BIENES, y los demás específicamente señalados en el CONTRATO.
- R. PARTIDA: BIENES solicitados en el ANEXO "D" de estas BASES.
- S. PRECIO: al valor económico en moneda nacional en que se estima el BIEN, insumo, material o servicio, considerado también como estimación de costos.
- T. PRESUPUESTO AUTORIZADO: al monto de la partida autorizada por la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, destinada para la adquisición de un BIEN, arrendamiento o servicio.
- U. PROPUESTA ECONÓMICA: Al documento donde el PROVEEDORda a conocer el costo de los BIENES objeto dela presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GMA-006-15.
- V. PROPUESTA TÉCNICA: Al documento donde el PROVEEDOR da a conocer las características y especificaciones de los BIENES ofertados.
- W. PROVEEDOR ADJUDICADO: El LICITANTE ganador del presente procedimiento de adjudicación a través delaLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GMA-006-15, con quien se celebre el CONTRATO objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

- x. REGLAMENTO: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes.
- Y. RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS: Secretario de Ejecutivo del Comité de Adquisiciones del Municipio de Aguascalientes.
- Z. REQUISICIÓN: al documento generado por las Unidades Administrativas como solicitud para la adquisición de BIENES, arrendamientos o servicios, en formato oficial.

Las personas que deseen participar podrán consultar las **BASESy ANEXOS**, previo al pago de las mismas, las que estarán a su disposición en la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en el domicilio señalado en estas **BASES**, conforme lo establecido en el artículo 156 delReglamento.

1.2 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DESTINATARIA DE LOS BIENES O SERVICIOS.

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

2. OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

La presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, tiene por objetivo específico la Contratación de la adquisición de BIENES señalados en el ANEXO "D" de las presentes BASES; con los requerimientos, alcances y especificaciones mínimas que se establecen en el mismo, el que forma parte integral de este documento.

2.1 Para el pago de la adquisición de los **BIENES**, objeto de la presente **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** se efectuará con recursos propios del Municipio.

3. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES, CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA, MARCA DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE SON OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

La descripción completa de los BIENES objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, se especifican en cantidades y especificaciones técnicas MÍNIMASen el ANEXO "D" para lasPARTIDASque por este conducto se licitan y relativas a los CONTRATOS de la adquisición de BIENES. Para la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL en los casos de que se solicite alguna marca será la señalada en el ANEXO "D".

Para una descripción pormenorizada de los **BIENES**requeridos por la **CONVOCANTE** deberán remitirse al **ANEXO "D"** de estas **BASES**, en el cual se describen por las**PARTIDAS**que integran a la presente **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**.

- 3.1 Las características, especificaciones, condiciones y alcances mínimos y cantidades de los BIENES que se demandan y requieren se especifican en el "ANEXO "D", documento que se considera como parte integral de las presentes BASES. La entrega de los BIENES como resultado de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, deberá ser de idénticas características y calidad a los propuestos y aceptados en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.Los BIENES que se entreguen como resultado de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL deberán ser nuevos y de idénticas características y calidad a los propuestos y aceptados en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
- 3.2 Los LICITANTES deberán incluir en su "PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA" la descripción de los BIENES. Asimismo, los LICITANTES podrán incluir la información que consideren pertinente, para facilitar la evaluación de sus proposiciones. Dicha información deberá ser relacionada y explícitamente calificada como adicional en las proposiciones presentadas y no estará sujeta a evaluación.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

- 3.3 Para evaluar la calidad de los BIENES, el MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, por conducto de quien designe, efectuará una revisión técnica de los BIENES recibidos motivo de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, a fin de constatar que reúna las especificaciones, condiciones y características solicitadas, de no ser así, no se aceptarán por parte de la CONVOCANTE.
- 3.4 La CONVOCANTE a través de las dependencias destinatarias de los BIENES podrán reservarse el derecho para aceptar los mismos cuando el PROVEEDOR incumpla alguna, especificaciones de los BIENES ofertados y aceptados por causas imputables al mismo. En su caso, la CONVOCANTE a través de la dependencia respectiva, emitirá por escrito la aceptación de los mismos.

Si los **BIENES** no son aceptados por la **CONVOCANTE**, el **PROVEEDOR** deberá corregir dicho incumplimiento en el plazo establecido en estas**BASES**y sus**ANEXOS**. Si la citada inobservancia persiste concluido el término señalado, se aplicarán las penas convencionales correspondientes.

4. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y PORCENTAJES A OTORGAR POR CONCEPTO DE ANTICIPOS.

El PROVEEDOR se compromete a entregar los BIENES en los tiempos y condiciones establecidos en el ANEXO "F"durante la VIGENCIA del CONTRATO emanado de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

En este caso NO SE PACTA NINGÚN TIPO DE ANTICIPOS.

5. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos y derechos que se causen serán pagados tanto por la **CONVOCANTE** como por el **PROVEEDOR ADJUDICADO**, en la forma y términos que señalen los ordenamientos fiscales vigentes, tanto Federales, Estatales y Municipales.

6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Los **LICITANTES** que deseen participar en esta **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**, deberán cubrir por lo menos los siguientes requisitos:

- A. Ser persona física o moral debidamente registrada y autorizada en México para poder celebrar CONTRATOS, que posea plena capacidad jurídica y no se encuentre impedida civil, mercantil, fiscal o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y que esté en posibilidad de ofrecer los BIENES descritos en el ANEXO "D", y además que cumplan con todos los requisitos de estas BASES.
- **B.** Encontrarse debidamente registrada en el Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, sin que exista resolución que le haya impuesto suspensión o cancelación del mismo.
- C. Adquirir las BASES para poder participar en JUNTA DE ACLARACIONES, y demás actos relativos a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.Se reitera que quien no las haya adquirido oportunamente no podrá participar en la misma.
- D. Entregar en el acto de presentación de "PROPUESTAS TÉCNICAS" Y "ECONÓMICAS", sus propuestas por escrito, mediante DOS SOBRES CERRADOS, en los términos establecidos en las presentes bases.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

7. LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DONDE PODRÁN OBTENER BASES, ESPECIFICACIONES Y COSTOS.

El pago de las BASES se hará en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, ubicadas en la planta baja del primer patio del Palacio Municipal del domicilio que ya se ha fijado por laCONVOCANTE y podrán ser pagadas en efectivo o cheque certificado emitido a favor de MUNICIPIO AGUASCALIENTES, los DÍAS yHORAS HÁBILESseñalados en ANEXO "A" de las presentes bases.

El pago de las BASES también podrá realizarse a través de depósito en efectivo (para efecto de que sea considerado el mismo día el depósito) en BBVA BANCOMER, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, S.A., en la cuenta 04 48 49 83 18, o través de transferencia bancaria 01 201 000 448498 3183, en el horario de la Institución y los días señalados en la Convocatoria, obligándose el participante a tramitar el RECIBO OFICIAL expedido por laSECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, antes de la Inscripción y Apertura de Propuestas Técnicas.

Las BASES tendrán un costo NO REEMBOLSABLE DE\$1,060.00 (UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.), de conformidad con el numeral 13 del artículo 92 de la Ley de Ingresos del Municipio Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes número 17, el día 31 de Diciembre de 2014. Dicho monto se ha fijado con el solo objetivo de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de los documentos que se dan al LICITANTE.

Todo **LICITANTE** que no haga el pago oportuno de sus **BASES** no podrá participar en los actos de la **LICITACIÓNPÚBLICA NACIONAL**.

En caso que el canje de la ficha de depósito o comprobante de transferencia por el recibo oficial sea en fecha posterior a la fecha de venta de BASES,el LICITANTE deberá anexar a la copia del recibo oficial en su propuesta, copia legible de dicho documento (ficha de depósito o comprobante de transferencia) en el que se compruebe que el pago se realizó en el tiempo plasmado en la Convocatoria para la venta de BASES.

Los LICITANTES, ya con su recibo de pago expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, deberán pasar a recoger el Disco Compacto, el cual contiene las BASES y ANEXOS de la citada LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.

8. PERSONAS FÍSICAS O MORALES IMPEDIDAS PARA PARTICIPAR.

Están impedidas para participar dentro del procedimiento de contratación, aquellas personas físicas y morales que se encuentren en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 80 del Reglamento, así como aquellas que se encuentren en el supuesto de la de la fracción XXVII del artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. También se encuentran impedidas cuando no presenten sus propuestas de manera puntual dentro de los tiempos establecidos en el calendario contenido en el **ANEXO "A"** de estas **BASES**, que se encuentren en incumplimiento de **CONTRATO** con cualquier poder del Estado, sus Municipios o de la Federación, o bien no cuente con registro en el Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes o el mismo se encuentre cancelado o suspendido.

La existencia de los impedimentos previstos en el párrafo anterior, por parte de alguno de los **LICITANTES**, generará el desechamiento de sus propuestas, y será motivo suficiente para que el **COMITÉ** solicite su inhabilitación como **PROVEEDOR** del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, con independencia de las responsabilidades Civiles, Penales o Administrativas que deriven de tal hecho.

9. ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y PODERES QUE DEBEN ACREDITARSE.

9.1 Para acreditar la existencia del**LICITANTE** es necesario presentar original, copia certificada y copia simple de la constancia al Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientespara el ejercicio 2014.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

- 9.2 EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. Podrá intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas, cualquier persona en representación del LICITANTE. No siendo motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.
- 9.3 EN LA SUSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS. La propuesta deberá ser firmada por aquella persona que tenga las facultades suficientes conforme los documentos, manifestando bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse a nombre de su representada y que sus facultades no le han sido revocadas tanto para presentar la propuesta correspondiente, ratificando la existencia de la empresa y sus facultades; en dicho escrito se deberán establecer los datos siguientes:
 - a. **DEL LICITANTE:**El número del Registro Federal de Contribuyentes: El nombre del **LICITANTE** y de su apoderado o representante Legal; su domicilio (calle y número, colonia, código postal, delegación o municipio, entidad federativa, teléfonos y correo electrónico), el número y fecha de la escritura pública en la que consta el acta constitutiva de la empresa y sus reformas, el nombre, el número y el lugar donde resida el fedatario público ante el cual se dio fe de esos actos jurídicos así como los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, así como la relación de los accionistas y la descripción del objeto social de la empresa.
 - b. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: el número y fecha de la escritura pública en la que consta que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta, así como el nombre, número y lugar del notario público ante el cual fue otorgada, así como los datos de inscripción al Registro Púbico de la Propiedad.
 - c. Designación de un domicilio legal en el Municipio de Aguascalientes para oír y recibir notificaciones y requerimientos tanto durante la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, como convencional una vez que se le haya adjudicado el CONTRATO.

Para efecto de dar cumplimiento a este punto se deberá llenar el primer formato del "ANEXO C", correspondiente al poder y a la acreditación respectiva.

10. MODIFICACIONES A LAS BASES Y SU INCUMPLIMIENTO.

De conformidad con el artículo 185 del Reglamento, ninguna de las condiciones contenidas en las BASES dela LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, así como las propuestas presentadas por los PROVEEDORES, podrán ser negociadas, después de haber sido aceptadas por el COMITÉ.El incumplir cualquiera de los puntos de estas BASES, ANEXOS y sus requisitos descalificara al LICITANTE.

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 165 del Reglamento se permitirá al COMITÉ la modificación de plazos u otros aspectos establecidos en la Convocatoria o en las BASES de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, cuando menos con dos días naturales de anticipación a la fecha señalada en la Convocatoria para la celebración del ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS y nunca posterior a la JUNTA DE ACLARACIONES siempre que se esté en las hipótesis previstas por el numeral citado.

11. PERSONAL AUTORIZADO PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y ACTOS QUE SE DESPRENDEN DE LAS DIVERSAS ETAPAS DE La licitación pública nacional.

El personal autorizado para recibir oferta, garantías, poderes y demás análogas, esto es, las personas encargadas de organizar y coordinar todas las actividades y actos de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, son:

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

Las personas aludidas podrán actuar conjunta o separadamente.

12. LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LAS ACTIVIDADES Y ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

El desahogo de las diversas actividades y actos, que comprende la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones y Concursos de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, ubicada en la calle Antonio Acevedo Escobedo (antes Palmira), número 114, tercer piso, zona Centro en la Ciudad de Aguascalientes, Estado del mismo nombre, INICIÁNDOSE PUNTUALMENTE en las fechas y horas señaladas en las presentes BASES y en el ANEXO "A".

13. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 164, 165, 166, 167, 168, 169 del Reglamento, la **JUNTA DE ACLARACIONES** se celebrará en el lugar designado conforme a la base número doce de este documento **EL DÍA Y HORA**, señalado ello en el **ANEXO** "A" de estas **BASES**.

La asistencia de los **LICITANTES** a dicha reunión no es obligatoria; sin embargo, la inasistencia a la misma implica la aceptación total de los acuerdos que ahí se tomen. La **JUNTA DE ACLARACIONES** se entenderá como válida para todos los efectos legales conducentes y los acuerdos que ahí se tomen serán vinculantes para los participantes.

Así mismo, a fin de agilizar las respuestas a las preguntas o dudas que surgieran de los LICITANTES respecto al contenido de las BASES o sus ANEXOS, los LICITANTES deberán presentar en elDÍA y HORARIO señalados en el ANEXO "A" de estas BASES, las preguntas por escrito en papel membretado de la empresa, en Disco Compacto o memoria USB en FORMATO WORD, anexando copia simple del recibo de pago de las presentes BASES, en la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, ubicada en el domicilio de la CONVOCANTE, o a los correos electrónicos; ksantos@ags.gob.mx; cdiaz01@ags.gob.mxoortiz@ags.gob.mx; facevedo@ags.gob.mx; con la misma antelación al inicio de este acto, para lo cual deberá verificar y obtener el acuse de recibo de dicho correo. El LICITANTEque decida participar en esa junta, deberá acreditar el pago de las BASES, además deberá hacerlo puntualmente, en caso contrario, no podrá participar en ella y únicamente se le permitirá su asistencia como oyente, sin poder formular preguntas relacionadas con este proceso de adjudicación; los LICITANTES que decidan mandar sus preguntas vía electrónica, deberán enviar adicionalmente el archivo escaneado que contenga el recibo de pago de las BASES.

En la **JUNTA DE ACLARACIONES**, la **CONVOCANTE** dará lectura a todas y cada una de las dudas o preguntas planteadas por los **LICITANTES** y entregará una copia simple de las respuestas dadas a dichas preguntas a los **LICITANTES** que estén presentes durante la celebración del acto.

Cabe hacer mención que durante el desarrollo de la **JUNTA DE ACLARACIONES**, los **LICITANTES** podrán formular preguntas verbalmente, únicamente de las aclaraciones y respuestas dadas por la **CONVOCANTE**.

Al término de la **JUNTA DE ACLARACIONES** se elaborará el acta correspondiente, la cual será firmada por las personas que hayan asistido, así como por los representantes de la **CONVOCANTE**.

Se entregará una copia del acta que se derive de cada uno de los eventos a los **LICITANTES** presentes, quedando a disposición de los que no hayan asistido para su consulta, en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, en el domicilio de la **CONVOCANTE**, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger copia del acta correspondiente por su propia iniciativa.

La omisión de las firmas de los LICITANTES, NO INVALIDARÁel contenido y efectos de las actas emitidas por el COMITÉ.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

En caso de que en la JUNTA DE ACLARACIONES hubiere modificaciones en las BASES y ANEXOS o especificaciones, los LICITANTES deberán efectuar dichas modificaciones en los documentos respectivos que presenten en sus "PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA" con las que participen, ya que de lo contrario se considera como incumplimiento siendo motivo de desechamiento.

Cualquier modificación derivada de la JUNTA DE ACLARACIONES, será considerada como parte integrante de las propias BASESY ANEXOS. Se considerará una variación substancial de los BIENES cuando representen cambios mayores al 30% (TREINTA POR CIENTO) de la descripción original de los BIENES en el mismo porcentaje de PARTIDAS; rebasando este límite, el COMITÉ cancelará el procedimiento de adquisición correspondiente.

La CONVOCANTE podrá celebrar las JUNTAS DE ACLARACIONESque considere necesarias, atendiendo las características de los BIENES objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en las que solamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las BASES correspondientes, lo cual deberá acreditarse con copia del comprobante de pago de las mismas, en caso contrario se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas. Al concluir la JUNTA DE ACLARACIONES, y en caso de estimarse necesario, podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de una segunda o ulteriores juntas.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la **CONVOCANTE**derivadas de las **JUNTAS DE ACLARACIONES**constarán en acta que al efecto se levante, la que contendrá la firma de los asistentes.

14. FORMA EN QUE SE LLEVARÁ EL ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

Los LICITANTESentregarán al personal señalado en el PUNTO 11de estas BASES, en la fecha y hora señaladas en la Convocatoria y en el ANEXO "A"de las mismas para el ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS; su "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA", la primera incluyendo la GARANTÍA que ya se aludió, cada una de ellas, por separado en sobre cerrado en forma inviolable; después se procederá a la inscripción de los PROVEEDORES, la cual quedará asentada en actas. Acto seguido, se procederá a la apertura, análisis y evaluación de las "PROPUESTAS TÉCNICAS" EXCLUSIVAMENTE. Las cuáles serán firmadas por lo menos un LICITANTE y dos servidores públicos de la entidad presentes rubricarán las "PROPUESTAS TÉCNICAS" presentadas.

Se revisarán los documentos presentados por los **LICITANTES** y se desecharán las propuestas que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, lo cual deberá quedar asentado en actas y suscrito por los **LICITANTES**, quienes recibirán copia.

ELACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS se llevará a cabo en dos etapas: A) PRIMERA ETAPA. ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

Que consiste en la inscripción de los participantes a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, y la ENTREGA DE LOS DOS SOBRES CERRADOS que contengan las "PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS" de cada uno de los LICITANTES, INCLUYENDO EN EL PRIMERO la GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA a que se refieren las presentes BASES; para este caso no se permitirá el envió de propuestas mediante servicio postal o mensajería o por medios remotos de comunicación electrónica. Este ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, iniciara el DÍAy la HORA designado en el ANEXO "A", y se realizará en el lugar designado para llevar a cabo todos los actos de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, quedando estrictamente prohibida la participación a los LICITANTES que lleguen después de la hora señalada.

A la hora señalada en el ANEXO "A", para que se lleve a cabo el ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS se iniciará formalmente con ese proceso. Después de firmar la Lista de Asistencia y acreditar sus respectivas representaciones para este acto, se hace constar que en punto de la HORA señalada en elANEXO "A" se certificará la recepción de las "PROPUESTAS TÉCNICAS" Y "ECONÓMICAS" presentadas por los LICITANTES, se procederá a firmar los sobres de las propuestas económicas de cada uno de los LICITANTES, por los participantes de este acto y de los funcionarios presentes, procediéndose EXCLUSIVAMENTE a la apertura del sobre señalado como "PROPUESTA TÉCNICA", para efecto de que se verifique que las propuestas presentadas por los LICITANTEScumplen de forma CUANTITATIVAcon los requisitos solicitados en estas BASES así como las modificaciones hechas en la JUNTA DE ACLARACIONES y desde luego la GARANTÍA referida en elPUNTO 27 de las BASES.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

Posteriormente, el **COMITÉ** escudriñará el contenido de la "**PROPUESTA TÉCNICA"**, para estar en condiciones de emitir el fallo técnico, según la calendarización establecida en estas **BASES**.

En caso de que algún LICITANTEsea <u>DESCALIFICADO</u>, el acta correspondiente deberá contener la justificación en función de estas **BASES**; y en caso de que la apertura de las "**PROPUESTAS ECONÓMICAS**" no se realice en la misma fecha, los sobres que las contengan serán firmados por los LICITANTES y por los servidores públicos presentes, y quedarán en custodia del **SECRETARIO EJECUTIVO**, quien informará la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la SEGUNDA ETAPA.

El COMITÉ, levantará el acta correspondiente a esta etapa del ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTASTÉCNICAS, en la que se hará constar aquellas que sean aceptadas para su análisis por haber cumplido <u>CUANTITATIVAMENTE</u> con el número de requisitos solicitados, así como de las desechadas, detallando la causal de dicho desechamiento.

Posteriormente, el COMITÉ se reunirá para analizar <u>CUALITATIVAMENTE</u> el contenido de los documentos que integran la "PROPUESTA TÉCNICA" de cada uno de los LICITANTES, para verificar que éstos cumplan con todos y cada uno de los requisitos exigidos en las BASES, ANEXOS Y MODIFICACIONES derivadas de las JUNTAS DE ACLARACIONES.

Los sobres que contienen las "PROPUESTAS ECONÓMICAS" quedarán en custodia del SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ, hasta la celebración de la SEGUNDA ETAPA, previa firma de los LICITANTES presentes, si los hubiere y quisieran hacerlo, y de por lo menos dos servidores públicos que conforman el COMITÉ.

B) SEGUNDA ETAPA. NOTIFICACIÓN DEL FALLO TÉCNICO Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.

Consiste en dar a conocer a los LICITANTESel FALLO TÉCNICOy después se procederá a efectuar la apertura de las "PROPUESTAS ECONÓMICAS", la cual se llevará a cabo elDÍA y a la HORAseñalado en elANEXO "A", procediendo el COMITÉ ÚNICAMENTE a laAPERTURA DE LAS "PROPUESTAS ECONÓMICAS" de los LICITANTES, cuyas "PROPUESTAS TÉCNICAS" NO HUBIESEN SIDO DESECHADAS por la CONVOCANTE EN LA PRIMERA ETAPA Y HAYAN OBTENIDO FALLO TÉCNICO POSITIVO, debiendo el COMITÉ levantar el acta correspondiente a esta etapa de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en donde se señale el resultado del FALLO TÉCNICO; las "PROPUESTAS ECONÓMICAS" que hayan sido aceptadas para su análisis por cumplir con todos los requisitos solicitados en las presentes BASES, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES surgidas de laJUNTA DE ACLARACIONES, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.Las "PROPUESTAS ECONÓMICAS", deberán de ser firmadas por lo menos un PROVEEDOR, y adicionalmente el Secretario Ejecutivo y algún otro representante del COMITÉ.

Se procederá a la apertura de "PROPUESTAS ECONÓMICAS" de los LICITANTES cuyas "PROPUESTAS TÉCNICAS" no hubieran sido desechadas en la etapa previa y se dará lectura en voz alta a la apertura de las "PROPUESTAS ECONÓMICAS". En caso de que algún LICITANTE no presente su "PROPUESTA ECONÓMICA" según lo establecido en BASES será <u>DESCALIFICADO</u>.

El COMITÉ señalará fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el FALLO DE ADJUDICACIÓNde la LICITACIÓNPÚBLICA NACIONAL, el que deberá quedar comprendido dentro de los 10(DIEZ DÍAS NATURALES)contados a partir del plazo establecido originalmente.

El **COMITÉ**levantará el acta del "ACTO DE APERTURA DEPROPUESTAS ECONÓMICAS", en la que se hará constar las propuestas aceptadas, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los integrantes del **COMITÉ** y los participantes presentes, si alguno de los participantes no firmará el acta, ello no invalidará el acto.

El **COMITÉ** se reunirá para analizar y evaluar la información contenida en las propuestas, para finalmente seleccionar al **PROVEEDOR** que habrá de entregar los **BIENES**.

En junta pública se dará a conocer el FALLO DE ADJUDICACIÓNde la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, a la que libremente podrán asistir los PROVEEDORES que hubieren participado en las etapas de presentación y apertura de propuestas. En sustitución de





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

esta junta, El **COMITÉ**podrá optar por comunicar por escrito el **FALLO DE ADJUDICACIÓN**de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**,poniéndose a disposición, a partir de esa fecha a través de medios electrónicos.

En todos los eventos se levantarán actas en las cuales se harán constar las propuestas aceptadas, así como las que hubiesen sido desechadas y las causas que los motivaron; las actas serán firmadas por los participantes presentes, a excepción del FALLO TÉCNICO, la cual solo será firmada por los servidores públicos que intervinieron en dicho acto y se les entregará copia de la misma.

15. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

Para la presente **LICITACIÓNPÚBLICA NACIONAL**, no se admiten propuestas enviadas por vía mensajería, correo o medios electrónicos remotos de comunicación.

Las propuestas, escritos y demás documentos que forman parte de las Propuestas deberán ir dirigidos al **COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES.**

La entrega de proposiciones se hará en <u>DOS SOBRES CERRADOS</u>, uno que contendrá la "PROPUESTA TÉCNICA" que contendrá también la GARANTÍA que ya se ha aludido y el otro la "PROPUESTA ECONÓMICA". Toda la información que contengan las propuestas deberá estar sin tachaduras o enmendaduras, mecanografiada o elaboradas a través de cualquier mecanismo cibernético o computarizado, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento.

Todos los documentos deberán contar con firma autógrafa por la persona facultada para ello, en cada una de las hojas de cada documento correspondiente, dicha firma deberá coincidir con la de la identificación presentada. Los documentos que carezcan de firma en alguna de las hojas, serán **DESECHADOS**.

Para intervenir en el ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, bastará que en caso de que no se presente en el acto el LICITANTE o su representante legal, quien concurra presente el poder que ya se ha aludido.

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.

16. IDIOMA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

De conformidad con el artículo 186 del reglamento; las propuestas deberán ser presentadas en **IDIOMA ESPAÑOL EXCLUSIVAMENTE**. Los anexos técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del país de origen de la adquisición, acompañados de una traducción simple al español.

17. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante ya sea, según su elección, dentro o fuera del sobre que contenga la "PROPUESTA TÉCNICA", es la siguiente:

ANEXO "A", el cual forma parte de las presentes BASES, en el que se informan los DÍAS y HORAS en que tendrán verificativo los actos de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, mismo que servirá de constancia de conocimiento de los PROVEEDORES participantes; la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

ANEXO "B", el cual forma parte de las presentes **BASES**, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva. Este formato le servirá a la **CONVOCANTE** para verificar que la propuesta cumple en forma **CUANTITATIVA**con los requisitos solicitados





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

en estas **BASES**, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación, pero si la de los documentos que se refieran en aquel.

18. PROPUESTA TÉCNICA Y REQUISITOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA.

Con fundamento en lo establecido en los artículos161y 186delReglamento, todos los documentos generados por el **PROVEEDOR**, deberán presentarse en idioma español, en papel membretado original y firmados por su representante legal además de presentar los requisitos señalados a continuación:

- A. IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA VIGENTE de la persona física o del representante legal de la persona moral. En original o copia certificada y copia simple para su cotejo, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, cédula profesional, o credencial de elector), con la finalidad de cotejar las firmas de guien suscribe las propuestas.
- B. Original y copia simple para su cotejo del RECIBO COMPROBATORIO DEL PAGO DE LASBASES correspondientes a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALGMA-006-15NO FICHA DE DEPOSITO O COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA (si el recibo oficial trae fecha posterior a la fecha de venta de bases, el licitante deberá anexar a su recibo copia simple legible de la ficha de depósito o comprobante de transferencia en el que se compruebe que el pago se realizó en el tiempo señalado en la convocatoria para la venta de bases);
- C. Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de la CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio 2015.
- D. Escrito en el que manifiesten BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí, por su representada o su poderdante, el cual deberá contener su clave del registro federal de contribuyentes, nombre y domicilio legal y fiscal;
 - En caso de **PERSONAS MORALES**, además de cumplir con el párrafo anterior deberán describir el objeto social de la empresa, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, y en su caso sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó, así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio y relación del nombre de los socios que aparezcan.
- E. Original, copia certificada o impreso de la página del SAT con la cadena original y el sello digital y copia simple para su cotejo del REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, en su caso la CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL con código bidimensional del LICITANTE;
- F. Escrito en papel membretado del proveedor firmado por el LICITANTE o el representante legal de la empresa en el que se especifique el correo electrónico, números de teléfonos, como medios para aceptar oír y recibir notificaciones con motivo de apercibimientos, sanciones por retraso en incumplimiento en las entregas, penalizaciones, devoluciones y lo correlativo a cualquier notificación con motivo de esta contratación; se debe igualmente señalar un domicilio en la zona conurbada del Municipio de Aguascalientes para el acto de oír y recibir notificaciones como ya se aludió.
- G. ANEXO "A", firmado por el LICITANTE, el no presentarlo en su propuesta técnica, no acarrea el desechamiento de su propuesta.
- H. ANEXO "B", firmado por el LICITANTE, el no presentarlo en su propuesta técnica, no acarrea el desechamiento de su propuesta.
- I. Presentar el ANEXO "C", completamente lleno yfirmado por el LICITANTE en cada una de las hojas, con los datos solicitados por la CONVOCANTE de conformidad con dicho documento.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

- J. Presentar el ANEXO "D" completamente lleno y firmado por el LICITANTE en cada una de las hojas.
- K. Presentar el ANEXO "E", completamente lleno y firmado por el LICITANTE en cada una de las hojas, con los requisitos solicitados por la CONVOCANTE de las presentes BASES (anexar los documentos y copias en caso de ser requeridos en dicho anexo).
- L. Presentar el ANEXO "F", completamente lleno y firmado por el LICITANTE.
- M. Presentar la GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA con los datos solicitados por la CONVOCANTE.
- N. Presentar escrito en que manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que está al corriente con todas sus obligaciones fiscales, debiendo anexar copia Simple de la última Declaración Anual, del Impuesto Sobre la Renta, presentada de manera electrónica mediante el sistema SAT, o se podrá presentar la carátula de la declaración para efectos del Impuesto Sobre la Renta, lo anterior se podrá confirmar su autenticidad por medio de la cadena original y sello digital.
- O. Presentar escrito en que manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que toda la documentación e información que proporciono al Comité con motivo del LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, es VERDADERA.
- P. Presentar escrito en que manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, describiendo la GARANTÍA DE LOS BIENES que oferta.
- Q. Presentar MUESTRA FÍSICA y FICHA TÉCNICA en su caso, paralas partidas licitadas conforme al Anexo D, esta deberá ser tal y como entregará los bienes en caso de resultar adjudicado.
- R. Deberán integrar a su propuesta técnica el **DISCO COMPACTO** que contenga su propuesta en formato Word y Excell, según corresponda sus anexos.

La falta de alguno de los requisitos numerados en este será motivo suficiente para que la propuesta sea **DESECHADA**, a excepción de los que se señalan expresamente en los incisos **G) yH).**

LaCONVOCANTE, se reserva el derecho de confirmar la veracidad de la información proporcionada, en caso de haberse declarado falsamente se aplicará además la pena aplicable prevista por la legislación penal por declarar falsamente ante autoridad diferente a la judicial.

19. INSTRUCCIONES DE LLENADO Y ENTREGA DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 189, 191, 192 fracción I, y 193 delReglamento, la "PROPUESTA TÉCNICA" deberá presentarse en <u>SOBRE CERRADO</u>, en forma inviolable, rotulado con los siguientes datos:

PROPUESTA TÉCNICA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GMA-006-15; nombre, razón o denominación social; domicilio, teléfonos, correo electrónico y nombre del representante legal, asimismo deberá incluirse en dicha propuesta todos los documentos solicitados en el PUNTO 18 de estas BASES.

La propuesta técnica deberá ir en hoja membretada del LICITANTE, en idioma español, en el que se señale cada una de las características del BIEN ofertado; en esta propuesta NO SE DEBERÁ SEÑALAR NINGÚN COSTO, ni tampoco se deberán incluir facturas o datos referenciales que determinen costos del BIEN ofertado, <u>EXCEPTO</u>la GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTAseñalada en PUNTO 27de estas BASES. Dicha GARANTÍA se dará por presentada en caso de serlo y será resguardada por el SECRETARIO EJECUTIVO sin permitirse ser visualizada por los LICITANTES.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

Dicha GARANTÍA al momento de verificar <u>CUANTITATIVAMENTE</u> el contenido de la propuesta técnica se dará por entregada en caso de así hacerlo y será separada por los servidores públicos de la <u>CONVOCANTE</u> para su resguardo, pasando a firma el resto de la propuesta a algún <u>PROVEEDOR</u> distinto al que la presenta.

Todos y cada uno de los documentos (excepto documentos originales) que integran la "PROPUESTA TÉCNICA" deben ir firmados en cada una de sus hojas por el LICITANTEo su representante legal.

Preferentemente la propuesta debe presentarse en el orden que se indica, foliada, con índice, separadores, Disco Compacto NO SIENDO MOTIVO DE DESECHAMIENTOsi se incumple con los requisitos establecidos en este párrafo.

En la elaboración de las propuestas y el llenado de los ANEXOS se deberá tener siempre en cuenta cumplir con todos los requisitos solicitados por la CONVOCANTE debiendo llenar todos los espacios de los ANEXOS, salvo que no aplique algún supuesto de acuerdo a la situación concreta de cada LICITANTE, en cuyo caso el espacio relativo se llenará con la frase "NO APLICA". En esos mismos términos debe incluir laGARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA que se ha aludido y se determina en estas mismasBASES.

20. MOMENTOS EN QUE PUEDEN DESECHARSE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

El desechamiento de las propuestas se puede dar en dos momentos del procedimiento de adjudicación:

- A. Si el COMITÉ al momento de abrir los sobres de las "PROPUESTAS TÉCNICAS" observa que el LICITANTEen su propuesta NO CUMPLE EN FORMA CUANTITATIVA con alguno de los requisitos solicitados en las presentes BASES, en sus ANEXOS.
- B. Cuando el COMITÉ revise las "PROPUESTAS TÉCNICAS" de cada uno de los LICITANTES y observe que la propuesta del licitante NO CUMPLE EN FORMA CUALITATIVA con alguno de los requisitos solicitados en las presentes BASES y en sus ANEXOS.

21. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

Con fundamento en lo establecido por los artículos161 fracción V, 190,201, 203, 209 del Reglamento, el **COMITÉ** descalificará a los participantes que incurran en cualquiera de los supuestos de los siguientes incisos:

- 1. El incumplimiento de alguno de los requisitos o especificaciones establecidos en las presentes **BASES** y en sus**ANEXOS**de conformidad con lo dispuesto por el artículo 161 fracción V del Reglamento;
- 2. El incumplimiento de alguna de las modificaciones realizadas en la **JUNTA DE ACLARACIONES**, de conformidad con el artículo 203 fracción III del Reglamento;
- Que el LICITANTE se encuentra un alguno de los supuestos del artículo 80 del Reglamento, si no se dedica al ramo requerido y por ende pretenda subcontratar o que se encuentre en algún incumplimiento de CONTRATO con cualquier Dependencia o Entidad Gubernamental de los tres niveles de Gobierno;
- Que presente más de una "PROPUESTA TÉCNICA";
- 5. Que la "PROPUESTA TÉCNICA" contenga tachaduras o enmendaduras;
- 6. La falta de firma en alguno de los documentos que integren la "PROPUESTA TÉCNICA";
- 7. En el caso en que sea requerida la presentación de CATÁLOGOS, FOLLETOS o FICHAS TÉCNICAS, y no sean presentadas.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

- 8. Cuando omita señalar la norma o normas con las que cumplan los **BIENES** ofertados por cada **LICITANTE** en el**ANEXO** respectivo, solo sí son requeridas.
- 9. Cuando las características de los **BIENES** ofertados en el **ANEXO "D"**, y que las **MUESTRAS FÍSICAS**o las de los **CATÁLOGOS, FOLLETOS** o **FICHAS TÉCNICAS**no coincidan entre sí;
- 10. Cuando los BIENES ofertados no cumplan con la calidad requerida;
- 11. Cuando el BIEN ofertado no cumpla con las condiciones o tiempo de entrega solicitado por la CONVOCANTE;
- 12. Cuando se solicite "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" y esta leyenda sea omitida en el documento correspondiente;
- 13. Que dentro del desarrollo del presente procedimiento de adjudicación se demuestre que ésta impedida para participar en la **LICITACIÓN**;
- 14. Cuando se presenten **DOCUMENTOS**, **CATÁLOGOS**, **FOLLETOS** o **FICHAS TÉCNICAS**alterados, modificando el contenido de los mismos:
- 15. En el caso de que se requieren MUESTRAS FÍSICAS, cuando el LICITANTE las entregue sin la etiqueta original del fabricante, o cuando las MUESTRAS FÍSICAS no las entregue como las solicita la CONVOCANTE;
- Cuando se demuestre que no tiene la capacidad técnica suficiente de conformidad con lo solicitado en las presentes BASES y sus ANEXOS;
- 17. No presente sus propuestas en la forma requerida de acuerdo con lo establecido en estas BASES;
- 18. Por incurrir en falsedad de la información presentada en cualquiera de las propuestas ya sea en forma parcial o total;
- 19. No entregar la fianza requerida para la GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
- 20. Que el LICITANTE presente más de una "PROPUESTA ECONÓMICA";
- 21. Si condiciona su "PROPUESTA ECONÓMICA" o sí contiene tachaduras o enmendaduras;
- 22. Si su "PROPUESTA ECONÓMICA" rebasa el techo presupuestal
- 23. Cuando su propuesta resulte insolvente
- 24. Cuando el LICITANTE no sostenga sus ofertas,
- 25. Si la "PROPUESTA ECONÓMICA" no ampara el total de los artículos solicitados en cada PARTIDA.
- 26. Si se presentan "PROPUESTAS ECONÓMICAS" sin la firma autógrafa del LICITANTE o del representante legal de la empresa;
- 27. Si el LICITANTE no se apega al financiamiento solicitado por la CONVOCANTE;





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

- La comprobación de que el participante haya elevado los precios de los BIENES materia del procedimiento de adjudicación con el fin tener una ventaja sobre los demás participantes,
- 29. Cuando la "**PROPUESTA ECONÓMICA"** presentada por el participante sea superior a los precios de mercado estudiados por la Secretaría de Administración.
- 30. Será causa de descalificación el acuerdo entre los **PROVEEDORES** para elevar precios de los **BIENES** o servicios de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 fracción IV del Reglamento.

22. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

Los **LICITANTES** deben presentar en este punto, el **ANEXO "G"** con los datos solicitados por la **CONVOCANTE** de conformidad con dicho documento.

Las instrucciones para el llenado y entrega de la "PROPUESTA ECONÓMICA" son los siguientes:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos191 y 192 del Reglamento, la "PROPUESTA ECONÓMICA" deberá presentarse en sobre cerrado, en forma inviolable, rotulado con los siguientes datos:

PROPUESTA ECONÓMICA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GMA-006-15; nombre, razón o denominación social; domicilio, teléfono, fax, correo electrónico y nombre del representante legal, asimismo deberá incluirse en dicha propuesta todos los documentos solicitados en estas BASES.

La "PROPUESTA ECONÓMICA", deberá presentarse en hoja membretada del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras, en idioma español.

Deberá contener la cotización de los **BIENES** ofertados, conforme al **ANEXO "G"** que forma parte de las presentes **BASES**.Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Se debe cotizar la PARTIDA, llenando el espacio relativo al siguiente concepto:

- A) PRECIO UNITARIO;
- B) TOTAL POR PARTIDA;
- C) DESCUENTO OFERTADO;
- D) SUBTOTAL;
- E) I.V.A.
- F) OTROS IMPUESTOS QUE APLIQUEN PARA EL EFECTO, y
- G) GRAN TOTAL.

El descuento aplicará solo si la empresa está en condiciones de otorgarlo, no siendo causa de desechamiento de la "PROPUESTA ECONÓMICA"si el licitante no se manifiesta al respecto. En caso, de que el licitante otorgue descuento, en su "PROPUESTA ECONÓMICA"deberá mencionar el descuento en porcentaje (%) y cantidad en caso de que se otorgue, por lo que los precios que se pacten, serán fijos e inalterables. Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta económica deben ir rubricados por el licitante o su representante legal, de conformidad con las BASES.

Preferentemente la propuesta debe señalarse en el orden que se indica, foliada, con índice y separadores, no siendo motivo de desechamiento si se incumple con los requisitos establecidos en este párrafo.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

En la elaboración de la propuesta y el llenado de los **ANEXOS** se deberá tener siempre en cuenta cumplir con todos los requisitos solicitados por la **CONVOCANTE** debiendo llenar todos los espacios de los **ANEXOS**, salvo que no aplique algún supuesto de acuerdo a la situación concreta de cada licitante, en cuyo casoEL ESPACIO RELATIVO SE LLENARÁ CON LA FRASE "**NO APLICA**".

No es causa de desechamiento el hecho de que el LICITANTEomita llenar el espacio correspondiente al DESCUENTO.

Para el campo de"OTROS IMPUESTOS QUE APLIQUEN PARA EL EFECTO", el LICITANTEdeberá especificar el tipo de impuesto, porcentaje y cantidad aplicable para el efecto, según corresponda.

23. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.

De conformidad con los artículos210 delReglamento, el COMITÉ determina que para la evaluación de las propuestas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes para la evaluación de las "PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS"; la evaluación se regirá bajo los preceptos de "CUMPLE" O "NO CUMPLE".

- A. Los criterios que se aplicarán para evaluar la capacidad legal, administrativa, técnica y financiera, la calidad y la oportunidad de cada licitante serán mediante el análisis comparativo de los ANEXOS"C", "D" y "E".
- B. Para la evaluación técnica se verificará que se cumpla con los requisitos señalados en las presentes BASES.
- C. Los criterios que se aplicarán para evaluar el financiamiento y el precio de cada licitante serán mediante el análisis comparativo del ANEXO "G".

Para la evaluación económica se verificará que se cumpla con los requisitos señalados en estas bases.

Para la evaluación económica se compararán entre sí, en forma equivalente todas las condiciones que se ofrezcan, tales como: Precios y financiamiento.

La CONVOCANTE elaborará tabla comparativa, relativa a las "PROPUESTAS ECONÓMICAS" como referencia para la elaboración del dictamen técnico y el FALLO DE ADJUDICACIÓN.

La **CONVOCANTE** podrá verificar en cualquier momento, la información proporcionada por las empresas participantes, mediante visita a sus instalaciones, y visitas o contacto telefónico o electrónico a sus clientes y **PROVEEDORES**.

24. CRITERIOS PARA EVALUAR UNA PROPUESTA TÉCNICA.

De conformidad con los artículos 198, 199, 200 y 201 del Reglamento, el COMITÉ determina que una "PROPUESTA TÉCNICA" cumple en forma cuantitativa cuando se cumpla con toda la documentación, información y requisitos solicitados en las BASES, y sus ANEXOS. La CONVOCANTE a través del COMITÉ, tomará como criterios para evaluar las "PROPUESTAS TÉCNICAS" los siguientes:

- A) Verificará que las "PROPUESTAS TÉCNICAS" presentadas por los LICITANTES, sean en una sola opción y cumpla CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE.
- B) Comprobará que los BIENES ofertados por los LICITANTES cumplan con las especificaciones, condiciones, características, alcance y requisitos establecidos en las BASES y sus ANEXOS.
- C) Se considerará la calidad, tiempo de entrega y condiciones de lo ofertado por los LICITANTES.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

- D) Verificará que los LICITANTES hagan los cambios en los ANEXOS que conforman las BASES, que llegaran a surgir en la JUNTA DE ACLARACIONES.
- E) La CONVOCANTE analizará las características, complejidad y magnitud o cantidad de BIENES ofertados por cada participante;
- F) Tiempo de entrega y condiciones para la aceptación de la oferta; en base a lo manifestado por cada licitante en el ANEXO "F".
- **G)** Analizará el dictamende la evaluación de las propuestas técnicas que el área requisitante entregue al **COMITÉ**, firmado por el requisitante, responsable administrativo y titular de la dependencia requisitante; y
- H) Que se anexe la GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
- I) Tratándose de SERVICIOS, se deberá verificar que se cumplan las condiciones legales exigidas a los participantes:
 - 1. Que la experiencia, la capacidad y los recursos propuestos por el participante sean los suficientes para efectuar satisfactoriamente el **SERVICIO** conforme a las necesidades de la convocante.
 - 2. Cantidades y tiempo de trabajo.
 - 3. Tiempo de respuesta ante cualquier eventualidad.
- J) Analizar las MUESTRAS FÍSICAS en caso de haberlas, tomando en consideración los criterios establecidos en las bases y sus anexos.
- **K)** Evaluar los servicios, accesorios o adicionales sin costo alguno para la Convocante.

Como resultado del análisis anterior, se emitirá un FALLO TÉCNICO que servirá como fundamento para el FALLO DE ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL; en el FALLO TÉCNICO se harán constar las propuestas admitidas y se hará mención de las que hayan sido desechadas y las causas que lo motivaron.

Los LICITANTES cuyas propuestas técnicas cumplan con lo estipulado en los puntos anteriores, obtendrán FALLO TÉCNICO POSITIVO y pasarán a laSEGUNDA ETAPAdel ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, correspondiente a la APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS".

25. CRITERIOS PARA EVALUAR UNA PROPUESTA ECONÓMICA.

La CONVOCANTE a través delCOMITÉ, tomará como criterios para evaluar las "PROPUESTAS ECONÓMICAS" los siguientes:

- A) Que la propuesta económica <u>CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS</u>previstos en estas **BASES**,para su presentación ante el **COMITÉ**.
- B) Que el ANEXO "G" se entregue completamente llenado;
- C) Que el precio de los BIENES ofertados por el LICITANTE, no resulte menor al costo de administración y operación del mismo;
- D) Analizar que el licitante se apegue al financiamiento solicitado por la CONVOCANTE;
- E) Analizar que la "PROPUESTA ECONÓMICA" presentada por el participante no sea superior a los PRECIOS del mercado;
- F) Analizar que el cálculo e integración de los **PRECIOS** sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región económica en que se ubica el Municipio;
- G) El costo beneficio del **BIEN** ofertado, en función del precio, calidad, garantías, vida útil, mantenimientos y otros valores agregados.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

H) Analizar cual proveedor es el que ofrece el precio de cotización más bajo en la marca, calidad y servicio requerido por cada partida.

26. FORMA EN QUE SE VERIFICARÁ LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

El Acto de Inscripción, Apertura de Propuestas y Fallos, serán coordinados por el personal designado por el **COMITÉ**. La **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**se desarrollará de acuerdo al siguiente orden:

- a) Se recibirán los sobres preferentemente cerrados rotulados, sellados y firmados por cada **LICITANTE**, los cuales contendrán sus "**PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA**".
- b) Se procederá a la inscripción de los LICITANTES a participar.
- c) Terminada la inscripción y recepción de documentación, se pasará lista de los **LICITANTES**que entregaron sus propuestas y se declarará cerrada la inscripción, por lo que a partir de ese momento no se recibirán más propuestas, ni tampoco podrán ser retiradas las inscritas.
- d) Se hará la declaración oficial de la APERTURA.
- e) Se procederá a la <u>APERTURA</u> de los sobres que contengan las "PROPUESTAS TÉCNICAS", verificando que las mismas contengan los documentos solicitados. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 189, 192 fracción I, 193, 196, 197 7 198 del Reglamento.
 - e.1. Para constancia, por lo menos un **LICITANTE** presente rubricará las hojas de las **"PROPUESTAS TÉCNICAS"** presentadas por los **PROVEEDORES**, y dos servidores públicos, las que a su libre albedrío seleccionen. Las propuestas técnicas y económicas mismas que junto con los demás documentos recibidos quedarán en poder del **COMITÉ** para su estudio y proyecto de dictamen.
 - e.2. Se levantará acta de los documentos acreditados y presentados por cada **PROVEEDOR**, documento que será rubricado por todos los asistentes.
 - e.3. En caso de que algún **PROVEEDOR** no reúna la totalidad de los requisitos, será desechada su propuesta y se dará a conocer a los asistentes en qué consistió la irregularidad. El **COMITÉ** escudriñará cada **"PROPUESTA TÉCNICA"** y emitirá el fallo en la fecha establecida. Dichos actos quedarán asentados en el acta correspondiente.
 - e.4. En caso de que algún **LICITANTE** sea **DESCALIFICADO**, el acta correspondiente deberá contener la justificación en función de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**.
 - e.5. Aquellos que hubieren reunido satisfactoriamente todos los requisitos solicitados, tendrán derecho a participar en el ACTO DE APERTURA DE LASPROPUESTAS ECONÓMICAS.
- f) Una vez emitido el FALLO TÉCNICO, se procederá alACTO DEAPERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICASde los participantes cuyas "PROPUESTAS TÉCNICAS" no hubieren sido desechadas, las cuales serán rubricadas en todas sus hojas, por lo menos por la mitad de los PROVEEDORES presentes, por el Secretario Ejecutivo y por algún otro el COMITÉ.

Se dará lectura en voz alta de la información contenida en cada una de las Propuestas Económicas relacionadas con las condiciones de la adquisición, mismas que se transcribirán en una tabla comparativa de cotizaciones, de manera abierta y en presencia de los PROVEEDORES presentes.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

En caso de que algún Participante no presente su "PROPUESTA ECONÓMICA" según lo establecido en las BASES, será DESCALIFICADO.

El COMITÉ señalara fecha, lugar y hora, en que se dará a conocer el FALLO DE ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, misma que quedara comprendido dentro de los 10 (DIEZ DÍAS NATURALES) contados a partir del plazo establecido originalmente esto con fundamento en el artículo 204 del Reglamento.

Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las "PROPUESTAS ECONÓMICAS" recibidas con sus importes respectivos, y en su caso, se anotarán también las que hubiesen sido desechadas por no satisfacer los requisitos estipulados en estas BASES,indicando el motivo de su descalificación y se ratificará la fecha del fallo de las "PROPUESTAS ECONÓMICAS".

- g) El COMITÉ evaluará los aspectos técnicos, financieros, de calidad, servicio y oportunidad de las propuestas de cada Participante, emitiendo un Acta Dictamen que servirá como fundamento para el fallo económico, en el que hará constar una reseña cronológica de los acontecimientos, el análisis de las proposiciones admitidas y se hará mención de las proposiciones desechadas, fundando y motivando dicha resolución. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 207 del Reglamento.
 - g.1. Una vez hecha la evaluación de las "PROPUESTAS ECONÓMICAS", el CONTRATO se adjudicará al PROVEEDOR que reúna las mejores condiciones económicas en función de los criterios establecidos en las bases, así como a las de financiamiento, servicio, tiempo de entrega, calidad y oportunidad que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
 - g.2. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por lo tanto satisfacen la totalidad de los requisitos de las BASES, el CONTRATO se adjudicará al PROVEEDOR que presente la "PROPUESTA ECONÓMICA" más baja.
 - g.3 El Secretario ejecutivo del COMITÉ dará a conocer mediante Junta Pública o por escrito, el FALLO DE ADJUDICACIÓN dentro de la fecha establecida para tal fin, poniéndose a disposición de los PROVEEDORES que no hayan asistido, dicho documento, en el domicilio de la CONVOCANTE, para efectos de su notificación, de conformidad a lo que establece en el artículo 204del reglamento.

En las licitaciones, los requisitos y condiciones que contengan las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**, deberán ser los mismos para todos los participantes.

En el ejercicio de sus atribuciones, la Contraloría podrá intervenir en cualquier acto que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de este Reglamento. Si el **COMITÉ** determina la cancelación del proceso de adjudicación, la dependencia o entidad reembolsará a los participantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

27. TIPOS DE GARANTÍAS Y SUS IMPLICACIONES.

Los LICITANTES deberán GARANTIZAR LA SERIEDAD DE SUS PROPUESTAS, con una GARANTÍA que se constituirá mediante un cheque certificado o una fianza expedida por una Institución de Fianzas Autorizada por un monto del 5% (CINCO PORCIENTO) DEL TOTAL de la "PROPUESTA ECONÓMICA" I.V.A. INCLUIDO, la cual deberá ser incluida en original en el SOBRE CERRADO que contenga su "PROPUESTA TÉCNICA", en caso de presentar una fianza esta deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- 1. Deberá expedirse a favor del MUNICIPIO AGUASCALIENTES:
- 2. El NÚMERO DE IDENTIFICACIÓNde la LICITACIÓN PÚBLICANACIONAL en la que participa;





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

- El señalamiento de la DENOMINACIÓN o NOMBRE DEL PROVEEDORO FIADOR;
- 4. La indicación del IMPORTE TOTAL garantizado con NÚMERO y LETRA;
- 5. La indicación de que la fianza podrá ser reclamada por el Secretario de Finanzas Publicas Municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, en caso de que el licitante no sostenga como solvente su propuesta en cualquier etapa del procedimiento de licitación, bastando para su cobro la presentación del acta respectiva que emita el Comité de Adquisiciones del Municipio Aguascalientes, en la que el licitante haya manifestado no sostener su propuesta técnica o económica, o cuando el PROVEEDOR no sostenga su propuesta cuando le haya sido adjudicado un CONTRATO y éste no haya sido formalizado por causas imputables a él mismo;
- La indicación de que de resultar adjudicado el licitante, la VIGENCIA de la fianza quedará <u>ABIERTA</u>hasta la firma del CONTRATO respectivo.
- 7. El **LICITANTE** deberá poner en su póliza de fianza, la siguiente prevención:

"La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente **GARANTÍA**, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 BIS del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida."

La CONVOCANTE conservará en custodia las GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LAS PROPUESTASY se devolverán a los LICITANTES al momento de darse a conocer el FALLO DE LA ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, con la excepción de quien le fuere adjudicado el CONTRATO, la que le será devuelta una vez que lo firme y entregue la GARANTÍADE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS estipulada en el mismo.

La GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTAse hará efectiva, cuando el PROVEEDOR ADJUDICADO no formalice dicha adjudicación dentro del término que para el efecto señala el Reglamento en su artículo 172 y 226, siendo éste de 10 (DÍEZ) DÍAS HÁBILEScontados a partir de la fecha en que se hubiere emitido el FALLO DE ADJUDICACIÓN correspondiente.

GARANTÍADE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS equivalente al 10% (DÍEZ PORCIENTO) de la prima neta cotizada para la partida sin incluir el I.V.A., recargos y gastos de expedición, en moneda nacional mediante fianza otorgada por Institución de Fianzas autorizada o a través de Cheque Certificado, a favor del MUNICIPIO AGUASCALIENTES, debiendo precisar el caso de la fianza el número de licitación, cantidad y el tipo de BIENES a garantizar, esta GARANTÍA será constituida únicamente por el PROVEEDOR ADJUDICADO, dentro del término de 10 (DÍEZ) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación del FALLO DE ADJUDICACIÓN y con anterioridad en todo caso, a la formalización del CONTRATO de la adquisición de los BIENES. Lo anterior con fundamento en lo previsto por los artículos 171 y226 del Reglamento, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Deberá expedirse a favor del MUNICIPIO AGUASCALIENTES.
- II. El señalamiento de la denominación, razón social o nombre de "LA PROVEEDORA".
- III. La indicación del importe total garantizado con número y letra.
- IV. La información correspondiente al número de contrato o acto celebrado, su fecha de firma; así como, la especificación de las obligaciones garantizadas.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

V. "LA PROVEEDORA" deberá poner de manera textual dentro de la fianza las prevenciones que a continuación se señalan:

"La fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato."

"La fianza podrá ser reclamada por la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, en caso de que "LA PROVEEDORA" no cumpla con alguna de las estipulaciones contenidas en el contrato adjudicado."

"La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones previsto en el contrato."

"Esta fianza estará vigente durante la substanciación de los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor en los casos en que el Municipio de Aguascalientes a través de la Secretaría de Administración, se otorguen prórrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de sus obligaciones."

"La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida."

"Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Secretaría de Administración del Municipio de Aguascalientes."

En caso de modificaciones al CONTRATO por las cuales se incremente el monto del mismo, se deberá entregar la modificación respectiva de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENESY DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, por dicho incremento, lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo.

Esta GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, deberá entregarse en la <u>DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES</u>, a la firma del CONTRATO.

La devolución de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, se efectuará cumplidas las obligaciones garantizadas por las fianzas y una vez transcurrido el periodo de garantía a entera satisfacción del Municipio, previa solicitud por escrito del interesado; al efecto, se extenderá Oficio de Cumplimiento de CONTRATO y a su vez liberación de la Fianza.

Las indemnizaciones por no sostenimiento de ofertas adjudicas, la CONVOCANTE hará efectiva la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENES Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, cuando:

- a) Cuando el **PROVEEDOR ADJUDICADO** incumpla en alguna de las condiciones y especificaciones establecidas en estas **BASES**Y ANEXOS;
- b) Cuando se presente incumplimiento por parte del **PROVEEDOR ADJUDICADO** a alguna de las obligaciones a su cargo, se actualice alguna causa de rescisión que se establezcan en el respectivo **CONTRATO** de adjudicación o por incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas **BASES**,en el **CONTRATO** o en el Reglamento;





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

- c) Cuando el PROVEEDOR ADJUDICADO entregue los BIENES adjudicados con características que no correspondan a las solicitadas y aceptadas;
- d) Cuando los **BIENES** requeridos sean entregados en malas condiciones y no sean entregados a entera satisfacción del área requisitante; o
- e) Cuando los **BIENES** solicitados no se entreguen en tiempo y forma.

Se designa como responsable de la ejecución de las sanciones económicas a la **Secretaria de Finanzas Públicas Municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.**

28. FALLO DE ADJUDICACIÓN.

Posteriormente a las etapas anteriores de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, el COMITÉ se reunirá para efecto de ANALIZAR Y EVALUAR la información contenida en las "PROPUESTAS ECONÓMICAS". El resultado de dicho análisis servirá como fundamento para emitir el FALLO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO. El cual será en su totalidad a un solo licitante para la PARTIDA.

El FALLO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO se dará a conocer en elACTO DE APERTURA DE "PROPUESTAS ECONÓMICAS", de acuerdo con el ANEXO "A", a la que libremente podrán asistir los LICITANTES que hubieran participado en el ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, sin menoscabo de que puedan acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales, de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, en el domicilio de la CONVOCANTE, para recoger la copia del FALLO DE ADJUDICACIÓN de CONTRATO.

El FALLO DE ADJUDICACIÓN puede diferirse para una nueva fecha cuando así lo considere conveniente el COMITÉ, debiendo en ese caso señalar fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el FALLO DE ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓNPÚBLICA NACIONAL, el que deberá quedar comprendido dentro de los 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES contados a partir del plazo establecido originalmente.

La adjudicación del CONTRATOse deberá formalizar conforme lo establecido en los PUNTOS 34, 35, Y 36de estas BASES.

29. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el **CONTRATO** se adjudicará al licitante que, de entre los **LICITANTES**, reúna las condiciones legales, administrativas, financieras, técnicas (la calidad, garantías, tiempo de entrega) y económicas (el precio y el financiamiento) requeridas por la **CONVOCANTE** y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En igualdad de condiciones (que cumplan con lo mínimo solicitado) de los **LICITANTES**, se procederá a adjudicar a aquel **PROVEEDOR** que tenga su domicilio fiscal en Aguascalientes, y oferten **BIENES** que hayan sido producidos o adquiridos en el Estado, siempre y cuando el porcentaje se encuentre dentro del **5% (CINCO POR CIENTO)** respecto de la propuesta económica más baja.

La **CONVOCANTE** evaluará las propuestas considerando los requisitos legales, administrativos técnicos y económicos de las presentes **BASES**,así como la calidad de los **BIENES** que oferte, e informará a los participantes sobre los motivos y fundamentos de su decisión en los términos de los artículos 207 y 208 del Reglamento, considerando:

a) La presentación de todos los documentos legales, técnicos y económicos de conformidad con lo solicitado en las presentes **BASES**.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

- b) Comparar el monto de las ofertas y todos los conceptos que incidan en el precio de la adquisición. Si en la oferta económica existen errores aritméticos, se considerará el determinado por la **CONVOCANTE**, tomando como parámetro cierto el precio unitario. Si el participante no acepta la corrección de la propuesta, se considerará no elegible.
- c) La determinación de quién sea el **LICITANTE ADJUDICADO**, será con base en el resultado del dictamen y de los cuadros comparativos elaborados para tal efecto.
- d) La adjudicación se llevará a cabo en base a la propuesta que representa para la CONVOCANTE el mayor beneficio neto, basándose en el precio neto de los BIENES, lo anterior después de haber obtenido el FALLO TÉCNICO POSITIVO por parte de la CONVOCANTEdonde deberá cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados por la misma.
- e) El CONTRATO se adjudicará al participante que de entre los LICITANTES cumpla con el tiempo de entrega requerido en el ANEXO "F", las condiciones legales, técnicas, y económicas requeridas por la CONVOCANTE, garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y oferte el precio neto más bajo y se encuentre dentro del presupuesto del que disponga la CONVOCANTE para la compra de los BIENES solicitados.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera en un empate en precio, el CONTRATO se adjudicará conforme a lo siguiente:

- a) Al participante que brinde sin costo adicional valores agregados para la **CONVOCANTE** siempre y cuando éste haya sido especificado en la "**PROPUESTA TÉCNICA Y/O ECONÓMICA"**.
- b) Si persiste el empate se procederá, a efectuar un sorteo manual por insaculación que celebre la CONVOCANTE y que consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna de la que la CONVOCANTE extraerá el boleto del licitante ganador, el cual se realizará en el propio acto de FALLO DE ADJUDICACIÓN.

El participante elegible NO DEBE ENCONTRARSE en alguno de los supuestos previstos en el artículo 80 del Reglamento.

30. DESCALIFICACIÓN.

Serán causas de descalificación de los LICITANTES:

- 1. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las BASES o en sus ANEXOS;
- 2. El incumplimiento de las especificaciones establecidos en las BASES o en cualquiera de sus ANEXOS;
- 3. El incumplimiento de alguna de las modificaciones realizadas en la JUNTA DE ACLARACIONES;
- 4. La comprobación de que algún **PROVEEDOR** ha acordado con otro u otros, elevar los precios de los **BIENES** del procedimiento de adjudicación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin tener una ventaja sobre los demás **PROVEEDORES**.
- 5. Por incurrir en falsedad de información presentada en cualquiera de las propuestas, ya sea en forma total o parcial;
- 6. Por incurrir en mora en el cumplimiento de compromisos celebrados con la **CONVOCANTE**;
- 7. Que el participante adopte conductas por sí mismo o a través de interpósita persona para que los servidores públicos de la **CONVOCANTE** induzcan o alteren las evaluaciones de propuestas, fallos u otros aspectos que otorguen ventajas en relación con los demás participantes.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

- 8. Que el participante esté en incumplimiento de compromisos contractuales celebrados con la CONVOCANTE.
- 9. Que el participante antes o durante el procedimiento de adjudicación esté en quiebra, suspensión de pagos o sujeto a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALde acreedores en materia mercantil;
- 10. Que dentro del desarrollo del presente procedimiento de adjudicación sea inhabilitado por resolución de la Secretaría de Administración o del **COMITÉ**;
- 11. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones del Reglamento o de cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.
- 12. El no inscribir sus propuestas de acuerdo al tiempo señalado en el **ANEXO "A"**o el desechamiento de cualquier propuesta.
- 13. Presentar más de una "PROPUESTA TÉCNICA O ECONÓMICA".
- 14. La comprobación de que algún PROVEEDOR haya acordado con otro u otros elevar los precios de los BIENES o servicios;
- 15. La comprobación que los participantes han incurrido en cualquiera de los supuestos señalados por el artículo 80 del Reglamento.
- 16. Que la "PROPUESTA ECONÓMICA" presentada sea superior a los precios del mercado estudiados por la secretaría.
- 17. Que la "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA" presentadacontenga tachaduras o enmendaduras.
- 18. Que el participante condicione su "PROPUESTA ECONÓMICA".

31. DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O PARTIDA DECLARADA DESIERTA.

La LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALo PARTIDA, se declarará desierta por el COMITÉ, cuando se actualicen los supuestos establecidos por el artículo 223del Reglamento, así como en los casos siguientes:

- a) Cuando no se cuente con al menos un **PROVEEDOR** que hubiera adquirido las bases para la presente **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.**
- b) Si no se registra cuando menos un LICITANTE al ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS:
- c) Cuando no exista al menos un **PROVEEDOR** que resulte aprobado para participar en el **ACTO DEAPERTURA DEPROPUESTAS ECONÓMICAS.**
- d) Que no sean recibidas ofertas para una o varias PARTIDAS;
- e) Cuando todas las "**PROPUESTAS ECONÓMICAS**" abiertas durante la SEGUNDA ETAPA, sean mayores a los recursos presupuestales autorizados para esta adquisición.
- f) Cuando no exista al menos un LICITANTE que después de la APERTURA DE "PROPUESTAS ECONÓMICAS" resulte aprobado en el resto de los actos de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

- g) Cuando la totalidad de las "PROPUESTAS ECONÓMICAS" rebasen en su conjunto o por PARTIDA el techo presupuestal del que dispone la CONVOCANTE.
- h) Cuando a juicio del **COMITÉ**, los precios que los **LICITANTES** oferten no fueran aceptables, previa investigación de mercado efectuada.

En el caso de que se declare desierta la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, el COMITÉCON fundamento en el artículo 224 del Reglamento; podrá adquirir los bienes mediante el procedimiento de COMPRA DIRECTA o ADJUDICACIÓN DIRECTA, atendiendo a las necesidades de los bienes a adquirir. Únicamente en caso de que una o varias PARTIDAS sean declaradas desiertas, sólo por esas PARTIDAS la CONVOCANTE con fundamento en el artículo223y 224 del Reglamento, podrá realizar la adquisición del procedimiento de COMPRA DIRECTA, a través del sistema de adquisiciones "SIMA SIAGFIN".

Cuando se liciten BIENES similares para varias dependencias y el presupuesto autorizado encuadre en el supuesto del APARTADO G) de este mismo punto, la CONVOCANTE adjudicara a través del presente procedimiento aquellas PARTIDAS para las cuales si le alcance y el resto de las PARTIDAS la adquisición se realizará de conformidad con el procedimiento de COMPRA DIRECTA, a través del sistema de adquisiciones "SIMA SIAGFIN".

32. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

La CONVOCANTE a través del Comité de Adquisiciones del Municipio de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 168 del Reglamento,cancelará la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, cuando las modificaciones a la Convocatoria o a las BASESrepresenten cambios mayores al 30%(TREINTA POR CIENTO) de la descripción original de los BIENES en el mismo porcentaje de PARTIDAS.O bien cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 216 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 8 fracción IX y 216 delReglamento, el **COMITÉ** es el ÚNICOfacultado para determinar la procedencia o improcedencia de la cancelación.

33. SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

La LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL podrá ser suspendida por el COMITÉ de manera unilateral y temporalmente cuando se presuma que existe al menos un arreglo para elevar los precios de los bienes o servicios objeto de la licitación o cuando se presuma la existencia de otra irregularidad de naturaleza similar que obstaculice el desarrollo del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 del Reglamento.

34. CONTRATO.

La persona física o el representante legal de la persona moral que resulte adjudicada, deberá presentarse en el domicilio de la <u>DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES</u> sito en planta alta del Palacio Municipal ubicadas en Plaza Patria y calle Colón sin número, zona Centro de la ciudad de Aguascalientes, dentro de los 10 (DÍEZ)DÍAS HÁBILESsiguientes a la emisión del FALLO DE ADJUDICACIÓN en un horario de 08:00 a 16:00 HORAS a efecto de que el PROVEEDOR ADJUDICADO firme el CONTRATO.

El representante de la persona moral que firme el **CONTRATO**, deberá previamente haber acreditado con Poder Notarial con facultades suficientes y una identificación vigente con fotografía reciente (Credencial de Elector o Pasaporte).

Los BIENES materia de este procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALserán adjudicados en su totalidad POR PARTIDA LICITADA.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

35. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

A efecto de formalizar el **CONTRATO**, éste deberá ser suscrito por parte del **PROVEEDOR ADJUDICADO**o por su representante legal debidamente facultado para tal efecto.

Con la simple aceptación del pedido por parte del **PROVEEDOR ADJUDICADO**, se considerará que el **CONTRATO** está perfeccionado, aún y cuando no esté suscrito el mismo.

36. FIRMA DEL CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 226 de la Ley, el **CONTRATO** se firmará en la fecha que se señale en el fallo, y en su defecto dentro de los **10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES**siguientes al de la emisión del **FALLO DE ADJUDICACIÓN**.

En caso de que el PROVEEDOR no se presente a formalizar el CONTRATO de adjudicación dentro del término de 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, será sancionado en los términos de lo dispuesto por el artículo 284 del Reglamento. Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado CONTRATO, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el primer párrafo del presente punto de las BASES, se estará a lo previsto en los artículos226 y 236del Reglamento, perdiendo a favor del erario público la GARANTÍA por concepto de seriedad de la propuesta que hubiera otorgado, pudiendo el COMITÉ adjudicar el CONTRATO al participante que haya presentado la segunda proposición solvente más baja, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al 10% (DIEZ POR CIENTO).

El PROVEEDOR ADJUDICADOdeberá entregar en la <u>DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES</u>, la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DE LOS BIENES Y GARANTÍA DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, a la firma del CONTRATO.

37. LIBERACIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

<u>SE LIBERARÁ LA ORDEN DE COMPRA INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO</u>, Sin embargo será requisito indispensable entregar la fianza y formalizar el mismo para que la **CONVOCANTE** pueda realizar el pago.

38. CANTIDADES ADICIONALES Y NEGOCIACIONES.

El COMITÉ se abstendrá de hacer modificaciones no contempladas en las BASES y ANEXOS que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones en contravención a lo establecido por el artículo 169 delReglamento y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un PROVEEDOR comparadas con las establecidas originalmente en estas BASES.

Ninguna de las condiciones contenidas en las **BASES**, así como en las propuestas presentadas por los Participantes, podrán ser negociadas, después de haber sido aceptadas por el **COMITÉ**.

39. AMPLIACIÓN AL CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 delReglamento, la CONVOCANTE podrá acordar el incremento en la cantidad de BIENES solicitados mediante modificación a sus CONTRATOS vigentes dentro de los SEIS MESESposteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto, el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de los volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los BIENES sea igual al pactado originalmente o bien podrá autorizar un 20% (VEINTE POR CIENTO) si se solicita a partir del SEXTO MES y hasta el DOCEAVOMES posteriores a su firma.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

Tratándose de **CONTRATOS** en los que se incluyan dos o más **PARTIDAS**,el porcentaje a que hace referencia el párrafo anterior, se aplicará para cada una de ellas.

Las fechas de entrega de las cantidades adicionales solicitadas deberán ser acordadas entre el **PROVEEDOR** y la **CONVOCANTE**, a través del Secretario de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.

Se deberá entregar la modificación respectiva de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CALIDAD DE LOS BIENESY DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS por el incremento de que se trate.

40. CESIÓN DE DERECHOS.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los **CONTRATOS** una vez adjudicados, no podrán cederse en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona física o moral, salvo los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar expresamente con el consentimiento de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 del Reglamento.

41. RESCISIÓN.

Firmado el CONTRATO correspondiente, la CONVOCANTE en cualquier momento de manera unilateral podrá rescindir administrativamente el mismo, en caso de que el PROVEEDOR no cumpla con las obligaciones derivadas del CONTRATO correspondiente, de la legislación aplicable y de las presentes BASES; de conformidad con lo establecido en el artículo 246 del Reglamento, aplicando las sanciones que correspondan, conforme a las presentes BASES, al CONTRATO que se rescinde y a la legislación aplicable.

42. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

De conformidad con el artículo 246 delReglamento, la **CONVOCANTE** podrá dar por terminado anticipadamente el **CONTRATO** cuando concurran razones de interés general, o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los **BIENES** originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Municipio, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al **CONTRATO**, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Contraloría.

43. PENAS CONVENCIONALES.

De conformidad con el artículo 247 delReglamento, la **CONVOCANTE**aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los **BIENES**, por el equivalente al 1%, sobre el valor total de la operación, sin incluir el **I.V.A.**, en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando el **PROVEEDOR ADJUDICADO** no entregue los **BIENES** o no lo realice a tiempo, el pago de las indemnizaciones, solicitudes o trámites necesarios que le hayan sido requeridos en los plazos señalados en las presentes bases y sus anexos;
- c) Cuando el **PROVEEDOR ADJUDICADO** no regularice la entrega de los **BIENES** dentro del plazo de 10 días naturales, en caso de que el mismo NO haya sido aceptado por la dependencia.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor total de la operación. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe total de la garantía de cumplimiento del **CONTRATO** de adjudicación.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

La **CONVOCANTE** descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio **PROVEEDOR**. O bien, en caso de que no existan pagos pendientes que cubrir al **PROVEEDOR**, de conformidad con el artículo 247 del Reglamento, las penas correspondientes se constituirán como créditos fiscales a favor de la **CONVOCANTE**.

No se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de la CONVOCANTE.

Cuando el incumplimiento no derive del plazo pactado de la entrega de los **BIENES**, si no por otras causas establecidas en el **CONTRATO**, la **CONVOCANTE** podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión de **CONTRATO**.

Asimismo, en el caso de que el PROVEEDOR ADJUDICADOno compareciere a la firma de CONTRATO, dentro de los 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES siguientes al FALLO DE ADJUDICACIÓN, la CONVOCANTE tendrá por cancelada dicha adjudicación y procederá, a la adjudicación en orden de prelación al LICITANTE que haya presentado la segunda propuesta solvente más baja siempre y cuando no rebase el 10% (DIEZ PORCIENTO) en relación con la postura del PROVEEDOR ADJUDICADO originalmente, la anterior adjudicación se hará de conformidad en lo asentado en el acta y las constancias que integren del expediente respectivo, en caso de que este último no acepte la adjudicación se podrá adjudicar de entre los demás LICITANTES siempre y cuando no rebase el porcentaje antes mencionado.

Cuando ninguna de las propuestas ofertadas por los LICITANTES a quienes pueda adjudicárseles por haber concurrido al procedimiento de adjudicación, no sostengan su propuesta, el COMITÉ podrá ordenar la contratación a través de COMPRA DIRECTA o ADJUDICACIÓN DIRECTA, atendiendo a la necesidad de los BIENESde que se trate.

44. CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación e interpretación de las presentes **BASES** y **ANEXOS** o de los actos derivados de las mismas, se someterán a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales Locales con sede en esta ciudad de Aguascalientes, con apego a las disposiciones legales aplicables.

45. SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTAS BASES.

Cualquier situación no prevista en las presentes **BASES**, será resuelta por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Aguascalientes.

46. LEGISLACIÓN APLICABLE.

En los casos no previstos en las presentes **BASES** se estará a lo dispuesto por el Reglamento, el Código Municipal de Aguascalientes, la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, Ley del Procedimiento Administrativo, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes y el Código Civil vigente en el Estado.

47. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.

El precio o costo de la adquisición de los BIENES objeto de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALdeberá ser "FIJO", no debiendo variar éste, una vez presentadas las "PROPUESTAS ECONÓMICAS", durante el desarrollo del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ni durante la VIGENCIA que establezca el documento contractual, mediante el que se haya formalizado la propia adquisición.

Los precios se deberán cotizar en moneda nacional en el ANEXO "G", debiendo cotizar la PARTIDA en la que participe cada LICITANTE.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15.

El pago que procedan por la entrega de los BIENES, se realizarán DE MANERA TOTAL DE ACUERDO A LA ENTREGA REALIZADA, en moneda nacional, dentro de los 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES posteriores a la entrega y aceptación de la factura debidamente requisitada la cual deberá presentarse para su pago siempre y cuando conste por escrito la aceptación de los BIENES a entera satisfacción del área requisitante.

De haber sido devuelto para su corrección la factura respectiva, la fecha de pago se recorrerá en el término señalado en el párrafo anterior, contado a partir de la fecha en la que se presente en definitiva el documento corregido.

El precio de los **BIENES** objeto de esta **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**deberá ser "FIJO" no debiendo variar una vez presentadas las propuestas, durante el desarrollo del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**, ni durante la **VIGENCIA**que se establezca en el **CONTRATO**.

ANTES DE ELABORAR Y ENTREGAR SUS FACTURAS, los **LICITANTES** adjudicados, deberán de ponerse en contacto con el personal correspondiente del Departamento de Compras de la Secretaría de Administración, para confirmar el llenado y la entrega de las mismas.

48. DERECHOS DEL COMITÉ.

Se entienden conferidas a favor del **COMITÉ** todas las facultades previstas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes en vigor.

49. OBLIGACIONES DEL ÁREA REQUISITANTE.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes adquiere la obligación de cumplir las presentes **BASESy ANEXOS** en todos sus términos y respetar los principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes, el Código Municipal y las demás disposiciones administrativas.

A T E N T A M E N T E

LIC. MÓNICA LEDESMA GALLEGOS.

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ

DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: GMA-006-15 ANEXO "A"

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que he leído y me doy por enterado del calendario establecido para cada uno los eventos de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: GMA-006-15, de acuerdo a las siguientes condiciones y calendario:

VENTA DE BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.	ENTREGA DE PREGUNTAS RELATIVAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.	JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.	ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.	FALLO TÉCNICO Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.
Las Bases estarán a disposición de las y los interesados para revisión antes de su compra en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, ubicadas en Plaza de la Patria y calle Colón S/N, Zona Centro de la Ciudad de Aguascalientes (Palacio Municipal 2º Piso) y en la dirección electrónica www.ags.gob.mx., los días 10 y 11 de MARZO del año en curso, en horarios de oficina de 08:00 A 15:00 HORAS.	Así mismo, a fin de agilizar las respuestas a las preguntas o dudas que surgieran de las o los licitantes respecto al contenido de las Bases, anexos, las y los licitantes deberán presentar las preguntas por escrito en papel membretado de la empresa y en CD en FORMATO WORD (texto corrido no tablas), anexando copia simple del recibo de pago de las presentes BASES o archivo escaneado del mismo en caso de enviarlas por correo electrónico, en la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes únicamente el día 12 DE MARZO DE 2015, EN HORARIO RIGUROSO DE 08:00 a 11:00 HORAS o a los correos electrónicos, facevedo@ags.qob.mx; ksantos@ags.qob.mx y cdiaz01@ags.qob.mx, con la misma antelación al inicio de este acto, para lo cual deberá verificar y obtener el acuse de recibido de dicho correo. Cabe hacer mención que durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, únicamente se atenderán preguntas adicionales que surgieran de las y los licitantes respecto de las respuestas y aclaraciones dadas por la Convocante.	17 de MARZO de 2015 8:30 horas	20 de MARZO de 2015 12:00 horas Las y los licitantes deberán entregar sus propuestas en la SALA DE LICITACIONES Y CONCURSOS de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes ubicada en la CALLE ANTONIO ACEVEDO ESCOBEDO (ANTES PALMIRA) NÚMERO 114, TERCER PISO zona centro de la ciudad de Aguascalientes, en dos sobres cerrados (Propuesta Técnica y Propuesta Económica) ese mismo día en horario riguroso de 11:45 hasta las 11:59 HORAS; procediendo el Comité a partir de las 09:00 HORAS, exclusivamente a la apertura del sobre señalado como "PROPUESTA TÉCNICA"	25 de MARZO de 2015 12:00 horas En este mismo acto se dará a conocer la fecha del FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención.

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL LICITANTE

(APODERADO LEGAL O PERSONA FÍSICA)

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: GMA-006-15 ANEXO "B" DOCUMENTACIÓN BÁSICA REQUERIDA

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)	, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los documentos presentados en las Propuestas Técnicas y Económicas están completos, h
sido debidamente verificados y cumple con la DOC	CUMENTACIÓN BÁSICA REQUERIDA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO:GMA-006-15.
RAZÓN SOCIAL:	

	DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA	REFERENCIA EN BASES		MENTOS GADOS
	PROPUESTA TÉCNICA		SI	NO
Α.	IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA VIGENTE de la persona física o del representante legal de la persona jurídica colectiva (moral). En original o copia certificada y copia simple para su cotejo, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, cédula profesional, o credencial de elector), con la finalidad de cotejar las firmas de quien suscribe las propuestas.	PUNTO 18 INCISO A)		
В.	Original y copia simple para su cotejo del RECIBO COMPROBATORIO DEL PAGO DE LASBASES correspondientes a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: GMA-021-14 NO FICHA DE DEPOSITO O COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA (si el recibo oficial trae fecha posterior a la fecha de venta de bases, el licitante deberá anexar a su recibo copia simple legible de la ficha de depósito o comprobante de transferencia en el que se compruebe que el pago se realizó en el tiempo señalado en la convocatoria para la venta de bases);	PUNTO 18 INCISO B)		
C.	Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de la CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio 2015.	PUNTO 18 INCISO C)		
D.	Escrito en el que manifiesten BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí, por su representada o su poderdante, el cual deberá contener su clave del registro federal de contribuyentes, nombre y domicilio legal y fiscal;			
	En caso de PERSONAS MORALES , además de cumplir con el párrafo anterior deberán describir el objeto social de la empresa, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, y en su caso sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó, así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio y relación del nombre de los socios que aparezcan.	PUNTO 18 INCISO D)		
E.	Original, copia certificada o impreso de la página del SAT con la cadena original y el sello digital y copia simple para su cotejo del REGISTRO FEDERAL DECONTRIBUYENTES del LICITANTE;	PUNTO 18 INCISO E)		
F.	Escrito en papel membretado del licitante firmado por el licitante o el representante legal de la empresa en el que se específique el correo electrónico, números de teléfonos, como medios para aceptar oír y recibir notificaciones con motivo de apercibimientos, sanciones por retraso en incumplimiento en las entregas, penalizaciones, devoluciones y lo correlativo a cualquier notificación con motivo de esta contratación; se debe igualmente señalar un domicilio en la zona conurbada del Municipio de Aguascalientes para el acto de oír y recibir notificaciones como ya se aludió.	PUNTO 18 INCISO F)		
G.	ANEXO "A", firmado por el licitante, el no presentarlo en su propuesta técnica, no acarrea el desechamiento de su propuesta.	PUNTO 18 INCISO G)		
н.	ANEXO "B", firmado por el licitante, el no presentarlo en su propuesta técnica, no acarrea el desechamiento de su propuesta.	SU ENTREGA ES OPCIONAL		

 Presentar el ANEXO "C", completamente lleno yfirmado por el licitante en cada una de las hojas, con los datos solicitados por la CONVOCANTE de conformidad con dicho documento. 	SU ENTREGA ES OPCIONAL	
J. Presentar el ANEXO "D" completamente lleno y firmado por el licitante en cada una de las hojas.	PUNTO 18 INCISO J)	
K. Presentar el ANEXO "E", completamente lleno y firmado por el licitante en cada una de las hojas, con los requisitos solicitados por la CONVOCANTE de las presentes BASES (anexar los documentos y copias en caso de ser requeridos en dicho anexo).	PUNTO 18 INCISO K)	
L. Presentar el ANEXO "F" , completamente lleno y firmado por el licitante.	PUNTO 18 INCISO L)	
M. Presentar la GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA con los datos solicitados por la CONVOCANTE.	PUNTO 18 INCISO M)	
N. Presentar escrito en que manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que está al corriente con todas sus obligaciones fiscales, debiendo anexar copia Simple de la última Declaración Anual, del Impuesto Sobre la Renta, presentada de manera electrónica mediante el sistema SAT, o se podrá presentar la carátula de la declaración para efectos del Impuesto Sobre la Renta, lo anterior se podrá confirmar su autenticidad por medio de la cadena original y sello digital.		
O. Presentar escrito en que manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que toda la documentación e información que proporciono al Comité con motivo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL es verdadera.	PUNTO 18 INCISO O)	
P. Presentar escrito en que manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, describiendo la GARANTÍA DE LOS BIENES que oferta.	PUNTO 18 INCISO P)	
Presentar MUESTRA FÍSICA y FICHA TÉCNICA, según el Anexo D Ppara los consecutivos licitados, esta deberá ser tal y como entregará los bienes en caso de resultar adjudicado.	PUNTO 18 INCISO Q)	
Q. R. Podrán integrar a su propuesta técnica el DISCO COMPACTO que contenga su propuesta en formato Word y Excell, según corresponda sus anexos.	PUNTO 18 INCISO R)	
S. PROPUESTA ECONÓMICA		
1. Presentar en este punto el ANEXO "G" con los datos solicitados por la CONVOCANTE de conformidad con dicho ANEXO "G1, G2, G3, G4" y DISCO COMPACTO que contenga su propuesta en formato Excel	PUNTO 22	

NOTA: LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN ESTE FORMATO POR EL OFERENTE A ESTE EVENTO, ÚNICAMENTE PRESENTA UNA DECLARACIÓN UNILATERAL POR PARTE DE EL O LOS PROPONENTES INSCRITOS A LA PRESENTE LICITACIÓN, POR LO QUE LA VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO FINAL DE LOS SOBRES, SE EFECTUARA EN EL PROPIO ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS (1°. Y 2°. ETAPA)

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL LICITANTE

(APODERADO LEGAL O PERSONA FÍSICA)

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. ANEXO "C"

REQUISITOS LEGALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-006-15

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(NOMBRE DE LA O EL REPRESENTANTE LEGAL), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMEROGMA-006-15, a nombre y representación de:

RAZÓN SOCIAL:			
Registro Federal de Contribuyentes:			
Domicilio (Calle y número):			
Domicilio Fiscal (Calle y número):			
Colonia:	Municipio (o Deleg.):	
Código Postal:	Entidad Federativa:		
Teléfonos:	Fax:		
Correo electrónico:			
No. de la escritura pública en la que consta su Nombre, número y lugar del Notario Público a		Volumen:	Fecha:
	ojas de la: a la:	,del Volumen:	Fecha:
Relación de accionistas: Apellido Paterno: Apellido Mo	iterno	Nombre(s)	% de acciones
Descripción del objeto social:			
Reformas al acta constitutiva, señalando:			
No. de la escritura pública: Volumer	n: Fecha:		
Nombre, número y lugar del Notario Público a	nte el cual se dio fe de	la misma:	
N°. del Registro Público de Comercio:	ojas de la: a la:	,del Volumen:	Fecha:

Nombre del Apoderado o Representante Legal:						
Datos del documento mediante el cual	Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:					
Escritura Pública número:	Volumen:		Fecha:			
Nombre, número y lugar del Notario Púb	olico ante el cual se	e otorgó:				
N°. del Registro Público de Comercio:	Fojas de la:	a la:	, del Volumen:	Fecha:		

DECLARACIONES			
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en ninguno de los supuestos que se establecen en el artículo 80 delReglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes.			
Manifiestobajo protesta de decir verdad que no me encuentro boletinado por la Secretaría de la Función Pública.			
Manifiestobajo protesta de decir verdad que no me encuentro inhabilitado por resolución de la Contraloría Municipal de Aguascalientes.			
Manifiestobajo protesta de decir verdad que no me encuentro incumplimiento de compromisos contractuales celebrados con la CONVOCANTE.			
Manifiestobajo protesta de decir verdad que no me encuentro en mora de entrega, parcial o total respecto a cualesquiera de las partidas adjudicadas por la convocante de un pedido, a través de compra directa, concurso o licitación			
Manifiestobajo protesta de decir verdad que no me encuentro incumplimiento de compromisos contractuales celebrados con alguna dependencia o unidad administrativa de los tres niveles de gobierno.			
Manifiestobajo protesta de decir verdad que no me encuentro en quiebra o suspensión de pagos			
Manifiestobajo protesta de decir verdad que no me encuentro impedido para participar en el presente procedimiento de adjudicación.			
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes que oferto en mi propuesta técnica y económicaes de legal y legítima procedencia, haciéndome responsable en caso de infringir patentes, marcas registradas o derechos de autor, ya sea a nivel nacional o internacional, liberando a la convocante de toda responsabilidad de aplicación civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole			
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco y acepto en su totalidad el contenido y alcance legal de las presentes Bases y de sus Anexos, así como las modificaciones efectuadas en la Junta de Aclaraciones			
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que me abstendré por sí mismo o a través de interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.			
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar ganador no cederé total o parcialmente los derechos y obligaciones de los bienes que se deriven en mi favor de estalicitación.			
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no he tenido rescisiones o terminaciones anticipadas de contrato por la venta de bienes en las entidades o dependencias de los tres niveles de gobierno.			
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo la experiencia en la venta de bienes, en tipos y volúmenes similares a los requeridos en las presentes BASES y su ANEXO "D", los he efectuado en un solo contrato, manifestando para tal efecto en el presente CURRÍCULUM los datos de las personas a las que les he vendido, vigencia de los contratos y volúmenes adjudicados: Nombre:			

	Volumen adjudicado:	(indicar	piezas,	unidades,	cantidades,	etc;
	describir el bien materia de este contrato)					
	Entrega del volumen	(indicar s	si el volu	men adjudi	cado se entre	gará
	en una sola exhibición o en parcialidades, en caso de entrega)	que las entrega	s sean p	arciales señ	ialar las fecho	ıs de
	Lugar de entrega:	_ (indicar el lugar	de entre	ega)		
	Nombre: de la iniciativa pública o privada) Domicilio Fiscal Teléfono Vigencia del Contrato: Volumen adjudicado: describir el bien materia de este contrato)	(indicar	piezas,	unidades,		etc;
	Entrega del volumen en una sola exhibición o en parcialidades, en caso de entrega)	(indicar s que las entrega	si el volu s sean p	men adjudio arciales señ	cado se entre ialar las fecho	gará as de
	Lugar de entrega:	_ (indicar el lugar	de entre	ega)		
15	MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la convocante no es falsa, ni se encuentra alterada de reconvocante detecte información falsa o alterada me haplicables.	modo alguno, y i	reconoci	endo que e	en caso de q	ue la

(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO
NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL LICITANTE
(APODERADO LEGAL O PERSONA FÍSICA)

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMRO GMA-006-15 DESCRIPCIÓN MINIMA DE LOS BIENES. ANEXO "D"

REQ	PART IDA	CANTI DAD	U.M.	DESCRIPCIÓN MARCA OFERTADA
30300-6	1	50	PAR	BOTA TACTICA: 50 PARES DE BOTA TACTICA, COLOR NEGRO, CONFECCIONADA EN PIEL, FORRO TEXTIL, PLANTILLA ACOJINADA EN TALON Y ANTIMICOTICA, SUELA ANTIDERAPANTE DE UNA SOLA PIEZA, TUBO ACOJINADO EN LONETA DE ETILVINILACETATO QUE PERMITE SER TRANSPIRABLE Y LAVABLE, CINTA AL FRENTE Y CIERRE LATERAL PARA DESCALCE RAPIDO. MARCA DUTY GEAR O BLAUER, YA QUE SON LAS QUE HAN PRESENTADO MAYOR DURABILIDAD
70000-15	2	3000	PIEZA	CHALECO DE MALLA FLUORESCENTE CON FRANJA: 3,000 CHALECOS DE MALLA 100%POLIESTER EN COLOR AMARILLO FLUORECENTE, CON 2 BANDAS REFELEJANTES EN COLOR GRIS. MARCA INDISTINTA. SE ANEXA IMAGEN.
	3	3000	PIEZA	BANDAS FLUORECENTE RETRACTIL: 3,000 BANDA FLUORECENTE RETRACTIL EN COLOR AMARILLO FLUORECENTE, DE MEDIDA 3 CM. DE ANCHO X 30 CM. DE LARGO, DE MATERIAL PLASTICO FLEXIBLE MARCA GIANT O SIMILAR SE ANEXA IMAGEN.
90300-4	4	290	PAR	Guante antiderrapante de nylon (revestido de nitrilo): GUANTE TEJIDO DE NYLON ANTIDERRAPANTE EN COLOR NEGRO CON PALMA RECUBIERTA DE POLIURETANO COLOR NEGRO, LIGERO, BAJO NIVEL DE PELUSA, EXCELENTE DESTREZA Y FLEXIBILIDAD, ANATOMICO, BUEN AGARRE, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION, NO APTO PARA RIESGOS DE CORTE, RIESGOS TERMICOS NI MANEJO DE QUIMICOS, TALLA 8 Y 9. MARCA: SAFEFIT, ANSELL, GISA.
90300-5	5	65	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SAMSONITE, CON BIES ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, , ALVER, JOBS, HILLSAFE
	6	65	PIEZA	Lentes Protectores: LENTE DE SEGURIDAD PROTECTOR MICA COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF-ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI IMPACTO Y ANTI RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA: MARCA JYSA y/O HERHILD.

90300-6	7	72	PAR	Bota C/Casquillo: CON CASQUILLO DE ACERO PARA USO GENERAL TIPO BORSEGUI, PIEL FLOR ENTERA CURTIDA AL CROMO, HIDROFUGADA, SUELA DE POLIURETANO-ELASTOMERO CON COLOR POR DEFINIR, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ACEITE, CON TALON RESISTENTE A IMPACTOS, CON ESTABILIZADOR PVC EN SUELA, PLANTILLA TERMOFORMADA CON ARCO DE SOPORTE DE ALTO IMPACO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, HORMA TRIPLE EEE, OJILLOS METALICOS CON JARETA EN TUBO, FORRO COMPLETO INTERIOR EN MALLA TEXTIL ANTIMICOTICA DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009, ADEMAS LA PUNTERA METALICA (CASCO DE ACERO) CUENTA CON MATERIALES O ACABADOS QUE EVITAN LA CORROSION, LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE REALIZARA A TRAVES DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO REQUISITO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-113-STPS-2009 NUMERAL 6,2,1 SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE QUE CUENTE CON REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO DE PENETRACION Y ABSORCION DE AGUA, RESISTENCIA DE LA PUNTERA A LA COMPRESION Y RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO EXPEDIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA CON FECHA DE EXPEDICION RECIENTE NO SUPERIOR A 4 MESES, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR INTERESADO PRESENTE MUESTRA FISICA PARA SOMETERLA A PRUEBA, LA CUAL CONSISTE EN QUE EL AREA REQUISITANTE SUMERJA EL CALZADO EN AGUA POR 24 HORAS, SE DEBERA PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS PARA LA ENTREGA DE LAS DEFINITIVAS, MARCA: PUREPECHA y/O BERRENDO.
90300-7	8	12	PAR	Bota C/Casquillo: CON CASQUILLO DE ACERO PARA USO GENERAL TIPO BORSEGUI, PIEL FLOR ENTERA CURTIDA AL CROMO, HIDROFUGADA, SUELA DE POLIURETANO-ELASTOMERO CON COLOR POR DEFINIR, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ACEITE, CON TALON RESISTENTE A IMPACTOS, CON ESTABILIZADOR PVC EN SUELA, PLANTILLA TERMOFORMADA CON ARCO DE SOPORTE DE ALTO IMPACO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, HORMA TRIPLE EEE, OJILLOS METALICOS CON JARETA EN TUBO, FORRO COMPLETO INTERIOR EN MALLA TEXTIL ANTIMICOTICA DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009, ADEMAS LA PUNTERA METALICA (CASCO DE ACERO) CUENTA CON MATERIALES O ACABADOS QUE EVITAN LA CORROSION, LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE REALIZARA A TRAVES DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO REQUISITO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-113-STPS-2009 NUMERAL 6,2,1 SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE QUE CUENTE CON REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO DE PENETRACION Y ABSORCION DE AGUA, RESISTENCIA DE LA PUNTERA A LA COMPRESION Y RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO EXPEDIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA CON FECHA DE EXPEDICION RECIENTE NO SUPERIOR A 4 MESES, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR INTERESADO PRESENTE MUESTRA FISICA PARA SOMETERLA A PRUEBA, LA CUAL CONSISTE EN QUE EL AREA REQUISITANTE SUMERJA EL CALZADO EN AGUA POR 24 HORAS, SE DEBERA PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS PARA LA ENTREGA DE LAS DEFINITIVAS, MARCA: PUREPECHA y/O BERRENDO.
90301-30	9	10	PAR	BOTA: DE HULE EN COLOR NEGRO, CON PLANTILLA ANTIHONGOS, FORRO TEXTIL QUE PROVEE FRESCURA Y CONFORT, CON SUELA ROJA DE MAXIMA RESISTNCIA ANTE AGENTES AGRESIVOS DE USO INDUSTRIAL (INDUSTRIA ALIMENTICIA, METAL MECANICA, PETROLERA, ETC) CON GRADO DE GRAN TRACCION QUE DESALOJA FACILMENTE LODO Y GRASA, ANTIDERRAPANTE, COMODA, ALTURA 40CM, CAÑA DE DISEÑO ERGONOMICO FABRICADA CON UN COMPUESTO QUE FACILITA LA FLEXION ASI COMO LA ENTRADA Y SALIDA DEL PIE, TALON Y PUNTERA REFORZADOS, EMPEINE FLEXIBLE DE MAXIMA DURACION, ENTRESUELA AISLANTE QUE DA MAYOR FIRMEZA Y PROTECCION TERMICA, QUE CUENTA CON INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NRF+-056-PEMEX-2006, MOD. INDUSTRIAL. INDISPENSBALE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: DUNLOP, RANGER, LACROSSE.
90301-31	10	300	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SAMSONITE, CON BIES ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.

90301-32	11	8	PIEZA	TRAFITAMBO PLASTICO CON TIRA REFLEJANTE: TRAFITAMBO DE VIALIDAD FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, CON 2 REFLEJANTES (1 COLOR NARANJA Y 1 COLOR PLATA), FABRICADO EN POLIETILENO LINEAL DE MEDIA DESIDAD 100% VIRGEN, RESISTENTE A LA EXPOSICION DEL SOL Y CAMBIOS TERMICOS, APILABLE EN OTROS TRAFITAMBOS PARA AHORRO DE ESPACIO, DISEÑADO CON 2 ORIFICIOS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA COLOCACION DE LUCES DE BARRICADA, 8 VENAS PARA UNA MEJOR FIJACION AL PISO, PESO PROMEDIO 4.2KG. ALTURA DE 99CM POR UN DIAMETRO DE LA BASE DE 53CM, CUENTA CON EL PESO OPTIMO PARA DAR UNA GRAN ESTABILIDAD, DE FACIL MANEJO Y TRASPORTACION GRACIAS A SU ASA INTEGRADA, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA y/O HERHILD.
	12	10	PIEZA	TRAFICONO 71 CM DE ALTO: DE PEVC BRILLOSO DE 71 CM FLUORESCENTE COMPLETAMENTE COLOR NARANJA CON 1 FRANJA REFLEJANTE, ALTAMENTE FLEXIBLE Y RESISTENTE A DEFORMAMIENTO, FABRICADO EN UNA SOLO PIEZA, PESO APROXIMADO 2.52 KG. PROTECCION CONTRA RAYOS UV. BASE CON 8 PUNTOS DE APOYO, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.
90301-33	13	350	PAR	Zapatos sin Casquillo: DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO GENERAL TIPO BORCEGUI, PIEL HIDROFUGADA COLOR NEGRO, SUELA DE POLIURETANO-HULE DOBLE DENSIDAD EN DOS COLORES RESISTENTE A ACEITE CON TALON RESISTENTE A IMPACTOS, PLANTILLA ANTIMICOTICA, HORMA TRIPLE EEE, FORRO COMPLETO INTERIOR EN MALLA TEXTIL, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA Y PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE LA NOM-113-STPS-2009 TIPO III VIGENTE. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y CERTIFICADO DE CALIDAD 2015 EMITIDO POR EL FABRICANTE CON FECHA NO SUPERIOR A LOS 30 DIAS. MARCA: BARRETERO, JEEP y/O TECNO BOOTS.
90302-8	14	100	PIEZA	Casco de Seguridad (PLASTICO): CASCO DE SEGURIDAD TIPO 1 CLASE E, COLOR AZUL, HECHO EN MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO. SU DISEÑO BRINDA UNA EXCEPCIONAL PROTECCION PARA IMPACTOS EN CAIDA LIBRE, VERTICALES Y FUERA DE LA VERTICAL, POSEE PROPIEDASDES DIELECTRICAS Y SUSPENSION TEJIDA CON 4 PUNTOS DE APOYO, LO QUE LE DA UNA MAYOR ABSORCION A LOS IMPACTOS, SUSPENSION DE INTERVALOS, QUE CUMPLA CON LAS NOMRBAS NOM-115-STPS-2001, ANSI Z89-1-1997, NRF-012-CFE- 2001, NRF-058-PEMEX-2004, O NMX-S-055-SCFI-2002, QUE PRESENTE COPIA DE LOS CERTIFICADOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REFERIDAS, INDISPENSABLE PREENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: MSA(SE SOLICITA EXCLUSIVAMENTE ESTA MARCA POR QUE EN EXISTENCIA TENEMOS SUSPENSIONES DE LA MISMA MARCA Y NECESITAMOS APROVECHARLOS)
	15	1200	PIEZA	Lentes Protectores: DE SEGURIDAD, MICA COLOR HUMO, 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF- ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI-IMPACTO Y ANTI-RAYADURAS, PRODUCTO FLEXIBLE, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: HERHILD, JYRSA, PETZL.
	16	500	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SAMSONITE, CON BIES ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.

	17	260	PIEZA	Impermeable de saco y pantaion: IMPERMEABLE QUE INCLUYA SACO Y PANTALON FRABICADO CON UNA COMPOSICION DE 75%PVC Y 25% DE SOPORTE TEXTIL PLIESTER TERMOPEGADO, BOTONES DE PRESION DELANTEROS CUMPLIENDO NORMA NMX-S42-1987 SIN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO NI DESGASTE EN LOS BROCHES, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2006 RESISTENCIA HIDRAULICA SOPORTA COLUMNA DE AGUA DURANTE 2 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACION, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-INNTER-2001 DETERMINACION DE LA MASA DE LA TELA CON UN PROMEDIO DE 376 GR/M2, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-091-INNTEX-2000 ESPESOR DE LA TELA CON UN PROMEDIO DE 0.36MM, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA A LA TRACCION EN LAS UNIONES VULCANIZADAS CON UNA RESISTENCIA DE 270N, CON REFLEJANTE EN PANTALON EN FORMA ENVOLVENTE ARRIBA DE LA RODILLA, REFLEJANTE EN LA CHAMARRA EN FORMA ENVOLVENTE A LA ALTURA DEL PECHO Y EN BRAZOS EN FORMA ELVOLVENTE EN FORMA DE BRAZALETE, COLOR PLATA (LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR DEBERA PRESENTAR EL INFORME DE RESUSLTADOS DE CMPLIMENTO DE LA NORMA). INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: EA FASHION, NEESE, MSA. TALLAS 38 A 56. NOTA PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON EL SR. EDUARDO ROSALES. TEL. 9 12 18 85 EXT.2546.
90302-9	18	####	PIEZA	Cubreboca Industrial: TIPO CONCHA FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINA TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVULA DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTRONO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECCION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA. MOD. REX-330, MODEX.
	19	8400	PAR	Guantes T/Chofer: DE FLOR DE PIEL AMERICANA DE RES ENTERA CURTIDA AL CORMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CURTIDA AL CROMO CON BIES ALREDEDOR DE LA CARNAZA, DORSO CON COSTURAS TIPO CHOFER CORTO, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS MAS AMPLIAS, INDISPENSBLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES y/O PETZL.
	20	520	PAR	BOTA CON CASQUILLO METALICO: CON CASQUILLO DE ACERO PARA USO GENERAL TIPO BORSEGUI, PIEL FLOR ENTERA CURTIDA AL CROMO, HIDROFUGADA, SUELA DE POLIURETANO-ELASTOMERO CON COLOR POR DEFINIR, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ACEITE, CON TALON RESISTENTE A IMPACTOS, CON ESTABILIZADOR PVC EN SUELA, PLANTILLA TERMOFORMADA CON ARCO DE SOPORTE DE ALTO IMPACO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, HORMA TRIPLE EEE, OJILLOS METALICOS CON JARETA EN TUBO, FORRO COMPLETO INTERIOR EN MALLA TEXTIL ANTIMICOTICA DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009, ADEMAS LA PUNTERA METALICA (CASCO DE ACERO) CUENTA CON MATERIALES O ACABADOS QUE EVITAN LA CORROSION, LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE REALIZARA A TRAVES DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO REQUISITO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-113-STPS-2009 NUMERAL 6,2,1 SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE QUE CUENTE CON REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO DE PENETRACION Y ABSORCION DE AGUA, RESISTENCIA DE LA PUNTERA A LA COMPRESION Y RESISTENCIA DE LA PUNTERA A LA COMPRESION Y RESISTENCIA DE LA PUNTERA A LA COMPRESION Y RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL MENDANTE DE EXPEDICION RECIENTE NO SUPERIOR A 4 MESES, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR INTERESADO PRESENTE MUESTRA FISICA PARA SOMETERLA A PRUEBA, LA CUAL CONSISTE EN QUE EL AREA REQUISITANTE SUMERJA EL CALZADO EN AGUA POR 24 HORAS, SE DEBERA PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS PARA LA ENTREGA DE LAS DEFINITIVAS, MARCA: PUREPECHA y/O BERRENDO. NOTA: LA ENTREGA DEL MATERIAL SERA DE ACUERDO A CALENDARIO PROPORCIONADO POR LA DIRECCION. PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE COMUNICARSE CON EL SEÑOR EDUARDO ROSALES. TEL 9 12 18 85 2546.

90302-13	21	60	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SASONITE, CON BIENS ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD. NOTA: PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON EL SR. EDUARDO ROSALES. TEL. 9 12 18 85 EXT. 2546.
	22	60	PIEZA	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA: CON FORRO DE TELA, CUBIERTA DE PELICULA IMPERMEABLE, CALIBRE GRUESO, CONFECCION PEGADO CON BROCHES DE PRESION AL FRENTE, CON HUECOS PARA LLEGAR LAS MANOS A LAS BOLSAS DEL PANTALON, LARGO DEBAJO DE LAS RODILLAS, CON CAPUCHA INTEGRADA, CON CINTA REFLEJANTE EN FORMA ENVOLVENTE EN PECHO Y MANGAS EN FORMA DE BRAZALETE, BOTONES DE PRESION DELANTEROS CUMPLIENDO LA NORMA NMX-S-42-1987 SIN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO NI LOS DESGASTES EN LOS BROCHES, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA HIDRAULICA, SOPORTA COLUMNA DE AGUA DURANTE 2 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACION, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-072-INNTEX-2001, DETERMINACION DE LA MASA DE LA TELA; CON UN PROMEDIO DE 376GR/M2. CUMPLE CON LAN ORMA NMX-A-091-INNTEX-2000 ¿ESPESOR DE LA TELA; CON UN PROMEDIO DE 0.36MM. CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-059/2-INNTEX-2008 ¿RESISTENCIA A LA TRACCION EN LAS UNIONES VULCANIZADAS; CON UNA RESISTNECIA DE 270N. FABRICADO EN UNA COMPOSICION DE 75% PVC (POLICLORURO DE VINILO) Y 25% DE SOPORTE TEXTIL DE POLIESTER, TERMOPEGADO, TALLAS 38 A 54, COLOR AMARILLO, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2005. (LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR DEBERA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA) INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA EA FASHION, NEESE. NOTA: PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON EL SR. EDUARDO ROSALES. TEL. 9 12 18 85 EXT. 2546.
90302-14	23	70	PAR	Bota C/Casquillo: CON CASQUILLO DE ACERO PARA USO GENERAL TIPO BORSEGUI, PIEL FLOR ENTERA CURTIDA AL CROMO, HIDROFUGADA, SUELA DE POLIURETANO-ELASTOMERO CON COLOR POR DEFINIR, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ACEITE, CON TALON RESISTENTE A IMPACTOS, CON ESTABILIZADOR PVC EN SUELA, PLANTILLA TERMOFORMADA CON ARCO DE SOPORTE DE ALTO IMPACO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, HORMA TRIPLE EEE, OJILLOS METALICOS CON JARETA EN TUBO, FORRO COMPLETO INTERIOR EN MALLA TEXTIL ANTIMICOTICA DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009, ADEMAS LA PUNTERA METALICA (CASCO DE ACERO) CUENTA CON MATERIALES O ACABADOS QUE EVITAN LA CORROSION, LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE REALIZARA A TRAVES DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO REQUISITO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-113-STPS-2009 NUMERAL 6,2,1 SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE QUE CUENTE CON REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO DE PENETRACION Y ABSORCION DE AGUA, RESISTENCIA DE LA PUNTERA A LA COMPRESION Y RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO EXPEDIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA CON FECHA DE EXPEDICION RECIENTE NO SUPERIOR A 4 MESES, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR INTERESADO PRESENTE MUESTRA FISICA PARA SOMETERLA A PRUEBA, LA CUAL CONSISTE EN QUE EL AREA REQUISITANTE SUMERJA EL CALZADO EN AGUA POR 24 HORAS, SE DEBERA PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS PARA LA ENTREGA DE LAS DEFINITIVAS, MARCA: PUREPECHA y/O BERRENDO. NOTA: LA ENTREGA DEL MATERIAL SERA DE ACUERDO A CALENDARIO PROPORCIONADO POR LA DIRECCION. PARA MAYOR INFORMACION Y ENTREGA DE MEDIDAS DE CALSADO FAVOR DE COMUNICARSE CON EL SEÑOR EDUARDO ROSALES. TEL 9 12 18 85 2546.

90303-5	24	68	PAR	BOTA: COLOR BLANCO, CON PLANTILLA ANTIHONGOS, FORRO TEXTIL QUE PROVEE FRESCURA Y CONFORT, CON SUELA ROJA DE MAXIMA RESISTENCIA ANTE AGENTES AGRESIVOS DE USO INDUSTRIAL (INDUSTRIA ALIMENTICIA, METAL MECANICA, PETROLERA, ETC) CON GRABADO DE GRAN TRACCION QUE DESALOJA FACILMENTE LODO Y GRASA, ANTIDERRAPANTE, COMODA, ALTURA 40CM,. CAÑA DE DISEÑO ERGONOMICO FABRICADA CON UN COMPUSTO QUE FACILITA LA FLEXION ASI COMO LA ENTRADA Y SALIDA DEL PIE, TALON Y PUNTERA REFORZADOS, EMPEINE FLEXIBLE DE MAXIMA DURACION ENTRESUELA AISLANTE QUE DA MAYOR FIRMEZA Y PROTECCION TERMICA, QUE CUENTA CON INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NRF-056-PEMEX-2006, MOD. INDUSTRIAL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA.PRESENTAR CORRIDA DE MEDIDAS PARA ENTREGAR DEFINITIVAS. MARCA: DUNLOP, RANGER y/O LACROSSE. NOTA: PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON EL SR. EDUARDO ROSALES, TEL.9 12 18 85 EXT.2546
90303-6	25	68	PIEZA	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA: CON FORRO DE TELA, CUBIERTA DE PELICULA IMPERMEABLE, CALIBRE GRUESO, CONFECCION PEGADO CON BROCHES DE PRESION AL FRENTE, CON HUECOS PARA LLEGAR LAS MANOS A LAS BOLSAS DEL PANTALON, LARGO DEBAJO DE LAS RODILLAS, CON CAPUCHA INTEGRADA, CON CINTA REFLEJANTE EN FORMA ENVOLVENTE EN PECHO Y MANGAS EN FORMA DE BRAZALETE, BOTONES DE PRESION DELANTEROS CUMPLIENDO LA NORMA NMX-S-42-1987 SIN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO NI LOS DESGASTES EN LOS BROCHES, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2006, RESISTENCIA HIDRAULICA, SOPORTA COLUMNA DE AGUA DURANTE 2 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACION, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-072-INNTEX-2001, DETERMINACION DE LA MASA DE LA TELA, CON UN PROMEDIO DE 376GR/M2. CUMPLE CON LAN ORMA NMX-A-091-INNTEX-2000 ¿ESPESOR DE LA TELA, CON UN PROMEDIO DE 0.36MM. CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-059/2-INNTEX-2008 ¿RESISTENCIA A LA TRACCION EN LAS UNIONES VULCANIZADAS, CON UNA RESISTNECIA DE 270N. FABRICADO EN UNA COMPOSICION DE 75% PVC (POLICLORURO DE VINILO) Y 25% DE SOPORTE TEXTIL DE POLIESTER, TERMOPEGADO, TALLAS 38 A 54, COLOR AMARILLO, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2005. (LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR DEBERA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA) INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA EA FASHION, NEESE.
90303-7	26	68	PIEZA	Chaleco Reflejante: CHALECO DE SEGURIDAD EN MALLA COLOR NARANJA CON FRANJAS REFLEJANTES PLASTICAS DE MICRO PRISMAS COLOR AMARILLO, CON BIES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, EN TALLA ESTANDAR Y EXTRAGRANDE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, MSA.
	27	360	PIEZA	Lentes de seguridad: LENTE DE SEGURIDAD PROTECTOR MICA COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF-ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI IMPACTO Y ANTI RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA: MARCA JYSA y/O HERHILD.
90303-8	28	400	PAR	GUANTES DE PIEL TIPO CHOFER: DE FLOR DE PIEL AMERICANA DE RES ENTERA CURTIDA AL CROMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARAZA VACUNO CURTIDA AL CROMO CON BIES ALREDEDOR DE LA CARNAZA, DORSO CON COSTURAS TIPO CHOFER CORTO, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS MAS AMPLIAS. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES, PETZL.
	29	4500	PIEZA	Mascarilla p/tierra: TIPO CONCHA FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINA TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVULA DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTRONO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECCION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA., MOLDEX.

90303-9	30	150	PAR	Zapatos Industriales con Casquillo: CON CASQUILLO DE ACERO PARA USO GENERAL TIPO BORSEGUI, PIEL FLOR ENTERA CURTIDA ALC ROMO, HIDROFUGADA, SUELA DE POLIURETANO-ELASTOMERO CON COLOR POR DEFINIR, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ACEITE, CON TALON RESISTENTE A IMPACTOS, CON ESTABILIZADOR PVC EN SUELA, PLANTILLA TERMOFORMADA CON ARCO DE SOPORTE DE ALTO IMPACO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, HORMA TRIPLE EEE, OJILLOS METALICOS CON JARETA EN TUBO, FORRO COMPLETO INTERIOR EN MALLA TEXTIL ANTIMICOTICA DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009, ADEMAS LA PUNTERA METALICA (CASCO DE ACERO) CUENTA CON MATERIALES O ACABADOS QUE EVITAN LA CORROSION, LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE REALIZARA A TRAVES DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO REQUISITO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-113-STPS-2009 NUMERAL 6,2,1 SIENDO REQUISITO INSPENSABLE QUE CUENTE CON REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO DE PENETRACION Y ABSORCION DE AGUA, RESISTENCIA DE LA PUNTERA A LA COMPRESION Y RESISTENCIA DE LA PUNTERA A LA HIMPACTO EXPEDIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA CON FECHA DE EXPEDICION RECIENTE NO SUPERIOR A 4 MESES, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR INTERESADO PRESENTE MUESTRA FISICA PARA SOMETERLA A PRUEBA, LA CUAL CONSISTE EN QUE EL AREA REQUISITANTE SUMERJA EL CALZADO EN AGUA POR 24 HORAS, SE DEBERA PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS PARA LA ENTREGA DE LAS DEFINITIVAS, MARCA: tecno boots, michelin, jeep.
90304-4	31	100	PIEZA	Cubreboca Industrial: TIPO CONCHA FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINA TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVULA DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTRONO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECCION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA. MOD. REX-330, MODEX. STEEL PRO MOD F720.
	32	18	PIEZA	Lentes Protectores: LENTE DE SEGURIDAD PROTECTOR MICA COLOR BLANCA 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF-ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI IMPACTO Y ANTI RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA: MARCA JYSA y/O HERHILD.
	33	18	PIEZA	Guantes Para Mecanico: CUBIERTO 100% CON LATEX, CON CAPA SUPERIOR DE TEJIDO DE PUNTO TRASNPIRABLE, EMPUÑADURA DE PIEL QUE BRINDA DURABILIDAD EN TODA TEMPORADA, COLOR NEGRO, TALLA GRANDE, FABRICADO EN 35% CLOROPRENO, 35/ELASTANO, 15% LATEX, 5% POLICLORURO DE VINILO Y 5% CITRATO DE ACEITE. MARCA: PERFECT FIT y/O SIMILAR.
	34	12	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SAMSONITE, CON BIES ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.

	35	6	PIEZA	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA: CON FORRO DE TELA, CUBIERTA DE PELICULA IMPERMEABLE, CALIBRE GRUESO, CONFECCION PEGADO CON BROCHES DE PRESION AL FRENTE, CON HUECOS PARA LLEGAR LAS MANOS A LAS BOLSAS DEL PANTALON, LARGO DEBAJO DE LAS RODILLAS, CON CAPUCHA INTEGRADA, CON CINTA REFLEJANTE EN FORMA ENVOLVENTE EN PECHO Y MANGAS EN FORMA DE BRAZALETE, BOTONES DE PRESION DELANTEROS CUMPLIENDO LA NORMA NMX-S-42-1987 SIN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO NI DESGASTE EN LOS BROCHES, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2006, RESISTENCIA HIDRAULICA, SOPORTA COLUMNA DE AGUA DURANTE 2 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACION, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-072-INNTEX-2001 ¿DETERMINACION DE LA MASA DE LA TELA ¿CON UN PROMEDIO DE 376GR/M2. CUMPLE CON LAN ORMA NMX-A-091-INNTEX-2000 ¿ESPESOR DE LA TELA ¿CON UN PROMEDIO DE 0.36MM. CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-059/2-INNTEX-2008 ¿RESISTENCIA A LA TRACCION EN LAS UNIONES VULCANIZADAS ¿CON UNA RESISTNECIA DE 270N. FABRICADO EN UNA COMPOSICION DE 75% PVC (POLICLORURO DE VINILO) Y 25% DE SOPORTE TEXTIL DE POLIESTER, TERMOPEGADO, TALLAS 38 A 54, COLOR AMARILLO, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2005. (LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR DEBERA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA) INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA EA FASHION, NEESE.
90304-5	36	32	PAR	ZAPATO: PARA CABALLERO(20) Y DAMA (12) ESTA FABRICADO CON MATERIALES DE EXELENTE CALIDAD, PIEL 100% FLOR ENTERA VACUNA EN COLOR NEGRO. CONSTURAS DOBLES EN CHINELAS PARA MAYOR DURACION, CPMPLETAMENTE COCIDO CON HILOS DE NAYLON DE LA MAS ALTA CALIDAD, PLANTILLA PIEL DE CERDO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, PEGADO CON SUPER ADHESIVO ESPECIAL PARA MAYOR RESISTENCIA, CALZADO SUPER LIGERO Y ESTETICO, CUMPLE CON LAS NORMAS DE CALIDAD VIGENTES. MARCA: FLEXY, JEEP.
90401-1	37	100	PAR	Guantes de Piel Largo: GUANTE LARGO SUMAMENTE SUAVE DE FLOR DE PIEL DE RES ENTERA AMARILLA CUERTIDA AL CROMO, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA CON BIEN VACUNO CURTIDA AL CROMO, DORSO SIN COSTURAS TIPO ELECTRICISTA, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS MAS AMPLIAS, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTA FISICA, MARCA: DERMACARE, SURTEK, OLIVARES, MECHANICS y/O PETZL.
	38	100	PAR	Guante antiderrapante de nylon (revestido de nitrilo): COLOR NEGRO CON PALMA RECUBIERTA DE POLIURETACO COLOR NEGRO, LIGERO, BAJO NIVEL DE PELUSA, EXCELENTE DESTREZA Y FLEXIBILIDAD, ANATOMICO, BUEN AGARRE, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION, NO APTO PARA RIESGOS DE CORTE, RIESGOS TERMICOS NI MANEJO DE QUIMICOS, TALLA 8 Y 9. MARCA: DERMACARE, SURTEIK, SAFEFIT, ANSELL, y/O GISA.
	39	100	PAR	Guante De Algodon Corto: TIPO JAPONES LISO DE ALGODON/POLIESTER, COLOR GRIS DE 70GRS, TALLA L. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA DERMA CARE, SURTEK, MECHANICS Y/O SIMILAR.
	40	100	PIEZA	Lentes Protectores: SE SEGURIDAD PROTECTOR MICA COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, MICA ANTI-IMPACTO Y ANTI*RAYADURAS, FLEXIBLE QUE CUMPLA O EXEDA LA NORMA ANSI Z.87.1.2010 (PRESENTAR INFORME DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DE LA NOMRMA), PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA, MARCA: JYRSA, HERHILD, UVEX, DERMA CARE, 3M, TRUPER Y/O DEWALL.

90401-2	41	150	PAR	Bota Dielectrica: CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO BORCEGUI, CONSTRUCCION: PIEL 100% FLOR DE ENTERA DE RES GROSOR 2.0 mm TIPO GRASO CURTIDA AL CROMO COLOR CAFÉ, ACABADO: NATURAL SPRAY TRANSPARENTE QUE SE VEA EL PORO DEL CURO NATURAL. FORRO: FORRO COMANDO PERSONALIZADO DE TEXTIL DE POLIESTER/NYLON CON ESPUMA DE P.U DE 5 mm Y CHINELA SINTETICO DE NYLON TIPO CAMBRELL. FUELLE: CARNAZA DE GANADO (VACUNO) COLOR AL TONO DEL CORTE CON RESPALDO DE FORRO COMANDO PERSONALIZADO DE TEXTIL DE POLIESTER/NYLON CON ESPUMA DE P.U DE 5 mm. BULLON ACOJINADO: BULLON FLOR ENTERA DE CERDO CON ESPUMA DE RELLENO DE 10 mm AL TONO DEL CORTE. PLANTAS: MATERIAL NO TEJIDO FLEXIBLE DE 2.5 mm. STROBELL. PLANTILLA DE ADORNO: REMOLDEADA POLIURETANO. CAMBRELLON: MATERIAL POLIMERICO SEGÚN NORMA. CONTRAFUERTE: DE 1.8mm. TERMOPLASTICO DE MATERIAL SINTETICO CON DUREZA EXTRA CONFORMADO AL TALON DE LA HORMA. CASCO: MATERIAL POLIMERICO. AGUJETA: TUBULAR DE POLIESTER CON ALMA DE ALGODÓN REFORZADA ESPECIAL DE 1.10 METRO CON HERETES DE PLASTICO. OJILLOS: PERFORACIONES REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO EN EL CORTE 5 DE CADA LADO. HORMA: TRIPLE E GARANTIA 100% ANTI-MOLESTIAS, DISEÑO CUADRADO. COSTURA DEL CORTE: EN EL ENCHINELADO DE 3 HILOS COSTURA PURITAN DE CADENA CON PEGAMENTO PARA MAYOR SEGURIDAD LA COSTURA Y LAS DEMAS CONTURAS EN 2 HILOS TODO DE NYLON DEL NUMERO 0, ESPECIAL PARA CALZADO DE USO RUDO, CON ELASTICIDAD QUE REDUCE EL RIESGO DE RUPTURAS. CERTIFICADO CON LA NOM-113SSTPS-2009. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE TAMBIEN CERTIFICADO ANTE LA LEPEM (LABORATORIO DE PRUEBAS, EQUIPOS Y MATERIALES, DE LA CFE) MARCA COMANDO, CIMEX Y/O RIVERLAND. FAVOR DE SURTIR EN LAS SIGUIENTES NUMEROS 24-2, 26-18, 26.5-6, 27-52, 27.5-8, 28-44, 28.5-8, 29-44, 30-4, 30-5-2, 33-2. NOTA: ANTES DE INICIAR LA PRODUCCION FAVOR DE ACUDIR CON MUESTRA FISICA A LA DIRECCION DE ALUMBRADO
90402-2	42	36	PAR	Bota Dielectrica: CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO BORCEGUI, CONSTRUCCION: PIEL 100% FLOR DE ENTERA DE RES GROSOR 2.0 mm TIPO GRASO CURTIDA AL CROMO COLOR CAFÉ, ACABADO: NATURAL SPRAY TRANSPARENTE QUE SE VEA EL PORO DEL CURO NATURAL. FORRO: FORRO COMANDO PERSONALIZADO DE TEXTIL DE POLIESTER/NYLON CON ESPUMA DE P.U DE 5 mm Y CHINELA SINTETICO DE NYLON TIPO CAMBRELL. FUELLE: CARNAZA DE GANADO (VACUNO) COLOR AL TONO DEL CORTE CON RESPALDO DE FORRO COMANDO PERSONALIZADO DE TEXTIL DE POLIESTER/NYLON CON ESPUMA DE P.U DE 5 mm. BULLON ACOJINADO: BULLON FLOR ENTERA DE CERDO CON ESPUMA DE RELLENO DE 10 mm AL TONO DEL CORTE. PLANTAS: MATERIAL NO TEJIDO FLEXIBLE DE 2.5 mm. STROBELL. PLANTILLA DE ADORNO: REMOLDEADA POLIURETANO. CAMBRELLON: MATERIAL NO TEJIDO FLEXIBLE DE 2.5 mm. STROBELL. PLANTILLA DE ADORNO: REMOLDEADA POLIURETANO. CAMBRELLON: MATERIAL POLIMERICO SEGÚN NORMA. CONTRAFUERTE: DE 1.8mm. TERMOPLASTICO DE MATERIAL SINTETICO CON DUREZA EXTRA CONFORMADO AL TALON DE LA HORMA. CASCO: MATERIAL POLIMERICO. AGUJETA: TUBULAR DE POLIESTER CON ALMA DE ALGODÓN REFORZADA ESPECIAL DE 1.10 METRO CON HERETES DE PLASTICO. OJILLOS: PERFORACIONES REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO EN EL CORTE 5 DE CADA LADO. HORMA: TRIPLE E GARANTIA 100% ANTI-MOLESTIAS, DISEÑO CUADRADO. COSTURA DEL CORTE: EN EL ENCHINELADO DE 3 HILOS COSTURA PURITAN DE CADENA CON PEGAMENTO PARA MAYOR SEGURIDAD LA COSTURA Y LAS DEMAS CONTURAS EN 2 HILOS TODO DE NYLON DEL NUMERO 0, ESPECIAL PARA CALZADO DE USO RUDO, CON ELASTICIDAD QUE REDUCE EL RIESGO DE RUPTURAS. CERTIFICADO CON LA NOM-113SSTPS-2009. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE TAMBIEN CERTIFICADO ANTE LA LEPEM (LABORATORIO DE PRUEBAS, EQUIPOS Y MATERIALES, DE LA CFE) MARCA COMANDO, CIMEX Y/O RIVERLAND. FAVOR DE SURTIR EN LAS SIGUIENTES NUMEROS 26-4, 27-18, 27-5-2, 28-4, 29-4, 30-2, 31-2. NOTA: ANTES DE INICIAR LA PRODUCCION FAVOR DE SURTIR EN LAS SIGUIENTES NUMEROS 26-4, 27-18, 27-5-2, 28-4, 29-4, 30-2, 31-2. NOTA:

90403-2	43	54	PAR	Bota Dielectrica: CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO BORCEGUI, CONSTRUCCION: PIEL 100% FLOR DE ENTERA DE RES GROSOR 2.0 mm TIPO GRASO CURTIDA AL CROMO COLOR CAFÉ, ACABADO: NATURAL SPRAY TRANSPARENTE QUE SE VEA EL PORO DEL CURO NATURAL. FORRO: FORRO COMANDO PERSONALIZADO DE TEXTIL DE POLIESTER/NYLON CON ESPUMA DE P.U DE 5 mm Y CHINELA SINTETICO DE NYLON TIPO CAMBRELL. FUELLE: CARNAZA DE GANADO (VACUNO) COLOR AL TONO DEL CORTE CON RESPALDO DE FORRO COMANDO PERSONALIZADO DE TEXTIL DE POLIESTER/NYLON CON ESPUMA DE P.U DE 5 mm. BULLON ACOJINADO: BULLON FLOR ENTERA DE CERDO CON ESPUMA DE RELLENO DE 10 mm AL TONO DEL CORTE. PLANTAS: MATERIAL NO TEJIDO FLEXIBLE DE 2.5 mm. STROBELL. PLANTILLA DE ADORNO: REMOLDEADA POLIURETANO. CAMBRELLON: MATERIAL POLIMERICO SEGÚN NORMA. CONTRAFUERTE: DE 1.8mm. TERMOPLASTICO DE MATERIAL SINTETICO CON DUREZA EXTRA CONFORMADO AL TALON DE LA HORMA. CASCO: MATERIAL POLIMERICO. AGUJETA: TUBULAR DE POLIESTER CON ALMA DE ALGODÓN REFORZADA ESPECIAL DE 1.10 METRO CON HERETES DE PLASTICO. OJILLOS: PERFORACIONES REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO EN EL CORTE: 5 DE CADA LADO. HORMA: TRIPLE E GARANTIA 100% ANTI-MOLESTIAS, DISEÑO CUADRADO. COSTURA DEL CORTE: EN EL ENCHINELADO DE 3 HILOS COSTURA PURITAN DE CADENA CON PEGAMENTO PARA MAYOR SEGURIDAD LA COSTURA Y LAS DEMAS CONTURAS EN 2 HILOS TODO DE NYLON DEL NUMERO 0, ESPECIAL PARA CALZADO DE USO RUDO, CON ELASTICIDAD QUE REDUCE EL RIESGO DE RUPTURAS. CERTIFICADO CON LA NOM-113SSTPS-2009. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE TAMBIEN CERTIFICADO ANTE LA LEPEM (LABORATORIO DE PRUEBAS, EQUIPOS Y MATERIALES, DE LA CFE) MARCA COMANDO, CIMEX Y/O RIVERLAND. FAVOR DE SURTIR EN LAS SIGUIENTES NUMEROS 25-2, 26-7, 26-5-3, 27-6, 27-5-8, 28-20, 29-6, 29-5-2 NOTA: ANTES DE INICIAR LA PRODUCCION FAVOR DE ACUDIR CON MUESTRA FISICA A LA DIRECCION DE ALUMBRADO
90500-6	44	10	PAR	Botas de Huie: COLOR BLANCO. CON PLANTILLAS ANTOHONGOS, FORRO TEXTIL QUE PROVEE FRESURA Y CONFOR, CON SUELA ROJA DE MAXIMA RESISTENCIA ANTE AGENTES AGRESIVOS DE USO INDUSTRIAL (INDUSTRIA ALIMENTICIA, METAL MECANICA, PETROLERA, ETC) CON GRABADO DE GRAN TRACCION QUE DESALOJA FACILMENTE LODO Y GRASA, ANTIDERRAPANTE, COMODA, ALTURA 40cm, CAÑA DE DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO CON COMPUESTO QUE FACILITA LA FLEXION ASO COMO LA ENTRADA Y SALIDA DEL PIE, TALON Y PUNTERA REFORZADOS, EMPEINE FLEXIBLE DE MAXIMA DURACION, ENTRESUELA AISLANTE QUE DA MAYOR FIRMEZA Y PROTECCCION TERMICA, TALLAS 25 A 0 SIN NUMEROS MEDIOS, QUE CUENTA CON INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NFR-056-PEMEX-2006, MOD. INDUSTRIAL. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA DUNLOP, RANGER, LACROSSE.
90502-3	45	85	PAR	BOTA: INDUSTRIAL CANAAN 092 BORCEGUI PIEL NAPA FLOR ENTERA COLOR NEGRO FORRO TELA ULTRAFRESH CASCO PILIAMIDA SUELA POLIURETANO ANTIDERAPANTE RESISTENTES A ACEITES, GRASA A IMPACTOS ESPECIAL PARA CAMINA 100% ANTIDERRAPANTE LENGÜETA ACOJINADA OJILLO METALICOS AGUJETA NYLON ULTRARESISTENTE PLATILLA ANTIMICOTICA PEGADO Y COCIDO BASADO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE LAS SIGUIENTE TALLAS 23-1, 25-3, 25.5-4, 26-10, 26.5-11, 27-17, 27.5-16, 28-4, 28.5-11, 29-4, 30-3, 30.5-1 MARCA HERCULES Y/O WORKMAN NOTA: AL PROVEEDOR SELECCIONADO FAVOR DE PRESENTAR MUESTRA FISICA ANTES DE EMPEZAR LA PRODUCCION CON EL SR. GUADALUPE PEREZ O COMUNICARSE A LOS TEL 9153096-9182264.
90502-16	46	160	PAR	GUANTES DE CARNAZA CORTOS: DE RES ENTERA CURTIDA AL CORMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CURTIDA AL CROMO, DORSO CON COSTURAS, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS MAS AMPLIAS, INDISPENSBLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES, MECHANICS Y/O MCR
	47	45	PAR	Guantes de Carnaza largos: PARA SOLDAR TIPO AMERICANO CON FORRO INTERIOR DE ALGODÓN, VICOS Y SOLAPA EN EL DORSO. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA MARCA OLIVARES, MECHANICS, MCR.
	48	2	PIEZA	PECHERA DE CARNANZA P/SOLDAR: O MANDIL DE CARNAZA PARA SOLDAR MEDIDAD 105cm LARGO x 55cm ANCHO, CON TIRAS DE AMARRE DE 56cm MARCA OLIVARES, MCR, MECHANICS.
	49	160	PIEZA	Faja: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SASONITE, CON BIENS ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.

	50	1500	PIEZA	Cubreboca Industrial: TIPO CONCHA FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINA TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVULA DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTRONO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECCION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA. MOD. REX-330, MODEX.
	51	30	PAR	GUANTE DE LATEX: NATURAL DE LATEX AMBIDIESTRO DE UN SOLO USO, ESTILO DE PUÑO ENROLLADO DISEÑO DE AGARRE LISO, CON POLVO DE FECULA DE MAIZ, COLOR NATURAL, 5 MIL DE ESPESOR PARA EL MAS ALTO GRADO DE SENSIBILIDAD, 9¿ DE LONGITUD, EXCELENTES PROPIEDADES FISICAS Y RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS. DISPENDADOR CON 100 PIEZAS MARCA ANSELL Y/O SIMILAR.
90502-17	52	80	PIEZA	Tapon Auditivo: REUTILIZABLE TIPO HONDO CON TRIPLE BARRERA PARRA ATENUACION DE RUIDO CON UNA LONGITUD DE 30mm Y ANCHURA MAXIMA DE 14mm Y UNA ATENUACION DE 26 dB. MATERIAL HIPO ALERGENICO, VASTAGO CONICO, SIENDO ANCHO EN LA BASE PARA UNA FACIL INSERCION Y DELGADO EN LA PUNTA LO QUE BRINDA MAYOR CONFORT AL USUARIO, YA QUE SE ADAPTA A LOS DIFERENTES TIPOS DE CANALES AUDITIVOS MATERIAL TPR GRADO 31 DE ALTA DURABLIDAD LO QUE PERMITE SER LAVADO CON AGUA Y JABON, MEJOR ECONOMIA POR TRABAJADOR POR AÑO YA QUE SON LAVABLES, PRODUCTO QUE PUEDE SER UTILIZADO INCLUSO DEBAJO DEL AGUA, PARA NADADORES (NO SE UTILICE EN BUCEO), MAYOR HIGIERNE RESPECTO A LOS TAPONES DESECHABLES, YA QUE NO REQUIERE SER MANIPULADO PREVIA INSERCION, CON CORDON Y ESTUCHE PLASTICO TIPO CASCO INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA MARCA HERHILD Y/O JYRSA.
	53	20	PIEZA	Mica para careta: TRANSPARENTE PARA PULIR, DISEÑADA PARA PROTEGER CARA, OJOS Y CUELLO CONTRA CHISPAS, SALPICADURAS Y PEDAZOS DE METAL CALIENTE. CABEZAL FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, MICA FABRICADA EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO, MICA UNIVERSAL PARA SER COLOCADO EN CUALQUIER TIPO DE CABEZAL, BROCHE AJUSTABLE DE MATRACA, MICA DE 15¿ (39x20.5cm GROSOR 0.93mm), SUSPENSION DE PLASTICO REFORZADO CON DUBETINA PARA MAYOR CONFORT, CON DOS PERILLAS, UNA A CADA LADO, PARA AJUSTAR CON LA FUERZA CON LA QUE SE PUEDA LEVANTAR O BAJR EL PROTECTOR. FABRICADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES DE ÑA NORMA ANSI Z.87.1 Y MICA CON CERTIFICACION EUROPEA CE, ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, AJUSTABLES A CUALQUIER TIPO DE ROSTRO, PROTECCION. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA MARCA JYRSA, PETZL.
	54	2	PIEZA	Careta P/Soldar: PARA SOLDAR ELECTRONICA. VENTANA PANORAMIC. SOMBRA VARIABLE # 9-13.SOMBRA # 4 EN ESTADO PASIVO, AJUSTE DE SENSIBILIDAD Y SOMBRA CON POTENCIMETRO. RECARGABLE A BASE DE LUZ SOLAR, SUSPENSION CON AJUSTE DE MATRACA. EQUILIBRIO PERFECTO DE PRODUCTIVIDAD Y CONTROL. DISEÑO DINAMICO EXCELENTE AJUSTE, COMPONENTES DISEÑADOS PARA DESEMPEÑARSE EN TODO TIPO DE PROCESO DE SOLDADURA, CORTE CON OXIACETILENO. TAMAÑO DE CARTUCHO ELECTRONICO (110x90x8mm). IDEAL PARA TRABAJO INDUSTRIAL PESADO. MARCA 3M Y/O SIMILAR.
	55	10	METRO LINEAL	CINTA PARA ACORDONAR: COLOR AMARILLO CON LEYENDA ¿PRECAUCION¿ EN LETRAS DE COLOR NEGRO, FABRICADA EN POLIETILENO VIRGEN, ANCHO 3¿, LARGO 305m, CALIBRE 12mm, PROTECCION CONTRA RAYOS UV. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA MARCA JYRSA Y/O SIMILAR
90601-1	56	100	PIEZA	BANDEROLA REFLEJANTE: DE TELA DE LONA PLASTIFICADA COLOR NARANJA DE 60X60 CM. CON ASTA DE MADERA DE 100CM DE LARGO CON CINTA REFLEJANTE COLOR PLATA GRADO INGERNIERIA DE 3M DE 2" DE ANCHO POR AMBAS CARAS CON BASTILLA CON COSTURA REFORZADA. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-086-SCT2-2004. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: HERHILD, JYRSA.

57	50	PIEZA	Conos Reflejantes o Traficonos: DE 91CM FLUORESCENTE COMPLETAMENTE COLOR NARANJA CON FRANJA REFLEJANTE DE 10CM DE ANCHO, FLEXIBLE, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, PESO APROXIMADO 3.70KG. PROTECCION CONTRA RAYOS UV. LA CINTA REFLEJANTE SERA COLOCADA A 10 CM POSTERIORES DE LA PARTE SUPERIOR DEL TRAFICONO. EL MATERIAL DE LA CINTA REFLEJANTE SERA EN COLOR BLANCO PAPEL 3M GRADO INGENIERIA. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: HERHILD, JYRSA.
58	100	PAR	Guantes de Piel Largo: DE FLOR DE PIEL AMERICANA DE RES ENTERA CURTIDA AL CROMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CUERTIDA AL CROMO CON BIEN ALREDEDOR DE LA CARNAZA, DORSO CON COSTURAS TIPO CHOFER CORTO, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS MAS AMPLIAS. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES Y/O PETZEL.
59	200	PIEZA	Lentes Protectores: DE SEGURIDAD MICA COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF- ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI-IMPACTO Y ANTI-RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.
60	150	PIEZA	Chaleco Reflejante: DE SEGURIDAD EN MALLA COLOR NARANJA CON FRANJAS REFLEJANTES PLASTICAS DE MICRO PRISMAS COLOR AMARILLO, CON BIES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, EN TALLA ESTANDAR Y EXTRAGRANDE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, EA FASHION.
61	600	PAR	Tapones P/Oidos: AUDITIVO REUTILIZABLE TIPO HONGO CON TRIPLE BARRERA PARA ATENUACION DE RUIDO CON UNA LONGITUD DE 30MM Y ANCHURA MAXIMA DE 14MM Y UNA ATENUACION DE 26DB. MATERIAL HIPO ALERGENICO, VASTAGO CONICO, SIENDO ANCHO EN LA BASE PARA UNA FACIL INSERCION Y DELGADO EN LA PUNTA LO QUE BRINDA MAYOR CONFORT AL USUARIO, YA QUE SE ADAPTA A LOS DIFERENTES TIPOS DE CANALES AUDITIVOS MATERIAL TPR GRADO 31 DE ALTA DURABILIDAD LO QUE PERMITE SER LAVADO CON AGUA Y JABON, MEJOR ECONOMIA POR TRABAJADOR POR AÑO YA QUE SON LAVABLE, PRODUCTO QUE PUEDE SER UTILIZADO INCLUSO DEBAJO DEL AGUA, PARA NADADORES (NO SE UTILICE EN BUCEO), MAYOR HIGIENE RESPECTO A LOS TAPONES DESCHABLES, YA QUE NO REQUIERE SER MANIPULADO PREVIA INSERCION, CON CORDON Y ESTUCHE PLASTICO TIPO CASCO, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: HERHILD Y/O JYRSA.
62	400	PAR	Guantes de Piel Largo: DE FLOR DE PIEL AMERICANA DE RES ENTERA CURTIDA AL CORMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CURTIDA AL CROMO CON BIES ALREDEDOR DE LA CARNAZA, DORSO CON COSTURAS TIPO CHOFER CORTO, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS MAS AMPLIAS, INDISPENSBLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES y/O PETZL.
63	400	PIEZA	Lentes Protectores: DE SEGURIDAD MICA COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF- ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI-IMPACTO Y ANTI-RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.
64	800	PIEZA	Chaleco Reflejante: DE SEGURIDAD EN MALLA COLOR NARANJA CON FRANJAS REFLEJANTES PLASTICAS DE MICRO PRISMAS COLOR AMARILLO, CON BIES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, EN TALLA ESTANDAR Y EXTRAGRANDE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, EA FASHION.
65	20	PIEZA	Filtro P/Mascarilla: O CARTUCHO VAPOR ORGANICO. MARCA: 3M, DRAEGUER, MSA.
66	10	PIEZA	Respirador P/Vapores Organicos: DE PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA REUTILIZABLE HECHA DE MATERIAL LIVIANO Y DURADERO QUE MEJORA LA COMODIDAD DEL USUARIO, PARA SER USADA CON 2 CARTUCHOS (NO INCLUIDOS) INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: 3M, MSA, DRAEGUER.
		l	
67	10	PIEZA	Respirador P/Vapores Organicos: DE PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA REUTILIZABLE HECHA DE MATERIAL LIVIANO Y DURADERO QUE MEJORA LA COMODIDAD DEL USUARIO, PARA SER USADA CON 2 CARTUCHOS (NO INCLUIDOS) INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: 3M, MSA, DRAEGUER.
	58 59 60 61 62 63 64 65	58 100 59 200 60 150 61 600 62 400 63 400 64 800 65 20 66 10	58 100 PAR 59 200 PIEZA 60 150 PAR 61 600 PAR 62 400 PAR 63 400 PIEZA 64 800 PIEZA 65 20 PIEZA 66 10 PIEZA

90601-6	69	400	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA DE 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTRURON DE REFUERZO CON BROCHE TIPO SAMSONITE, CON BIES ELASTICO, CON VELCRO, DOBEL CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH A XXXL. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.
	70	400	PIEZA	Cubreboca Industrial: PARA POLVOS TOXICOS CON VALVULA DE EXHALACION, TIPO CONCHA FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINA TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVULA DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTRONO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECCION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA. MOD. REX-330, MODEX.
90601-7	71	200	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA DE 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTRURON DE REFUERZO CON BROCHE TIPO SAMSONITE, CON BIES ELASTICO, CON VELCRO, DOBEL CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH A XXXL. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.
	72	200	PIEZA	Cubreboca Industrial: TIPO CONCHA FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINA TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVULA DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTRONO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECCION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA. MOD. REX-330, MODEX.
90601-8	73	300	PIEZA	Impermeables amarillos: IMPERMEABLE QUE INCLUYA SACO Y PANTALON FRABICADO CON UNA COMPOSICION DE 75%PVC Y 25% DE SOPORTE TEXTIL PLIESTER TERMOPEGADO, OTONES DE PRESION DELANTEROS CUMPLIENDO NORMA NMX-S42-1987 SIN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO NI DESGASTE EN LOS BROCHES, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NFF-057-PEMEX-2006 RESISTENCIA HIDRAULICA SOPORTA COLUMNA DE AGUA DURANTE 2 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACION, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-INNTER-2001 DETERMINACION DE LA MASA DE LA TELA CON UN PROMEDIO DE 376 GR/M2, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-091-INNTEX-2000 ESPESOR DE LA TELA CON UN PROMEDIO DE 0.36MM, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA A LA TRACCION EN LAS UNIONES VULCANIZADAS CON UNA RESISTENCIA DE 270N, CON REFLEJANTE EN PANTALON EN FORMA ENVOLVENTE ARRIBA DE LA RODILLA, REFLEJANTE EN LA CHAMARRA EN FORMA ENVOLVENTE A LA ALTURA DEL PECHO Y EN BRAZOS EN FORMA ELVOLVENTE EN FORMA DE BRAZALETE, COLOR PLATA (LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR DEBERA PRESENTAR EL INFORME DE RESUSLTADOS DE CMPLIMENTO DE LA NORMA). INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: EA FASHION, NEESE, MSA. TALLAS 38 A 56. NOTA: YA SELECCIONADO EL PROVEEDOR FAVOR DE COMUNICARSE CON EL SR. MARTIN PUGA AL TELEFONO 9 12 12 75 PARA CORRIDA DE TALLAS.
90602-1	74	200	PIEZA	Lentes Protectores: DE SEGURIDAD TIPO SENADOR SIN ARMAZON, MICA COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF-ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI-IMPACTO Y ANTI-RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.

75	30	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SASONITE, CON BIENS ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.
76	150	PAR	GUANTE DE NYLON NEGRO: CON PALMA RECUBIERTA DE POLIURETANO COLOR NEGRO, LIGERO, BAJO NIVEL DE PELUSA, EXCELENTE DESTREZA Y FLEXIBILIDAD, ANATOMICO, BUEN AGARRE, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION, NO APTO PARA RIESGOS DE CORTE, RIESGOS TERMICOS NI MANEJO DE QUIMICOS. TALLA 8 Y 9.M ARCA: ANSELL, GISA.
77	250	PAR	Guantes de Piel Largo: GUANTE DE FLOR DE PIEL AMERICANA DE RES ENTERA CURTIDA AL CROMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CURTIDA AL CROMO CON BIEN ALREDEDOR DE LA CARNAZA, DORSO EN COSTURAS TIPO CHOFER CORTO, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS AMPLIAS, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES, PETZL.
78	200	PAR	GUANTES DE CARNAZA: CORTO DE RES ENTERA CURTIDA AL CROMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CURTIDA AL CROMO, DORSO EN COSTURAS, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS AMPLIAS, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES y/O PETZL.
79	60	PIEZA	Impermeables amarillos: saco y pantalon fabricado con una composicion de 75% pvc y 25% de soporte textil poliester termopegado botones de presion delaneros cumpliendo con la norma NMX*S42-1987 sin presentar desprendimiento ni desgaste en los broches, cumple con la norma de referencia NRF-057-PEMEX-2006 resistencia hidraulica soporta comumna de agua durante 2 horas sin presentar filtracion, cumple con la norma NMX-A-072-INNTEX-2001 determinacion de la masa de la tela con un promedio de 375gr/m2, cumple con la norma NMX-A-091-INNTEX-2000 espesor de la tela con un promedio de 0.36mm. cumple con la norma NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA A LA TRACCION EN LAS UNIONES VULCANIZADAS CON UNA RESISTENCIA DE 270N, CON REFLEJANTE EN PANTALON EN FORMA ENVOLVENTE ARRIBA DE LA RODILLA, REFLEJANTE EN LA CHAMARRA EN FORMA ENVOLVENTE A LA ALTURA DEL PECHO Y EN BRAZOS EN FORMA ENVOLVENTE EN FORMA DE BRAZALETA, COLOR PLATA (LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR BEBERA PRESENTA EL INFORME DE RESUÑTADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA). INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: EA FASHION, NEESE, MSA. TALLAS 38 A 56. NOTA. YA SELECCIONADO EL PROVEEDOR FAVOR DE PASAR PÓR CORRIDA DE TALLAS.
80	18	PIEZA	Banderola: DE TELA DE LONA PLASTIFICADA COLOR NARANJA DE 60X60 CM, CON ASTA DE MADERA DE 100CM DE LARGO CON CINTA REFLEJANTE COLOR PLATA GRADO INGENIERIA DE 3M DE 2" DE ANCHO POR AMBAS CARAS CON BASTILLA CON COSTURA REFORZADA. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-086-SCT2-2004. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: HERHILD, JYRSA.
81	50	PIEZA	Chaleco Reflejante: de seguridad en malla color naranja con franjas reflejantes plasticas de micro prismas color amarillo, con bies de polipropileno de alta resistencia, en talla estandar y extragrande, presentar ficha tecnica y MUESTRA FISICA. Marca Jyrsa, MSA.
82	250	PIEZA	CUBREBOCAS DESECHABLES DE CONCHA: TIPO INDUSTRIAL FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINAS TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAD Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVUL DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOES EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTORNO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA. MOD. REX-330, MOLDEX.

	83	5	PIEZA	Arnes de 1/2 cuerpo: CON ANILLO "D" EN ESPALDA Y CINTURON, ARNES DE CUERPO COMPLETO CON CINTURON PARA DETENCION DE CAIDAS. FRABRICADOS EN BANDA DE POLIESTER DE 1 7/8" DE ANCHO. HEBILLAS Y ARGOLLAS FABRICADAS EN ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ZINC Y BICROMATO. INCLUYE HEBILLA ELASTICA DESLIZABLE PARA UN MEJOR AJUSTE. LA BANDA DE POLIESTER TIENE UNA RESISTENCIA A TENSION DEL DE 6,800LB. UNITALLA. FABRICADO BAJO LOS ESTANDARES DE LA NORMA ANSI Z359.1-2007. INCLUYE CINTURON PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD. MEJOR AJUSTE GRACIAS A LA HEBILLA ELASTICA. LOS ANILLOS A LOS COSTADOS PEDEN SER USADOS PARA RESTRINGIR EL MOVIMIENTO. GRAN RESITENCIA A TENSION. MARCA: JYRSA, HERHILD.
90602-2	84	5	PIEZA	Conos Reflejantes o Traficonos: FLUORESCENTE COMPLETAMENTE COLOR NARANJA CON FRANJA REFLEJANTE DE 10CM DE ANCHO, FLEXIBLE, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, PESO APROXIMADO 3.70KG. PROTECCION CONTRA RAYOS UV. LA CINTA REFLEJANTE SERA COLOCADA A 10 CM POSTERIORES DE LA PARTE SUPERIOR DEL TRAFICONO. EL MATERIAL DE LA CINTA REFLEJANTE SERA EN COLOR BALNCO PAPEL 3M GRADO INGENIERIA. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: HERHILD, JYRSA.
	85	5	PIEZA	Trafitambos: DE VIALIDAD FABRICADO EN UNA SOLO PIEZA, CON CUATRO REFLEJANTES (2 COLOR NARANJA Y 2 COLOR PLATA). FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, RESITENTE A LA EXPOSICION DEL SOL Y CAMBIOS TERMICOS, APILABLE EN OTROS TRAFITAMBOS PARA AHORRO DE ESPACIO, DISEÑADO PARA LA COLOCACION DE LUCES DE BARRICADA, OCHO VENAS PARA UNA MEJOR FIJACION AL PISO, PESO PROMEDIO 4.7KG, ALTURA DE 99 CM POR UN DIAMETRO DE LA BASE DE 53CM, CUENTA CON EL PESO OPTIMO PARA DAR UNA GRAN ESTABILIDAD, DE FACIL MANEJO Y TRANSPORTACION GRACIAS A SU ASA INTEGRADA. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.
90602-4	86	67	PAR	Bota C/Casquillo: INDUSTRIAL CON CASQUILLO DE ACERO, ELABORADA EN PIEL ACABADO FLOTTER, COLOR NEGRO, SUELA LIGERA, ESPECIAL PARA CAMINAR, CON ABSORCION DE IMPACTOS EN EL TALON Y RESISTENCIA DE ACEITES, ANTIDERRAPANTE, FORRO INTERIOR DRI-LEX, CON BULLON, LENGUA TIPO SANDWICH ACOJINADA, 4 OJILLOS METALICOS Y 3 ARGOLLAS METALICAS POR PALA, AGUJETAS DE ALGODON, HORNA TRIPLE EEE, PLANTILLA ANTIMICOTICA LAVABLE, CONSTRUCCION LOCKSTITCHER, ESTILO BORCEGUI, DEBIENDO CUMPLIR CON LAN ORMA Y PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE LA NOM-113-STPS-2009 TIPO II VIGENTE, ADEMAS LA PUNTERA METALICA (CSCO ACERO) CUENTA CON MATERIALES O ACABADOS QUE EVITAN LA CORROSION. LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE REALIZA A TRAVEZ DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, REQUISITO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-113-STPS-2009 NUMERAL 6.2.1 INDISPENSABLE PRESENTQAR FICHA TECNICA Y CERTIFICADO DE CALIDAD 2015 EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DE FECHA NO SUPERIOR A 30 DIAS. MARCA: TECNO BOOTS, BARRETERO.
90603-24	87	50	PAR	Guantes de Carnaza largos: DE 34CM, FORRO INTERNO AFELPADO CON LONA DE ALGODON, ERGONOMICOS, COSTURA DE HILO KEVLAR. PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA.MARCA: OLIVARES O MECHANICS.
	88	160	PAR	Guantes de Piel C/Puno de Carnaza: GUANTES DE PIEL AMERCANA TIPO CHOFER DE RES ENTERA CURTIDA AL CORMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CUERTIDA AL CORMO CON BIES ALREDEDOR DE LA CARNAZA, DORSO CON COSTURAS TIPO CHOFER, COORTO EN TALLAS 11 Y 12, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. : MARCAS: MECHANICS y OLIVARES
90603-25	89	160	PIEZA	LENTES PROTECTORES: LENTE DE SEGURIDAD PROTECTOR MICA CLARA O COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF-ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI IMPACTO Y ANTI RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA: MARCA JYSA y/O HERHILD.
	90	160	PIEZA	CHALECO DE SEGURIDAD: EN MAYA COLOR NARANJA CON FRANJAS REFLEJANTES PLASTICAS DE MICRO PRISMAS COLOR AMARILLO, CON BIEN DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, EN TALLA ESTANDAR Y EXTRAGRANDE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA JYRSA y/O MSA.

90603-43	91	90	PIEZA	IMPERMEABLE: IMPERMEABLE QUE INCLUYA SACO Y PANTALON FRABICADO CON UNA COMPOSICION DE 75%PVC Y 25% DE SOPORTE TEXTIL PLIESTER TERMOPEGADO, OTONES DE PRESION DELANTEROS CUMPLIENDO NORMA NMX-S42-1987 SIN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO NI DESGASTE EN LOS BROCHES, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2006 RESISTENCIA HIDRAULICA SOPORTA COLUMNA DE AGUA DURANTE 2 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACION, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-INNTER-2001 DETERMINACION DE LA MASA DE LA TELA CON UN PROMEDIO DE 376 GR/M2, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-091-INNTEX-2000 ESPESOR DE LA TELA CON UN PROMEDIO DE 0.36MM, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA A LA TRACCION EN LAS UNIONES VULCANIZADAS CON UNA RESISTENCIA DE 270N, CON REFLEJANTE EN PANTALON EN FORMA ENVOLVENTE ARRIBA DE LA RODILLA, REFLEJANTE EN LA CHAMARRA EN FORMA ENVOLVENTE A LA ALTURA DEL PECHO Y EN BRAZOS EN FORMA ELVOLVENTE EN FORMA DE BRAZALETE, COLOR PLATA (LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR DEBERA PRESENTAR EL INFORME DE RESUSLTADOS DE CMPLIMENTO DE LA NORMA). INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: EA FASHION, NEESE, MSA. TALLAS 38 A 56.
90802-2	92	20	PAR	BOTAS DE HULE: COLOR BLANCO, CON PLANTILLA ANTIHONGOS, FORRO TEXTIL QUE PROVEE FRESCURA Y CONFORT, CON SUELA ROJA DE MAXIMA RESISTENCIA ANTE AGENTES AGRESIVOS DE USO INDUSTRIAL (INDUSTRIA ALIMENTICIA, METAL MECANICA, PETROLERA, ETC) CON GRABADO DE GRAN TRACCION QUE DESALOJA FACILMENTE LODO Y GRASA, ANTIDERRAPANTE, COMODA, ALTURA 40CM,. CAÑA DE DISEÑO ERGONOMICO FABRICADA CON UN COMPUSTO QUE FACILITA LA FLEXION ASI COMO LA ENTRADA Y SALIDA DEL PIE, TALON Y PUNTERA REFORZADOS, EMPEINE FLEXIBLE DE MAXIMA DURACION ENTRESULA AISLANTE QUE DA MAYOR FIRMEZA Y PROTECCION TERMICA, QUE CUENTA CON INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NRF-056-PEMEX-2006, MOD. INDUSTRIAL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: DUNLOP, RANGER y/O LACROSSE. NOTA: PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE COMUNICARSE CON LA SRITA. ROSAURA DIAS AL TEL 9 72 44 12.
100205-4	93	30	PIEZA	TRAFITAMBO DE1.00 mto COLOR NARANJA: TRAFITAMBO CON TRES FRANJAS BLANCAS REFLEJANTES, GRADO INGENIERIA EN POLIETILENO. ALTURA DE 1.00 MT. X .055 MTS. DE DIAMENTRO MCA. SHIPAC O SIRAA
	94	50	PIEZA	CINTA PARA ACORDONAR CON LETRERO DE PRECAUCION: CINTA PARA ACORDONAR CON LETRERO DE PERCAUCION EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, COLOR AMARILLO MCA. CABEL O SHIPAC

100004-1	95	1	SERVICI	SERVICIO DE INTENDENCIA: SERVICIO SOLICITADO A PARTIR DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2015 PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPREJO DE SEGURIDAD PUBLICA, PENSION MUNICIPAL, BASE AZUL, DEL. JESUS TERAN E INSTALACIONES DEL HELIPUERTO. CONSISTIRA EN LA LIMPIEZA Y ATENCION PERMANENTE EN AREAS DE OFICINA, BAÑOS Y AREAS COMUNES EN GENERAL. LAS ACTIVIDADES MINIMAS A REALIZAR CONSISTEN EN: ARREGLO DE OFICINAS (LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, TELEFONOS, ESCRITORIOS, SILLAS, LIBREROS, PISOS), ARREGLO DE SANITARIOS EN SU TOTALIDAD (INCLUYENDO DESINFECCION DEL SANITARIO, ESPEJOS, PUERTAS, MUROS Y LAVAMANOS), BARRIDO Y TRAPEADO DE PASILLOS DE AREAS COMUNES Y TERRAZAS, MOPEADO PERMANENTE, LIMPIEZA DE VIDRIOS, RECOLECCION DE BASURA DE BOTES EN GENERAL Y CAMBIO DE BOLSAS A BOTES. EL SERVICIO DEBERA DE PRESTARSE CON 21 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y UNIFORMADOS DE LUNES A SABADO EN DOS TURNOS. DE LA SIGUIENTE MANERA: PENSION MUNICIPAL MATUTINO DE 7:00 A 15:00 HRS. CON UNA PERSONA, BASE AZUL MATUTINO DE 7:00 A 15:00 HRS. CON UNA PERSONA, DEL. JESUS TERAN MATUTINO DE 7:00 A 15:00 HRS. CON UNA PERSONA, HELIPUERTO MATUTINO DE 7:00 A 15:00 HRS. CON UNA PERSONA, COMPLEJO C4 MATUTINO DE 7:00 A 15:00 HRS. CON QUINCE PERSONAS Y PARA EL TURNO VESPERTINO DE 13:00 A 21:00 HRS. CON DOS PERSONAS, EL SERVICIO DEBERA INCLUIR MATERIALES, INSUMOS Y ENSERES POR CUENTA DEL PROVEEDOR TALES COMO: TRAPEADORES, ESCOBAS, RECOGEDORES, FRANELA, JALADORES, CLORO, AROMA, JABON, FIBRAS, ATOMIZADORES, GUANTES, LIJAS, ETC. SOLO EN EL CASO DE LOS BAÑOS LOS MATERIALES PAPEL DE BAÑO, TOALLAS PARA MANOS, SHAMPOO PARA MANOS Y BOLSA NEGRA PARA BASURA SERAN PROPORCIONADAS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EN CASO DE QUE ALGUN ELEMENTO NO SE PRESENTE A LABORAR EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA CUBRIR LA (S) AUSENCIA (S) AL DIA SIGUIENTE HABIL DE QUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD LE NOTIFIQUE POR ESCRITO, CON RESPECTO A LOS 21 ELEMENTOS REQUERIDOS SON TOTALMENTE OPERATIVOS INDEPENDIENTEMENTE SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO MANEJA ALGUN TIPO DE SUPERVISOR PAGANDO EL
100100-	96	6	PIEZA	DETECTOR DE METAL: DETECTOR DE METALES CON GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, ARCO DETECTOR DE METALES POR PUNTO TIPO ARCO DE PASO ARCO DE PASO QUE PROVEE DETECCION SUPERIOR DE OBJETIVOS CON DISCRIMINACION DESASOCIADA DE ARTICULOS INOFENSIVOS COMO MONEDAS, JOYERÍA, LLAVES, CAJAS DE CIGARROS Y TACONES DE ZAPATOS, CON DETECCION PUNTUAL DE 33 ZONAS, CON PROGRAMAS PRE-ESTABLECIDOS PARA CUBRIR LA MAS AMPLIA GAMA DE APLICACIONES DE SEGURIDAD, INCLUYENDO EL NUEVO SISTEMA DE DETECCION REALIZADA DE METAL. (EMD) DE LA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD DE TRANSPORTACION * SU DISEÑO MEJORADO MULTIDIMENSIONAL PROVEE DETECCION SUPERIOR PARA PISTOLAS, CUCHILLOS Y OTRAS ARMAS PLANAS O EN FORMA DE BARRA A PESAR DE QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS EXTREMIDADES * LOS CIRCUITOS AVANZADOS CON TECNOLOGIA DE PROCESADOR DE SEÑAL DIGITAL (DPS) LOCALIZA OBJETOS PEQUEÑOS, ARMAS A NIVEL DE PISO DIFICILES DE ENCONTRAR Y OBJETIVOS EN MOVIMIENTO A PESAR DE LA VELOCIDAD *EL AJUSTE POR ZONAS PERMITE MAXIMA DETECCION A PESAR DE INCONVENIENTES CLIMATICOS. CARACTERISTICAS SUPERIORES OPERACIONALES PROVEEN MAXIMO RENDIMIENTO DE PROCESAMIENTO * SISTEMA DE MULTIPLES OBJETIVOS CON 33 DIFERENTES ZONAS DE DETECCION PARA UN COBERTURA COMPLETA EN LA IZQUIERDA, CENTRO Y DERECHA DE LA CABEZA A LOS PIES * FLUJO SUAVE Y EFICIENTE DE TRAFICO, CON LUCES DE PASO DE FACIL VISION A NIVEL DE LA VISTA, CON SIMBOLOS INTERNACIONALES DE "ESPERE" (1) Y "PROSIGA" () EN EL LADO DE LA ENTRADA DE CADA PANEL.

(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO
A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL LICITANTE (APODERADO LEGAL O PERSONA FÍSICA)

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

ANEXO "E" REQUISITOS TÉCNICOS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: GMA-006-15

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

(NOMBRE DE LA O EL REPRESENTANTE LEGAL)	<u>,</u> manifiesto	BAJO	PROTESTA	DE	DECIR	VERDAD,	que	los	datos	aquí
asentados, son ciertos y han sido debidamente verifi	icados, así co	omo qu	ue cuento	con	faculto	ides sufici	entes	par	a suscri	bir la
propuesta en el presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIO	ONAL NÚMERO	O: GMA	A-006-15 , c	non x	nbre y i	epresenta	ación	de:		

RAZÓN SOCIAL:	 	

REQUISITO	
	DECLARACIONES
1	Manifiesto, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que todos los BIENES que oferto en mi propuesta técnica y económica cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas e Internacionales.
2	Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los BIENESque oferto en mi propuesta técnica no se encuentran afectos avicios ocultos o defectos de fabricación.
3	Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en caso de resultar adjudicado(a) asumo bajo mi estricta la responsabilidad total que resulte, en el caso de que al suministrar los BIENES a la dependencia, serán de legal y legítima procedencia, haciéndome responsable en caso de infringir patentes, marcas registradas o derechos de autor, ya sea a nivel nacional o internacional, liberando a la convocante de toda responsabilidad de aplicación civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.
4	Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los BIENES que oferto en mi propuesta técnica son totalmente nuevosno renovados, no reconstruidos o reciclados.
5	Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en caso de resultar adjudicado(a) los BIENESobjeto dela presente LICITACIÓN los entregaré de conformidad con lo establecido en las presentes BASES y el ANEXO "F".
6	Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en caso de resultar adjudicado(a) los BIENES que oferto en el ANEXO "D", serán con las mismas características a los que oferto en el ANEXO "G".
7	Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los BIENES que oferto en el ANEXO "D" cumplen con la calidad solicitada por la Convocante.
8	Manifiesto, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los BIENES que oferto en el ANEXO "D"cumple con las características presentadasy descritas en mi propuesta técnica; y que cuento con la tecnología, equipo, capacidad, stock (para garantizar la disponibilidad en general,) y el personal calificado suficiente, para poder cubrir los requerimientos dela presente LICITACIÓN .

la adjudicación y la entrega de los BIENES objeto	ngo capacidad e infraestructura suficiente para respaldar dela presente LICITACIÓN , obligándome a permitir al ciones de mi empresa cuantas veces considere necesario,
Domicilio de mi empresa	
Equipo	(describirlo)
Almacenes con materia prima al(% por	ciento)
Plantilla de personal con(número de	trabajadores)
	la adjudicación y la entrega de los BIENES objeto personal de la CONVOCANTE el acceso a las instalaca a efecto de que verifique lo siguiente: Domicilio de mi empresa Equipo Almacenes con materia prima al(% por

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL LICITANTE

(APODERADO LEGAL O PERSONA FÍSICA)

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMRO GMA-006-15 CONTACO, LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA ANEXO "F"

CONTACTO, LUGAR DE ENTREGA	PARTIDAS	TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS BIENES
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMINETO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, CALLE CHICHENITZA S/N LA TERRAZA, DENTRO DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBICA MUNICIPAL, CONTACTO ALICIA GUTIERREZ PADILLA TEL. 994-6650 EXT. 4404	1	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CALLE JESÚS SOTELO INCLAN NÚMERO 132,FRACC. BOULEVARES, CONTACTO LIC. DANIEL OROSCO SÁNCHEZ. TEL. 910-2390 EXT. 1389	2 Y 3	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO, EN CALLE SILVESTRE GÓMEZ S/N, COL. PRIMO VERDAD. CONTACTO EDUARDO ROSALES. TEL. 912-1885 EXT. 2546	DE LA 4 A LA 8	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO, EN CALLE WASCO S/N, ENTRE J. O. DE DOMÍNGUEZ Y DR. DÍAZ DE LEÓN, ZONZA CENTRO. CONTACTO EDUARDO ROSALES. TEL. 912-1885 EXT. 2546	DE LA 9 A LA 13	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN, EN CALLE SILVESTRE GÓMEZ S/N, COL. PRIMO VERDAD. CONTACTO EDUARDO ROSALES. TEL. 912-1885 EXT. 2546	DE LA 14 A LA 20	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN, EN LA AV. ALCALDES S/N, FRENTE AL INSTITUTO CUMBRES. CONTACTO EDUARDO ROSALES. TEL. 912-1885 EXT. 2546	DE LA 21 A LA 23	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL KM. 12.5 DE LA CARRETERA A CAÑADA HONDA, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CONTACTO EDUARDO ROSALES. TEL. 912-1885 EXT. 2546	DE LA 24 A LA 30	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN, EN CALLE SILVESTRE GÓMEZ S/N, COL. PRIMO VERDAD. CONTACTO EDUARDO ROSALES. TEL. 912-1885 EXT. 2546	DE LA 31 A LA 36	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN CALLE SILVESTRE GÓMEZ S/N, COL. PRIMO VERDAD. CONTACTO EDUARDO ROSALES. TEL. 912-1885 EXT. 2546	DE LA 37 A LA 41	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN AV. SILVESTRE GÓMEZ S/N, COL PRIMO VERDAD, CONTACTO CRISTINA PÉREZ RENTERÍA TEL. 996-2298 EXT. 250	42 Y 43	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE PANTEONES, EN CALLE GUADALUPE POSADA ESQ. LARREATEGUI ZONA CENTRO, CONTACTO CRISTINA PÉREZ RENTERÍA TEL. 996-2298 EXT. 250	DE LA 44 A LA 52	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN AV. SILVESTRE GÓMEZ S/N, COL PRIMO VERDAD, CONTACTO MARTÍN PUGA TEL. 912-1275	DE LA 56 A LA 73	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD, EN LA AV. ALCALDES S/N, FRENTE AL INSTITUTO CUMBRES. CONTACTO WILLIAMS MEDINA SÁNCHEZ. TEL. 912-1885 EXT. 2504	DE LA 74 A LA 86	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y SERVICIOS, EN AV. SILVESTRE GÓMEZ S/N, COL PRIMO VERDAD, CONTACTO WILLIAMS MEDINA TEL. 912-1885 EXT. 2504.	DE LA 87 A LA 91	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.

DEPARTAMENTO DE SALUD Y BINIESTAR ANIMAL, EN LA AV. ALCALDES S/N, FRENTE AL INSTITUTO CUMBRES. CONTACTO ROSAUA DÍAZ. TEL. 972-4412	92	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
COORDINACIÓN OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBICA, EN AV. AGS. ESQ. CON TULUM S/N, FRACC. TIERRA BUENA. CONTACTO RITA FLORES/ ING. DEMETRIO ROMO,. TEL. 994-6600 EXT. 4205	93 Y 94	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBICA, EN AV. AGS. ESQ. CON TULUM S/N, FRACC. TIERRA BUENA. CONTACTO RITA FLORES/ ING. DEMETRIO ROMO,. TEL. 994-6600 EXT. 4205	95	SERIVICIO DE MARZO DEL 2015 A MARZO DEL 2016.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBICA, EN AV. AGS. ESQ. CON TULUM S/N, FRACC. TIERRA BUENA. CONTACTO RITA FLORES/ ING. DEMETRIO ROMO,. TEL. 994-6600 EXT. 4205	96	ENTREGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A MÁS TARDAR EL 06 DE ABRIL DEL 2015.

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE COORDINARSE CON DICHO CONTACTO PARA LA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, LOS BIENES SE DEBERÁN DE ENTREGARSE L.A.B. PISO DIRECCIÓN DESTINO (LOS GASTOS DE FLETE, CARGA, SEGURO, DESCARGA, CORREN POR CUENTA DEL PROVEEDOR)

(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO
A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL LICITANTE (APODERADO LEGAL O PERSONA FÍSICA)

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMRO GMA-006-15 PROPUESTA ECONOMICA ANEXO "G"

REQ	PARTIDA	CANTIDAD	n.M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR PARTIDA
30300-6	1	50	PAR	BOTA TACTICA: 50 PARES DE BOTA TACTICA, COLOR NEGRO, CONFECCIONADA EN PIEL, FORRO TEXTIL, PLANTILLA ACOJINADA EN TALON Y ANTIMICOTICA, SUELA ANTIDERAPANTE DE UNA SOLA PIEZA, TUBO ACOJINADO EN LONETA DE ETILVINILACETATO QUE PERMITE SER TRANSPIRABLE Y LAVABLE, CINTA AL FRENTE Y CIERRE LATERAL PARA DESCALCE RAPIDO. MARCA DUTY GEAR O BLAUER, YA QUE SON LAS QUE HAN PRESENTADO MAYOR DURABILIDAD		\$ -
70000 45	2 3000 PIEZA CHALECO DE MALLA FLUORESCENTE CON FRANJA: 3,000 CHALECOS DE MALLA 100%POLIESTER EN COLOR AMARILLO FLUORECENTE, CON 2 BANDAS REFELEJANTES EN COLOR GRIS. MARCA INDISTINTA. SE ANEXA IMAGEN.			\$ -		
70000-15		3000	PIEZA	BANDAS FLUORECENTE RETRACTIL: 3,000 BANDA FLUORECENTE RETRACTIL EN COLOR AMARILLO FLUORECENTE, DE MEDIDA 3 CM. DE ANCHO X 30 CM. DE LARGO, DE MATERIAL PLASTICO FLEXIBLE MARCA GIANT O SIMILAR SE ANEXA IMAGEN.		\$ -
90300-4	4	290	PAR	Guante antiderrapante de nylon (revestido de nitrilo): GUANTE TEJIDO DE NYLON ANTIDERRAPANTE EN COLOR NEGRO CON PALMA RECUBIERTA DE POLIURETANO COLOR NEGRO, LIGERO, BAJO NIVEL DE PELUSA, EXCELENTE DESTREZA Y FLEXIBILIDAD, ANATOMICO, BUEN AGARRE, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION, NO APTO PARA RIESGOS DE CORTE, RIESGOS TERMICOS NI MANEJO DE QUIMICOS, TALLA 8 Y 9. MARCA: SAFEFIT, ANSELL, GISA.		\$ -
90300-5	5	65	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SAMSONITE, CON BIES ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, , ALVER, JOBS, HILLSAFE		\$ -
	6	65	PIEZA	Lentes Protectores: LENTE DE SEGURIDAD PROTECTOR MICA COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF-ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI IMPACTO Y ANTI RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA: MARCA JYSA y/O HERHILD.		\$ -

90300-6	7	72	PAR	Bota C/Casquillo: CON CASQUILLO DE ACERO PARA USO GENERAL TIPO BORSEGUI, PIEL FLOR ENTERA CURTIDA AL CROMO, HIDROFUGADA, SUELA DE POLIURETANO-ELASTOMERO CON COLOR POR DEFINIR, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ACEITE, CON TALON RESISTENTE A IMPACTOS, CON ESTABILIZADOR PVC EN SUELA, PLANTILLA TERMOFORMADA CON ARCO DE SOPORTE DE ALTO IMPACO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, HORMA TRIPLE EEE, OJILLOS METALICOS CON JARETA EN TUBO, FORRO COMPLETO INTERIOR EN MALLA TEXTIL ANTIMICOTICA DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009, ADEMAS LA PUNTERA METALICA (CASCO DE ACERO) CUENTA CON MATERIALES O ACABADOS QUE EVITAN LA CORROSION, LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE REALIZARA A TRAVES DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO REQUISITO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-113-STPS-2009 NUMERAL 6,2,1 SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE QUE CUENTE CON REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO DE PENETRACION Y ABSORCION DE AGUA, RESISTENCIA DE LA PUNTERA A LA COMPRESION Y RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO EXPEDIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA CON FECHA DE EXPEDICION RECIENTE NO SUPERIOR A 4 MESES, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR INTERESADO PRESENTE MUESTRA FISICA PARA SOMETERLA A PRUEBA, LA CUAL CONSISTE EN QUE EL AREA REQUISITANTE SUMERJA EL CALZADO EN AGUA POR 24 HORAS, SE DEBERA PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS PARA LA ENTREGA DE LAS DEFINITIVAS, MARCA: PUREPECHA y/O BERRENDO.	\$ -
90300-7	8	12	PAR	Bota C/Casquillo: CON CASQUILLO DE ACERO PARA USO GENERAL TIPO BORSEGUI, PIEL FLOR ENTERA CURTIDA AL CROMO, HIDROFUGADA, SUELA DE POLIURETANO-ELASTOMERO CON COLOR POR DEFINIR, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ACEITE, CON TALON RESISTENTE A IMPACTOS, CON ESTABILIZADOR PVC EN SUELA, PLANTILLA TERMOFORMADA CON ARCO DE SOPORTE DE ALTO IMPACO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, HORMA TRIPLE EEE, OJILLOS METALICOS CON JARETA EN TUBO, FORRO COMPLETO INTERIOR EN MALLA TEXTIL ANTIMICOTICA DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009, ADEMAS LA PUNTERA METALICA (CASCO DE ACERO) CUENTA CON MATERIALES O ACABADOS QUE EVITAN LA CORROSION, LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE REALIZARA A TRAVES DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO REQUISITO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-113-STPS-2009 NUMERAL 6,2,1 SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE QUE CUENTE CON REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO DE PENETRACION Y ABSORCION DE AGUA, RESISTENCIA DE LA PUNTERA A LA COMPRESION Y RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO EXPEDIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA CON FECHA DE EXPEDICION RECIENTE NO SUPERIOR A 4 MESES, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR INTERESADO PRESENTE MUESTRA FISICA PARA SOMETERLA A PRUEBA, LA CUAL CONSISTE EN QUE EL AREA REQUISITANTE SUMERJA EL CALZADO EN AGUA POR 24 HORAS, SE DEBERA PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS PARA LA ENTREGA DE LAS DEFINITIVAS, MARCA: PUREPECHA y/O BERRENDO.	\$ -
90301-30	9	10	PAR	BOTA: DE HULE EN COLOR NEGRO, CON PLANTILLA ANTIHONGOS, FORRO TEXTIL QUE PROVEE FRESCURA Y CONFORT, CON SUELA ROJA DE MAXIMA RESISTNCIA ANTE AGENTES AGRESIVOS DE USO INDUSTRIAL (INDUSTRIA ALIMENTICIA, METAL MECANICA, PETROLERA, ETC) CON GRADO DE GRAN TRACCION QUE DESALOJA FACILMENTE LODO Y GRASA, ANTIDERRAPANTE, COMODA, ALTURA 40CM, CAÑA DE DISEÑO ERGONOMICO FABRICADA CON UN COMPUESTO QUE FACILITA LA FLEXION ASI COMO LA ENTRADA Y SALIDA DEL PIE, TALON Y PUNTERA REFORZADOS, EMPEINE FLEXIBLE DE MAXIMA DURACION, ENTRESUELA AISLANTE QUE DA MAYOR FIRMEZA Y PROTECCION TERMICA, QUE CUENTA CON INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NRF+-056-PEMEX-2006, MOD. INDUSTRIAL. INDISPENSBALE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: DUNLOP, RANGER, LACROSSE.	\$ -

90301-31	10	300	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SAMSONITE, CON BIES ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.	\$ -
90301-32	11	8	PIEZA	TRAFITAMBO PLASTICO CON TIRA REFLEJANTE: TRAFITAMBO DE VIALIDAD FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, CON 2 REFLEJANTES (1 COLOR NARANJA Y 1 COLOR PLATA), FABRICADO EN POLIETILENO LINEAL DE MEDIA DESIDAD 100% VIRGEN, RESISTENTE A LA EXPOSICION DEL SOL Y CAMBIOS TERMICOS, APILABLE EN OTROS TRAFITAMBOS PARA AHORRO DE ESPACIO, DISEÑADO CON 2 ORIFICIOS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA COLOCACION DE LUCES DE BARRICADA, 8 VENAS PARA UNA MEJOR FIJACION AL PISO, PESO PROMEDIO 4.2KG. ALTURA DE 99CM POR UN DIAMETRO DE LA BASE DE 53CM, CUENTA CON EL PESO OPTIMO PARA DAR UNA GRAN ESTABILIDAD, DE FACIL MANEJO Y TRASPORTACION GRACIAS A SU ASA INTEGRADA, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA y/O HERHILD.	\$ -
	12	10	PIEZA	TRAFICONO 71 CM DE ALTO: DE PEVC BRILLOSO DE 71 CM FLUORESCENTE COMPLETAMENTE COLOR NARANJA CON 1 FRANJA REFLEJANTE, ALTAMENTE FLEXIBLE Y RESISTENTE A DEFORMAMIENTO, FABRICADO EN UNA SOLO PIEZA, PESO APROXIMADO 2.52 KG. PROTECCION CONTRA RAYOS UV. BASE CON 8 PUNTOS DE APOYO, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.	\$ -
90301-33	13	350	PAR	Zapatos sin Casquillo: DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO GENERAL TIPO BORCEGUI, PIEL HIDROFUGADA COLOR NEGRO, SUELA DE POLIURETANO-HULE DOBLE DENSIDAD EN DOS COLORES RESISTENTE A ACEITE CON TALON RESISTENTE A IMPACTOS, PLANTILLA ANTIMICOTICA, HORMA TRIPLE EEE, FORRO COMPLETO INTERIOR EN MALLA TEXTIL, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA Y PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE LA NOM-113-STPS-2009 TIPO III VIGENTE. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y CERTIFICADO DE CALIDAD 2015 EMITIDO POR EL FABRICANTE CON FECHA NO SUPERIOR A LOS 30 DIAS. MARCA: BARRETERO, JEEP y/O TECNO BOOTS.	\$ -
90302-8	14	100	PIEZA	Casco de Seguridad (PLASTICO): CASCO DE SEGURIDAD TIPO 1 CLASE E, COLOR AZUL, HECHO EN MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO. SU DISEÑO BRINDA UNA EXCEPCIONAL PROTECCION PARA IMPACTOS EN CAIDA LIBRE, VERTICALES Y FUERA DE LA VERTICAL, POSEE PROPIEDASDES DIELECTRICAS Y SUSPENSION TEJIDA CON 4 PUNTOS DE APOYO, LO QUE LE DA UNA MAYOR ABSORCION A LOS IMPACTOS, SUSPENSION DE INTERVALOS, QUE CUMPLA CON LAS NOMRBAS NOM-115-STPS-2001, ANSI Z89-1-1997, NRF-012-CFE-2001, NRF-058-PEMEX-2004, O NMX-S-055-SCFI-2002, QUE PRESENTE COPIA DE LOS CERTIFICADOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REFERIDAS, INDISPENSABLE PREENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: MSA(SE SOLICITA EXCLUSIVAMENTE ESTA MARCA POR QUE EN EXISTENCIA TENEMOS SUSPENSIONES DE LA MISMA MARCA Y NECESITAMOS APROVECHARLOS)	\$ -
	15	1200	PIEZA	Lentes Protectores: DE SEGURIDAD , MICA COLOR HUMO, 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF-ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI-IMPACTO Y ANTI-RAYADURAS, PRODUCTO FLEXIBLE, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: HERHILD, JYRSA, PETZL.	\$ -

	16	500	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SAMSONITE, CON BIES ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.	\$ -
	17	260	PIEZA	Impermeable de saco y pantalon: IMPERMEABLE QUE INCLUYA SACO Y PANTALON FRABICADO CON UNA COMPOSICION DE 75%PVC Y 25% DE SOPORTE TEXTIL PLIESTER TERMOPEGADO, BOTONES DE PRESION DELANTEROS CUMPLIENDO NORMA NMX-S42-1987 SIN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO NI DESGASTE EN LOS BROCHES, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2006 RESISTENCIA HIDRAULICA SOPORTA COLUMNA DE AGUA DURANTE 2 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACION, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-INNTER-2001 DETERMINACION DE LA MASA DE LA TELA CON UN PROMEDIO DE 376 GR/M2, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-091-INNTEX-2000 ESPESOR DE LA TELA CON UN PROMEDIO DE 0.36MM, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA A LA TRACCION EN LAS UNIONES VULCANIZADAS CON UNA RESISTENCIA DE 270N, CON REFLEJANTE EN PANTALON EN FORMA ENVOLVENTE ARRIBA DE LA RODILLA, REFLEJANTE EN LA CHAMARRA EN FORMA ENVOLVENTE A LA ALTURA DEL PECHO Y EN BRAZOS EN FORMA ELVOLVENTE EN FORMA DE BRAZALETE, COLOR PLATA (LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR DEBERA PRESENTAR EL INFORME DE RESUSLTADOS DE CMPLIMENTO DE LA NORMA). INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: EA FASHION, NEESE, MSA. TALLAS 38 A 56.NOTA PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON EL SR. EDUARDO ROSALES. TEL. 9 12 18 85 EXT.2546.	\$ -
90302-9	18	####	PIEZA	Cubreboca Industrial: TIPO CONCHA FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINA TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVULA DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTRONO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECCION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA. MOD. REX-330, MODEX.	\$ -
	19	8400	PAR	Guantes T/Chofer: DE FLOR DE PIEL AMERICANA DE RES ENTERA CURTIDA AL CORMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CURTIDA AL CROMO CON BIES ALREDEDOR DE LA CARNAZA, DORSO CON COSTURAS TIPO CHOFER CORTO, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS MAS AMPLIAS, INDISPENSBLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES y/O PETZL.	\$ -

	20	520	PAR	BOTA CON CASQUILLO METALICO: CON CASQUILLO DE ACERO PARA USO GENERAL TIPO BORSEGUI, PIEL FLOR ENTERA CURTIDA AL CROMO, HIDROFUGADA, SUELA DE POLIURETANO-ELASTOMERO CON COLOR POR DEFINIR, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ACEITE, CON TALON RESISTENTE A IMPACTOS, CON ESTABILIZADOR PVC EN SUELA, PLANTILLA TERMOFORMADA CON ARCO DE SOPORTE DE ALTO IMPACO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, HORMA TRIPLE EEE, OJILLOS METALICOS CON JARETA EN TUBO, FORRO COMPLETO INTERIOR EN MALLA TEXTIL ANTIMICOTICA DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009, ADEMAS LA PUNTERA METALICA (CASCO DE ACERO) CUENTA CON MATERIALES O ACABADOS QUE EVITAN LA CORROSION, LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE REALIZARA A TRAVES DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO REQUISITO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-113-STPS-2009 NUMERAL 6,2,1 SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE QUE CUENTE CON REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO DE PENETRACION Y ABSORCION DE AGUA, RESISTENCIA DE LA PUNTERA A LA COMPRESION Y RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO EXPEDIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA CON FECHA DE EXPEDICION RECIENTE NO SUPERIOR A 4 MESES, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR INTERESADO PRESENTE MUESTRA FISICA PARA SOMETERLA A PRUEBA, LA CUAL CONSISTE EN QUE EL AREA REQUISITANTE SUMERJA EL CALZADO EN AGUA POR 24 HORAS, SE DEBERA PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS PARA LA ENTREGA DE LAS DEFINITIVAS, MARCA: PUREPECHA y/O BERRENDO.NOTA: LA ENTREGA DEL MATERIAL SERA DE ACUERDO A CALENDARIO PROPORCIONADO POR LA DIRECCION. PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE COMUNICARSE CON EL SEÑOR EDUARDO ROSALES. TEL 9 12 18 85 2546.	\$ -
90302-13	21	60	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SASONITE, CON BIENS ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD. NOTA: PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON EL SR. EDUARDO ROSALES. TEL. 9 12 18 85 EXT. 2546.	\$ -

	22	60	PIEZA	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA: CON FORRO DE TELA, CUBIERTA DE PELICULA IMPERMEABLE, CALIBRE GRUESO, CONFECCION PEGADO CON BROCHES DE PRESION AL FRENTE, CON HUECOS PARA LLEGAR LAS MANOS A LAS BOLSAS DEL PANTALON, LARGO DEBAJO DE LAS RODILLAS, CON CAPUCHA INTEGRADA, CON CINTA REFLEJANTE EN FORMA ENVOLVENTE EN PECHO Y MANGAS EN FORMA DE BRAZALETE, BOTONES DE PRESION DELANTEROS CUMPLIENDO LA NORMA NMX-S-42-1987 SIN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO NI LOS DESGASTES EN LOS BROCHES, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2006, RESISTENCIA HIDRAULICA, SOPORTA COLUMNA DE AGUA DURANTE 2 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACION, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-072-INNTEX-2001 ¿DETERMINACION DE LA MASA DE LA TELA ¿ CON UN PROMEDIO DE 376GR/M2. CUMPLE CON LAN ORMA NMX-A-091-INNTEX-2000 ¿ESPESOR DE LA TELA ¿ CON UN PROMEDIO DE 0.36MM. CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-059/2-INNTEX-2008 ¿RESISTENCIA A LA TRACCION EN LAS UNIONES VULCANIZADAS ¿ CON UNA RESISTNECIA DE 270N. FABRICADO EN UNA COMPOSICION DE 75% PVC (POLICLORURO DE VINILO) Y 25% DE SOPORTE TEXTIL DE POLIESTER, TERMOPEGADO, TALLAS 38 A 54, COLOR AMARILLO, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2005. (LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR DEBERA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA) INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA EA FASHION, NEESE.NOTA: PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON EL SR. EDUARDO ROSALES. TEL. 9 12 18 85 EXT. 2546.	\$ -
90302-14	23	70	PAR	Bota C/Casquiilo: CON CASQUILLO DE ACERO PARA USO GENERAL TIPO BORSEGUI, PIEL FLOR ENTERA CURTIDA AL CROMO, HIDROFUGADA, SUELA DE POLIURETANO-ELASTOMERO CON COLOR POR DEFINIR, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ACEITE, CON TALON RESISTENTE A IMPACTOS, CON ESTABILIZADOR PVC EN SUELA, PLANTILLA TERMOFORMADA CON ARCO DE SOPORTE DE ALTO IMPACO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, HORMA TRIPLE EEE, OJILLOS METALICOS CON JARETA EN TUBO, FORRO COMPLETO INTERIOR EN MALLA TEXTIL ANTIMICOTICA DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009, ADEMAS LA PUNTERA METALICA (CASCO DE ACERO) CUENTA CON MATERIALES O ACABADOS QUE EVITAN LA CORROSION, LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE REALIZARA A TRAVES DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO REQUISITO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-113-STPS-2009 NUMERAL 6,2,1 SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE QUE CUENTE CON REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO DE PENETRACION Y ABSORCION DE AGUA, RESISTENCIA DE LA PUNTERA A LA COMPRESION Y RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO EXPEDIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA CON FECHA DE EXPEDICION RECIENTE NO SUPERIOR A 4 MESES, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR INTERESADO PRESENTE MUESTRA FISICA PARA SOMETERLA A PRUEBA, LA CUAL CONSISTE EN QUE EL AREA REQUISITANTE SUMERJA EL CALZADO EN AGUA POR 24 HORAS, SE DEBERA PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS PARA LA ENTREGA DE LAS DEFINITIVAS, MARCA: PUREPECHA y/O BERRENDO.NOTA: LA ENTREGA DEL MATERIAL SERA DE ACUERDO A CALENDARIO PROPORCIONADO POR LA DIRECCION. PARA MAYOR INFORMACION Y ENTREGA DE MEDIDAS DE CALSADO FAVOR DE COMUNICARSE CON EL SEÑOR EDUARDO ROSALES. TEL 9 12 18 85 2546.	\$ -

90303-5	24	68	PAR	BOTA: COLOR BLANCO, CON PLANTILLA ANTIHONGOS, FORRO TEXTIL QUE PROVEE FRESCURA Y CONFORT, CON SUELA ROJA DE MAXIMA RESISTENCIA ANTE AGENTES AGRESIVOS DE USO INDUSTRIAL (INDUSTRIA ALIMENTICIA, METAL MECANICA, PETROLERA, ETC) CON GRABADO DE GRAN TRACCION QUE DESALOJA FACILMENTE LODO Y GRASA, ANTIDERRAPANTE, COMODA, ALTURA 40CM,. CAÑA DE DISEÑO ERGONOMICO FABRICADA CON UN COMPUSTO QUE FACILITA LA FLEXION ASI COMO LA ENTRADA Y SALIDA DEL PIE, TALON Y PUNTERA REFORZADOS, EMPEINE FLEXIBLE DE MAXIMA DURACION ENTRESUELA AISLANTE QUE DA MAYOR FIRMEZA Y PROTECCION TERMICA, QUE CUENTA CON INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NRF-056-PEMEX-2006, MOD. INDUSTRIAL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA-PRESENTAR CORRIDA DE MEDIDAS PARA ENTREGAR DEFINITIVAS. MARCA: DUNLOP, RANGER y/O LACROSSE. NOTA: PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON EL SR. EDUARDO ROSALES, TEL.9 12 18 85 EXT.2546	\$ -
90303-6	25	68	PIEZA	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA: CON FORRO DE TELA, CUBIERTA DE PELICULA IMPERMEABLE, CALIBRE GRUESO, CONFECCION PEGADO CON BROCHES DE PRESION AL FRENTE, CON HUECOS PARA LLEGAR LAS MANOS A LAS BOLSAS DEL PANTALON, LARGO DEBAJO DE LAS RODILLAS, CON CAPUCHA INTEGRADA, CON CINTA REFLEJANTE EN FORMA ENVOLVENTE EN PECHO Y MANGAS EN FORMA DE BRAZALETE, BOTONES DE PRESION DELANTEROS CUMPLIENDO LA NORMA NMX-S-42-1987 SIN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO NI LOS DESGASTES EN LOS BROCHES, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2006, RESISTENCIA HIDRAULICA, SOPORTA COLUMNA DE AGUA DURANTE 2 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACION, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-072-INNTEX-2001; DETERMINACION DE LA MASA DE LA TELA; CON UN PROMEDIO DE 376GR/M2. CUMPLE CON LAN ORMA NMX-A-091-INNTEX-2000 ; ESPESOR DE LA TELA; CON UN PROMEDIO DE 0.36MM. CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-059/2-INNTEX-2008 ; RESISTENCIA DE 270N. FABRICADO EN UNA COMPOSICION DE 75% PVC (POLICLORURO DE VINILO) Y 25% DE SOPORTE TEXTIL DE POLIESTER, TERMOPEGADO, TALLAS 38 A 54, COLOR AMARILLO, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2005. (LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR DEBERA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA) INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA EA FASHION, NEESE.NOTA: PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON EL SR. EDUARDO ROSALES. TEL. 9 12 18 85 EXT. 2546.	\$
90303-7	26	68	PIEZA	Chaleco Reflejante: CHALECO DE SEGURIDAD EN MALLA COLOR NARANJA CON FRANJAS REFLEJANTES PLASTICAS DE MICRO PRISMAS COLOR AMARILLO, CON BIES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, EN TALLA ESTANDAR Y EXTRAGRANDE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, MSA.	\$ -
	27	360	PIEZA	Lentes de seguridad: LENTE DE SEGURIDAD PROTECTOR MICA COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF-ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI IMPACTO Y ANTI RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA: MARCA JYSA y/O HERHILD.	\$ -

	28	400	PAR	GUANTES DE PIEL TIPO CHOFER: DE FLOR DE PIEL AMERICANA DE RES ENTERA CURTIDA AL CROMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARAZA VACUNO CURTIDA AL CROMO CON BIES ALREDEDOR DE LA CARNAZA, DORSO CON COSTURAS TIPO CHOFER CORTO, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS MAS AMPLIAS. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES, PETZL.	\$ -
90303-8	29	4500	PIEZA	Mascarilla p/tierra : TIPO CONCHA FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINA TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVULA DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTRONO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECCION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA., MOLDEX.	\$ -
90303-9	30	150	PAR	Zapatos Industriales con Casquillo: CON CASQUILLO DE ACERO PARA USO GENERAL TIPO BORSEGUI, PIEL FLOR ENTERA CURTIDA ALC ROMO, HIDROFUGADA, SUELA DE POLIURETANO-ELASTOMERO CON COLOR POR DEFINIR, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ACEITE, CON TALON RESISTENTE A IMPACTOS, CON ESTABILIZADOR PVC EN SUELA, PLANTILLA TERMOFORMADA CON ARCO DE SOPORTE DE ALTO IMPACO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, HORMA TRIPLE EEE, OJILLOS METALICOS CON JARETA EN TUBO, FORRO COMPLETO INTERIOR EN MALLA TEXTIL ANTIMICOTICA DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA NOM-113-STPS-2009, ADEMAS LA PUNTERA METALICA (CASCO DE ACERO) CUENTA CON MATERIALES O ACABADOS QUE EVITAN LA CORROSION, LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE REALIZARA A TRAVES DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO REQUISITO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-113-STPS-2009 NUMERAL 6,2,1 SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE QUE CUENTE CON REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBA DE LABORATORIO DE PENETRACION Y ABSORCION DE AGUA, RESISTENCIA DE LA PUNTERA A LA COMPRESION Y RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO EXPEDIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA CON FECHA DE EXPEDICION RECIENTE NO SUPERIOR A 4 MESES, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR INTERESADO PRESENTE MUESTRA FISICA PARA SOMETERLA A PRUEBA, LA CUAL CONSISTE EN QUE EL AREA REQUISITANTE SUMERJA EL CALZADO EN AGUA POR 24 HORAS, SE DEBERA PRESENTAR CORRIDA DE TALLAS PARA LA ENTREGA DE LAS DEFINITIVAS, MARCA: tecno boots, michelin, jeep.	\$ -
90304-4	31	100	PIEZA	Cubreboca Industrial: TIPO CONCHA FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINA TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVULA DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTRONO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECCION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA. MOD. REX-330, MODEX. STEEL PRO MOD F720.	\$ -

	32	18	PIEZA	Lentes Protectores: LENTE DE SEGURIDAD PROTECTOR MICA COLOR BLANCA 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF-ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI IMPACTO Y ANTI RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA: MARCA JYSA y/O HERHILD.	\$ -
	33	18	PIEZA	Guantes Para Mecanico: CUBIERTO 100% CON LATEX, CON CAPA SUPERIOR DE TEJIDO DE PUNTO TRASNPIRABLE, EMPUÑADURA DE PIEL QUE BRINDA DURABILIDAD EN TODA TEMPORADA, COLOR NEGRO, TALLA GRANDE, FABRICADO EN 35% CLOROPRENO, 35/ELASTANO, 15% LATEX, 5% POLICLORURO DE VINILO Y 5% CITRATO DE ACEITE. MARCA: PERFECT FIT y/O SIMILAR.	\$ -
	34	12	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SAMSONITE, CON BIES ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.	\$ -
	35	6	PIEZA	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA: CON FORRO DE TELA, CUBIERTA DE PELICULA IMPERMEABLE, CALIBRE GRUESO, CONFECCION PEGADO CON BROCHES DE PRESION AL FRENTE, CON HUECOS PARA LLEGAR LAS MANOS A LAS BOLSAS DEL PANTALON, LARGO DEBAJO DE LAS RODILLAS, CON CAPUCHA INTEGRADA, CON CINTA REFLEJANTE EN FORMA ENVOLVENTE EN PECHO Y MANGAS EN FORMA DE BRAZALETE, BOTONES DE PRESION DELANTEROS CUMPLIENDO LA NORMA NMX-S-42-1987 SIN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO NI DESGASTE EN LOS BROCHES, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2006, RESISTENCIA HIDRAULICA, SOPORTA COLUMNA DE AGUA DURANTE 2 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACION, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-072-INNTEX-2001; DETERMINACION DE LA MASA DE LA TELA; CON UN PROMEDIO DE 376GR/M2. CUMPLE CON LAN ORMA NMX-A-091-INNTEX-2000 ; ESPESOR DE LA TELA; CON UN PROMEDIO DE 0.36MM. CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-059/2-INNTEX-2008 ; RESISTENCIA A LA TRACCION EN LAS UNIONES VULCANIZADAS; CON UNA RESISTNECIA DE 270N. FABRICADO EN UNA COMPOSICION DE 75% PVC (POLICLORURO DE VINILO) Y 25% DE SOPORTE TEXTIL DE POLIESTER, TERMOPEGADO, TALLAS 38 A 54, COLOR AMARILLO, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2005. (LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR DEBERA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA) INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA EA FASHION, NEESE.	\$ -
90304-5	36	32	PAR	ZAPATO: PARA CABALLERO(20) Y DAMA (12) ESTA FABRICADO CON MATERIALES DE EXELENTE CALIDAD, PIEL 100% FLOR ENTERA VACUNA EN COLOR NEGRO. CONSTURAS DOBLES EN CHINELAS PARA MAYOR DURACION, CPMPLETAMENTE COCIDO CON HILOS DE NAYLON DE LA MAS ALTA CALIDAD, PLANTILLA PIEL DE CERDO, SUELA DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, PEGADO CON SUPER ADHESIVO ESPECIAL PARA MAYOR RESISTENCIA, CALZADO SUPER LIGERO Y ESTETICO, CUMPLE CON LAS NORMAS DE CALIDAD VIGENTES. MARCA: FLEXY, JEEP.	\$ -
90401-1	37	100	PAR	Guantes de Piel Largo: GUANTE LARGO SUMAMENTE SUAVE DE FLOR DE PIEL DE RES ENTERA AMARILLA CUERTIDA AL CROMO, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA CON BIEN VACUNO CURTIDA AL CROMO, DORSO SIN COSTURAS TIPO ELECTRICISTA, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS MAS AMPLIAS, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTA FISICA, MARCA: DERMACARE, SURTEK, OLIVARES, MECHANICS y/O PETZL.	\$ -

	38	100	PAR	Guante antiderrapante de nylon (revestido de nitrilo): COLOR NEGRO CON PALMA RECUBIERTA DE POLIURETACO COLOR NEGRO, LIGERO, BAJO NIVEL DE PELUSA, EXCELENTE DESTREZA Y FLEXIBILIDAD, ANATOMICO, BUEN AGARRE, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION, NO APTO PARA RIESGOS DE CORTE, RIESGOS TERMICOS NI MANEJO DE QUIMICOS, TALLA 8 Y 9. MARCA: DERMACARE, SURTEIK, SAFEFIT, ANSELL, y/O GISA.	\$	-
	39	100	PAR	Guante De Algodon Corto: TIPO JAPONES LISO DE ALGODON/POLIESTER, COLOR GRIS DE 70GRS, TALLA L. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA DERMA CARE, SURTEK, MECHANICS Y/O SIMILAR.	\$	-
	40	100	PIEZA	Lentes Protectores: SE SEGURIDAD PROTECTOR MICA COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, MICA ANTI-IMPACTO Y ANTI*RAYADURAS, FLEXIBLE QUE CUMPLA O EXEDA LA NORMA ANSI Z.87.1.2010 (PRESENTAR INFORME DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DE LA NOMRMA), PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA, MARCA: JYRSA, HERHILD, UVEX, DERMA CARE, 3M, TRUPER Y/O DEWALL.	\$	-
90401-2	41	150	PAR	Bota Dielectrica: CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO BORCEGUI, CONSTRUCCION: PIEL 100% FLOR DE ENTERA DE RES GROSOR 2.0 mm TIPO GRASO CURTIDA AL CROMO COLOR CAFÉ, ACABADO: NATURAL SPRAY TRANSPARENTE QUE SE VEA EL PORO DEL CURO NATURAL. FORRO: FORRO COMANDO PERSONALIZADO DE TEXTIL DE POLIESTER/NYLON CON ESPUMA DE P.U DE 5 mm Y CHINELA SINTETICO DE NYLON TIPO CAMBRELL. FUELLE: CARNAZA DE GANADO (VACUNO) COLOR AL TONO DEL CORTE CON RESPALDO DE FORRO COMANDO PERSONALIZADO DE TEXTIL DE POLIESTER/NYLON CON ESPUMA DE P.U DE 5 mm. BULLON ACOJINADO: BULLON FLOR ENTERA DE CERDO CON ESPUMA DE RELLENO DE 10 mm AL TONO DEL CORTE. PLANTAS: MATERIAL NO TEJIDO FLEXIBLE DE 2.5 mm. STROBELL. PLANTILLA DE ADORNO: REMOLDEADA POLIURETANO. CAMBRELLON: MATERIAL POLIMERICO SEGÚN NORMA. CONTRAFUERTE: DE 1.8mm. TERMOPLASTICO DE MATERIAL SINTETICO CON DUREZA EXTRA CONFORMADO AL TALON DE LA HORMA. CASCO: MATERIAL POLIMERICO. AGUJETA: TUBULAR DE POLIESTER CON ALMA DE ALGODÓN REFORZADA ESPECIAL DE 1.10 METRO CON HERETES DE PLASTICO. OJILLOS: PERFORACIONES REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO EN EL CORTE: 5 DE CADA LADO. HORMA: TRIPLE E GARANTIA 100% ANTI-MOLESTIAS, DISEÑO CUADRADO. COSTURA DEL CORTE: EN EL ENCHINELADO DE 3 HILOS COSTURA PURITAN DE CADENA CON PEGAMENTO PARA MAYOR SEGURIDAD LA COSTURA Y LAS DEMAS CONTURAS EN 2 HILOS TODO DE NYLON DEL NUMERO 0, ESPECIAL PARA CALZADO DE USO RUDO, CON ELASTICIDAD QUE REDUCE EL RIESGO DE RUPTURAS. CERTIFICADO CON LA NOM-113SSTPS-2009. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE TAMBIEN CERTIFICADO ANTE LA LEPEM (LABORATORIO DE PRUEBAS, EQUIPOS Y MATERIALES, DE LA CFE) MARCA COMANDO, CIMEX Y/O RIVERLAND. FAVOR DE SURTIR EN LAS SIGUIENTES NUMEROS 24-2, 26-18, 26-5-6, 27-5-2, 27-5-8, 28-44, 28-5-8, 29-4, 30-4, 30-5-2, 33-2. NOTA: ANTES DE INICIAR LA PRODUCCION FAVOR DE ACUDIR CON MUESTRA FISICA A LA DIRECCION DE ALUMBRADO	\$	-

90402-2	42	36	PAR	Bota Dielectrica: CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO BORCEGUI, CONSTRUCCION: PIEL 100% FLOR DE ENTERA DE RES GROSOR 2.0 mm TIPO GRASO CURTIDA AL CROMO COLOR CAFÉ, ACABADO: NATURAL SPRAY TRANSPARENTE QUE SE VEA EL PORO DEL CURO NATURAL. FORRO: FORRO COMANDO PERSONALIZADO DE TEXTIL DE POLIESTER/NYLON CON ESPUMA DE P.U DE 5 mm Y CHINELA SINTETICO DE NYLON TIPO CAMBRELL. FUELLE: CARNAZA DE GANADO (VACUNO) COLOR AL TONO DEL CORTE CON RESPALDO DE FORRO COMANDO PERSONALIZADO DE TEXTIL DE POLIESTER/NYLON CON ESPUMA DE P.U DE 5 mm. BULLON ACOJINADO: BULLON FLOR ENTERA DE CERDO CON ESPUMA DE RELLENO DE 10 mm AL TONO DEL CORTE. PLANTAS: MATERIAL NO TEJIDO FLEXIBLE DE 2.5 mm. STROBELL. PLANTILLA DE ADORNO: REMOLDEADA POLIURETANO. CAMBRELLON: MATERIAL POLIMERICO SEGÚN NORMA. CONTRAFUERTE: DE 1.8mm. TERMOPLASTICO DE MATERIAL SINTETICO CON DUREZA EXTRA CONFORMADO AL TALON DE LA HORMA. CASCO: MATERIAL POLIMERICO. AGUJETA: TUBULAR DE POLIESTER CON ALMA DE ALGODÓN REFORZADA ESPECIAL DE 1.10 METRO CON HERETES DE PLASTICO. OJILLOS: PERFORACIONES REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO EN EL CORTE 5 DE CADA LADO. HORMA: TRIPLE E GARANTIA 100% ANTI-MOLESTIAS, DISEÑO CUADRADO. COSTURA DEL CORTE: EN EL ENCHINELADO DE 3 HILOS COSTURA PURITAN DE CADENA CON PEGAMENTO PARA MAYOR SEGURIDAD LA COSTURA Y LAS DEMAS CONTURAS EN 2 HILOS TODO DE NYLON DEL NUMERO 0, ESPECIAL PARA CALZADO DE USO RUDO, CON ELASTICIDAD QUE REDUCE EL RIESGO DE RUPTURAS. CERTIFICADO CON LA NOM-113SSTPS-2009. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE TAMBIEN CERTIFICADO ANTE LA LEPEM (LABORATORIO DE PRUEBAS, EQUIPOS Y MATERIALES, DE LA CFE) MARCA COMANDO, CIMEX Y/O RIVERLAND. FAVOR DE SURTIR EN LAS SIGUIENTES NUMEROS 26-4, 27-18, 27-5-2, 28-4, 29-4, 30-2, 31-2. NOTA: ANTES DE INICIAR LA PRODUCCION FAVOR DE ACUDIR CON MUESTRA FISICA A LA DIRECCION DE ALUMBRADO	\$ -
90403-2	43	54	PAR	Bota Dielectrica: CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO BORCEGUI, CONSTRUCCION: PIEL 100% FLOR DE ENTERA DE RES GROSOR 2.0 mm TIPO GRASO CURTIDA AL CROMO COLOR CAFÉ, ACABADO: NATURAL SPRAY TRANSPARENTE QUE SE VEA EL PORO DEL CURO NATURAL. FORRO: FORRO COMANDO PERSONALIZADO DE TEXTIL DE POLIESTER/NYLON CON ESPUMA DE P.U DE 5 mm Y CHINELA SINTETICO DE NYLON TIPO CAMBRELL. FUELLE: CARNAZA DE GANADO (VACUNO) COLOR AL TONO DEL CORTE CON RESPALDO DE FORRO COMANDO PERSONALIZADO DE TEXTIL DE POLIESTER/NYLON CON ESPUMA DE P.U DE 5 mm. BULLON ACOJINADO: BULLON FLOR ENTERA DE CERDO CON ESPUMA DE RELLENO DE 10 mm AL TONO DEL CORTE. PLANTAS: MATERIAL NO TEJIDO FLEXIBLE DE 2.5 mm. STROBELL. PLANTILLA DE ADORNO: REMOLDEADA POLIURETANO. CAMBRELLON: MATERIAL POLIMERICO SEGÚN NORMA. CONTRAFUERTE: DE 1.8mm. TERMOPLASTICO DE MATERIAL SINTETICO CON DUREZA EXTRA CONFORMADO AL TALON DE LA HORMA. CASCO: MATERIAL POLIMERICO. AGUJETA: TUBULAR DE POLIESTER CON ALMA DE ALGODÓN REFORZADA ESPECIAL DE 1.10 METRO CON HERETES DE PLASTICO. OJILLOS: PERFORACIONES REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO EN EL CORTE 5 DE CADA LADO. HORMA: TRIPLE E GARANTIA 100% ANTI-MOLESTIAS, DISEÑO CUADRADO. COSTURA DEL CORTE: EN EL ENCHINELADO DE 3 HILOS COSTURA PURITAN DE CADENA CON PEGAMENTO PARA MAYOR SEGURIDAD LA COSTURA Y LAS DEMAS CONTURAS EN 2 HILOS TODO DE NYLON DEL NUMERO 0, ESPECIAL PARA CALZADO DE USO RUDO, CON ELASTICIDAD QUE REDUCE EL RIESGO DE RUPTURAS. CERTIFICADO CON LA NOM-113SSTPS-2009. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE TAMBIEN CERTIFICADO ANTE LA LEPEM (LABORATORIO DE PRUEBAS, EQUIPOS Y MATERIALES, DE LA CFE) MARCA COMANDO, CIMEX Y/O RIVERLAND. FAVOR DE SURTIR EN LAS SIGUIENTES NUMEROS 25-2, 26-7, 26-5-3, 27-6, 27-5-8, 28-20, 29-6, 29-5-2 NOTA: ANTES DE INICIAR LA PRODUCCION FAVOR DE ACUDIR CON MUESTRA FISICA A LA DIRECCION DE ALUMBRADO	\$ -

90500-6	44	10	PAR	Botas de Hule: COLOR BLANCO. CON PLANTILLAS ANTOHONGOS, FORRO TEXTIL QUE PROVEE FRESURA Y CONFOR, CON SUELA ROJA DE MAXIMA RESISTENCIA ANTE AGENTES AGRESIVOS DE USO INDUSTRIAL (INDUSTRIA ALIMENTICIA, METAL MECANICA, PETROLERA, ETC) CON GRABADO DE GRAN TRACCION QUE DESALOJA FACILMENTE LODO Y GRASA, ANTIDERRAPANTE, COMODA, ALTURA 40cm, CAÑA DE DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO CON COMPUESTO QUE FACILITA LA FLEXION ASO COMO LA ENTRADA Y SALIDA DEL PIE, TALON Y PUNTERA REFORZADOS, EMPEINE FLEXIBLE DE MAXIMA DURACION, ENTRESUELA AISLANTE QUE DA MAYOR FIRMEZA Y PROTECCCION TERMICA, TALLAS 25 A 0 SIN NUMEROS MEDIOS, QUE CUENTA CON INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NFR-056-PEMEX-2006, MOD. INDUSTRIAL. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA DUNLOP, RANGER, LACROSSE.	\$	-
90502-3	45	85	PAR	BOTA: INDUSTRIAL CANAAN 092 BORCEGUI PIEL NAPA FLOR ENTERA COLOR NEGRO FORRO TELA ULTRAFRESH CASCO PILIAMIDA SUELA POLIURETANO ANTIDERAPANTE RESISTENTES A ACEITES, GRASA A IMPACTOS ESPECIAL PARA CAMINA 100% ANTIDERRAPANTE LENGÜETA ACOJINADA OJILLO METALICOS AGUJETA NYLON ULTRARESISTENTE PLATILLA ANTIMICOTICA PEGADO Y COCIDO BASADO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE LAS SIGUIENTE TALLAS 23-1, 25-3, 25-5-4, 26-10, 26-5-11, 27-17, 27-5-16, 28-4, 28-5-11, 29-4, 30-3, 30-5-1 MARCA HERCULES Y/O WORKMAN NOTA: AL PROVEEDOR SELECCIONADO FAVOR DE PRESENTAR MUESTRA FISICA ANTES DE EMPEZAR LA PRODUCCION CON EL SR. GUADALUPE PEREZ O COMUNICARSE A LOS TEL 9153096-9182264.	\$	-
	46	160	PAR	GUANTES DE CARNAZA CORTOS: DE RES ENTERA CURTIDA AL CORMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CURTIDA AL CROMO, DORSO CON COSTURAS, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS MAS AMPLIAS, INDISPENSBLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES, MECHANICS Y/O MCR	\$	-
	47	45	PAR	Guantes de Carnaza largos: PARA SOLDAR TIPO AMERICANO CON FORRO INTERIOR DE ALGODÓN, VICOS Y SOLAPA EN EL DORSO. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA MARCA OLIVARES, MECHANICS, MCR.	\$	-
	48	2	PIEZA	PECHERA DE CARNANZA P/SOLDAR: O MANDIL DE CARNAZA PARA SOLDAR MEDIDAD 105cm LARGO x 55cm ANCHO, CON TIRAS DE AMARRE DE 56cm MARCA OLIVARES, MCR, MECHANICS.	\$	-
90502-16	49	160	PIEZA	Faja: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SASONITE, CON BIENS ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.	\$	-
	50	1500	PIEZA	Cubredoca Industrial: TIPO CONCHA FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINA TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVULA DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTRONO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECCION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA. MOD. REX-330, MODEX.	\$	-

	51	30	PAR	GUANTE DE LATEX: NATURAL DE LATEX AMBIDIESTRO DE UN SOLO USO, ESTILO DE PUÑO ENROLLADO DISEÑO DE AGARRE LISO, CON POLVO DE FECULA DE MAIZ, COLOR NATURAL, 5 MIL DE ESPESOR PARA EL MAS ALTO GRADO DE SENSIBILIDAD, 9¿ DE LONGITUD, EXCELENTES PROPIEDADES FISICAS Y RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS. DISPENDADOR CON 100 PIEZAS MARCA ANSELL Y/O SIMILAR.	\$ -
90502-17	52	80	PIEZA	Tapon Auditivo: REUTILIZABLE TIPO HONDO CON TRIPLE BARRERA PARRA ATENUACION DE RUIDO CON UNA LONGITUD DE 30mm Y ANCHURA MAXIMA DE 14mm Y UNA ATENUACION DE 26 dB. MATERIAL HIPO ALERGENICO, VASTAGO CONICO, SIENDO ANCHO EN LA BASE PARA UNA FACIL INSERCION Y DELGADO EN LA PUNTA LO QUE BRINDA MAYOR CONFORT AL USUARIO, YA QUE SE ADAPTA A LOS DIFERENTES TIPOS DE CANALES AUDITIVOS MATERIAL TPR GRADO 31 DE ALTA DURABLIDAD LO QUE PERMITE SER LAVADO CON AGUA Y JABON, MEJOR ECONOMIA POR TRABAJADOR POR AÑO YA QUE SON LAVABLES, PRODUCTO QUE PUEDE SER UTILIZADO INCLUSO DEBAJO DEL AGUA, PARA NADADORES (NO SE UTILICE EN BUCEO), MAYOR HIGIERNE RESPECTO A LOS TAPONES DESECHABLES, YA QUE NO REQUIERE SER MANIPULADO PREVIA INSERCION, CON CORDON Y ESTUCHE PLASTICO TIPO CASCO INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA MARCA HERHILD Y/O JYRSA.	\$ -
	53	20	PIEZA	Mica para careta: TRANSPARENTE PARA PULIR, DISEÑADA PARA PROTEGER CARA, OJOS Y CUELLO CONTRA CHISPAS, SALPICADURAS Y PEDAZOS DE METAL CALIENTE. CABEZAL FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, MICA FABRICADA EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO, MICA UNIVERSAL PARA SER COLOCADO EN CUALQUIER TIPO DE CABEZAL, BROCHE AJUSTABLE DE MATRACA, MICA DE 15¿ (39x20.5cm GROSOR 0.93mm), SUSPENSION DE PLASTICO REFORZADO CON DUBETINA PARA MAYOR CONFORT, CON DOS PERILLAS, UNA A CADA LADO, PARA AJUSTAR CON LA FUERZA CON LA QUE SE PUEDA LEVANTAR O BAJR EL PROTECTOR. FABRICADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES DE ÑA NORMA ANSI Z.87.1 Y MICA CON CERTIFICACION EUROPEA CE, ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, AJUSTABLES A CUALQUIER TIPO DE ROSTRO, PROTECCION. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA MARCA JYRSA, PETZL.	\$ -
	54	2	PIEZA	Careta P/Soldar: PARA SOLDAR ELECTRONICA. VENTANA PANORAMIC. SOMBRA VARIABLE # 9-13.SOMBRA # 4 EN ESTADO PASIVO, AJUSTE DE SENSIBILIDAD Y SOMBRA CON POTENCIMETRO. RECARGABLE A BASE DE LUZ SOLAR, SUSPENSION CON AJUSTE DE MATRACA. EQUILIBRIO PERFECTO DE PRODUCTIVIDAD Y CONTROL. DISEÑO DINAMICO EXCELENTE AJUSTE, COMPONENTES DISEÑADOS PARA DESEMPEÑARSE EN TODO TIPO DE PROCESO DE SOLDADURA, CORTE CON OXIACETILENO. TAMAÑO DE CARTUCHO ELECTRONICO (110x90x8mm). IDEAL PARA TRABAJO INDUSTRIAL PESADO. MARCA 3M Y/O SIMILAR.	\$ -
	55	10	METRO LINEAL	CINTA PARA ACORDONAR: COLOR AMARILLO CON LEYENDA ¿PRECAUCION¿ EN LETRAS DE COLOR NEGRO, FABRICADA EN POLIETILENO VIRGEN, ANCHO 3¿, LARGO 305m, CALIBRE 12mm, PROTECCION CONTRA RAYOS UV. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA MARCA JYRSA Y/O SIMILAR	\$ -
90601-1	56	100	PIEZA	BANDEROLA REFLEJANTE: DE TELA DE LONA PLASTIFICADA COLOR NARANJA DE 60X60 CM. CON ASTA DE MADERA DE 100CM DE LARGO CON CINTA REFLEJANTE COLOR PLATA GRADO INGERNIERIA DE 3M DE 2" DE ANCHO POR AMBAS CARAS CON BASTILLA CON COSTURA REFORZADA. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-086-SCT2-2004. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: HERHILD, JYRSA.	\$ -

	57	50	PIEZA	Conos Reflejantes o Traficonos: DE 91CM FLUORESCENTE COMPLETAMENTE COLOR NARANJA CON FRANJA REFLEJANTE DE 10CM DE ANCHO, FLEXIBLE, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, PESO APROXIMADO 3.70KG. PROTECCION CONTRA RAYOS UV. LA CINTA REFLEJANTE SERA COLOCADA A 10 CM POSTERIORES DE LA PARTE SUPERIOR DEL TRAFICONO. EL MATERIAL DE LA CINTA REFLEJANTE SERA EN COLOR BLANCO PAPEL 3M GRADO INGENIERIA. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: HERHILD, JYRSA.	\$	-
	58	100	PAR	Guantes de Piel Largo: DE FLOR DE PIEL AMERICANA DE RES ENTERA CURTIDA AL CROMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CUERTIDA AL CROMO CON BIEN ALREDEDOR DE LA CARNAZA, DORSO CON COSTURAS TIPO CHOFER CORTO, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS MAS AMPLIAS. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES Y/O PETZEL.	\$	-
	59	200	PIEZA	Lentes Protectores: DE SEGURIDAD MICA COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF- ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI-IMPACTO Y ANTI-RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.	\$	-
90601-2	60	150	PIEZA	Chaleco Reflejante: DE SEGURIDAD EN MALLA COLOR NARANJA CON FRANJAS REFLEJANTES PLASTICAS DE MICRO PRISMAS COLOR AMARILLO, CON BIES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, EN TALLA ESTANDAR Y EXTRAGRANDE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, EA FASHION.	\$	-
	61	600	PAR	Tapones P/Oidos: AUDITIVO REUTILIZABLE TIPO HONGO CON TRIPLE BARRERA PARA ATENUACION DE RUIDO CON UNA LONGITUD DE 30MM Y ANCHURA MAXIMA DE 14MM Y UNA ATENUACION DE 26DB. MATERIAL HIPO ALERGENICO, VASTAGO CONICO, SIENDO ANCHO EN LA BASE PARA UNA FACIL INSERCION Y DELGADO EN LA PUNTA LO QUE BRINDA MAYOR CONFORT AL USUARIO, YA QUE SE ADAPTA A LOS DIFERENTES TIPOS DE CANALES AUDITIVOS MATERIAL TPR GRADO 31 DE ALTA DURABILIDAD LO QUE PERMITE SER LAVADO CON AGUA Y JABON, MEJOR ECONOMIA POR TRABAJADOR POR AÑO YA QUE SON LAVABLE, PRODUCTO QUE PUEDE SER UTILIZADO INCLUSO DEBAJO DEL AGUA, PARA NADADORES (NO SE UTILICE EN BUCEO), MAYOR HIGIENE RESPECTO A LOS TAPONES DESCHABLES, YA QUE NO REQUIERE SER MANIPULADO PREVIA INSERCION, CON CORDON Y ESTUCHE PLASTICO TIPO CASCO, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: HERHILD Y/O JYRSA.	\$	-
90601-3	62	400	PAR	Guantes de Piel Largo: DE FLOR DE PIEL AMERICANA DE RES ENTERA CURTIDA AL CORMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CURTIDA AL CROMO CON BIES ALREDEDOR DE LA CARNAZA, DORSO CON COSTURAS TIPO CHOFER CORTO, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS MAS AMPLIAS, INDISPENSBLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES y/O PETZL.	\$	-
	63	400	PIEZA	Lentes Protectores: DE SEGURIDAD MICA COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF- ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI-IMPACTO Y ANTI-RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.	\$	-
	64	800	PIEZA	Chaleco Reflejante: DE SEGURIDAD EN MALLA COLOR NARANJA CON FRANJAS REFLEJANTES PLASTICAS DE MICRO PRISMAS COLOR AMARILLO, CON BIES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, EN TALLA ESTANDAR Y EXTRAGRANDE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, EA FASHION.	\$	-
90601-4	65	20	PIEZA	Filtro P/Mascarilla: O CARTUCHO VAPOR ORGANICO. MARCA: 3M, DRAEGUER, MSA.	\$	-

	66	10	PIEZA	Respirador P/Vapores Organicos: DE PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA REUTILIZABLE HECHA DE MATERIAL LIVIANO Y DURADERO QUE MEJORA LA COMODIDAD DEL USUARIO, PARA SER USADA CON 2 CARTUCHOS (NO INCLUIDOS) INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: 3M, MSA, DRAEGUER.	\$	-
90601-5	67	10	PIEZA	Respirador P/Vapores Organicos: DE PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA REUTILIZABLE HECHA DE MATERIAL LIVIANO Y DURADERO QUE MEJORA LA COMODIDAD DEL USUARIO, PARA SER USADA CON 2 CARTUCHOS (NO INCLUIDOS) INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: 3M, MSA, DRAEGUER.	\$	-
	68	20	PIEZA	Filtro P/Mascarilla: FILTRO O CARTUCHO VAPOR ORGANICO. MARCA: 3M, DRAEGUER y/O MSA.	\$	-
90601-6	69	400	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA DE 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTRURON DE REFUERZO CON BROCHE TIPO SAMSONITE, CON BIES ELASTICO, CON VELCRO, DOBEL CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH A XXXL. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.	\$	-
	70	400	PIEZA	Cubreboca Industrial: PARA POLVOS TOXICOS CON VALVULA DE EXHALACION, TIPO CONCHA FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINA TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVULA DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTRONO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECCION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA. MOD. REX-330, MODEX.	\$	-
	71	200	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA DE 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTRURON DE REFUERZO CON BROCHE TIPO SAMSONITE, CON BIES ELASTICO, CON VELCRO, DOBEL CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH A XXXL. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.	\$	-
90601-7	72	200	PIEZA	Cubreboca Industrial: TIPO CONCHA FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINA TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVULA DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTRONO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECCION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA. MOD. REX-330, MODEX.	\$	-

90601-8	73	300	PIEZA	Impermeables amarillos: IMPERMEABLE QUE INCLUYA SACO Y PANTALON FRABICADO CON UNA COMPOSICION DE 75%PVC Y 25% DE SOPORTE TEXTIL PLIESTER TERMOPEGADO, OTONES DE PRESION DELANTEROS CUMPLIENDO NORMA NMX-S42-1987 SIN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO NI DESGASTE EN LOS BROCHES, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2006 RESISTENCIA HIDRAULICA SOPORTA COLUMNA DE AGUA DURANTE 2 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACION, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-INNTER-2001 DETERMINACION DE LA MASA DE LA TELA CON UN PROMEDIO DE 376 GR/M2, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-091-INNTEX-2000 ESPESOR DE LA TELA CON UN PROMEDIO DE 0.36MM, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA A LA TRACCION EN LAS UNIONES VULCANIZADAS CON UNA RESISTENCIA DE 270N, CON REFLEJANTE EN PANTALON EN FORMA ENVOLVENTE ARRIBA DE LA RODILLA, REFLEJANTE EN LA CHAMARRA EN FORMA ENVOLVENTE A LA ALTURA DEL PECHO Y EN BRAZOS EN FORMA ELVOLVENTE EN FORMA DE BRAZALETE, COLOR PLATA (LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR DEBERA PRESENTAR EL INFORME DE RESUSLTADOS DE CMPLIMENTO DE LA NORMA). INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: EA FASHION, NEESE, MSA. TALLAS 38 A 56. NOTA: YA SELECCIONADO EL PROVEEDOR FAVOR DE COMUNICARSE CON EL SR. MARTIN PUGA AL TELEFONO 9 12 12 75 PARA CORRIDA DE TALLAS.	\$	-
90602-1	74	200	PIEZA	Lentes Protectores: DE SEGURIDAD TIPO SENADOR SIN ARMAZON, MICA COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF-ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI-IMPACTO Y ANTI-RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.	\$	-
	75	30	PIEZA	FAJA ELASTICA: REFORZADA 2 CINTOS DE 4" CON TERCER CINTURON DE REFUERZO CON BROCE TIPO SASONITE, CON BIENS ELASTICOS, CON VELCRO, DOBLE CRUCE, TIRANTES 1 1/4" Y SUJETADORES DE BROCHE REFORZADO, FABRICADA CON COSTURAS TIPO PARACAIDAS. TODOS LOS COMPONENTES DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD, NO RECICLADOS. TALLA CH AL XXXL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.	\$	-
	76	150	PAR	GUANTE DE NYLON NEGRO: CON PALMA RECUBIERTA DE POLIURETANO COLOR NEGRO, LIGERO, BAJO NIVEL DE PELUSA, EXCELENTE DESTREZA Y FLEXIBILIDAD, ANATOMICO, BUEN AGARRE, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION, NO APTO PARA RIESGOS DE CORTE, RIESGOS TERMICOS NI MANEJO DE QUIMICOS. TALLA 8 Y 9.M ARCA: ANSELL, GISA.	\$	-
	77	250	PAR	Guantes de Piel Largo: GUANTE DE FLOR DE PIEL AMERICANA DE RES ENTERA CURTIDA AL CROMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CURTIDA AL CROMO CON BIEN ALREDEDOR DE LA CARNAZA, DORSO EN COSTURAS TIPO CHOFER CORTO, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS AMPLIAS, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES, PETZL.	\$	-
	78	200	PAR	GUANTES DE CARNAZA: CORTO DE RES ENTERA CURTIDA AL CROMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CURTIDA AL CROMO, DORSO EN COSTURAS, EN TALLA 11 Y TALLA 12 PARA MANOS AMPLIAS, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: OLIVARES y/O PETZL.	\$	-

79	60	PIEZA	Impermeables amarillos: saco y pantalon fabricado con una composicion de 75% pvc y 25% de soporte textil poliester termopegado botones de presion delaneros cumpliendo con la norma NMX*S42-1987 sin presentar desprendimiento ni desgaste en los broches, cumple con la norma de referencia NRF-057-PEMEX-2006 resistencia hidraulica soporta comumna de agua durante 2 horas sin presentar filtracion, cumple con la norma NMX-A-072-INNTEX-2001 determinacion de la masa de la tela con un promedio de 375gr/m2, cumple con la norma NMX-A-091-INNTEX-2000 espesor de la tela con un promedio de 0.36mm. cumple con la norma NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA A LA TRACCION EN LAS UNIONES VULCANIZADAS CON UNA RESISTENCIA DE 270N, CON REFLEJANTE EN PANTALON EN FORMA ENVOLVENTE ARRIBA DE LA RODILLA, REFLEJANTE EN LA CHAMARRA EN FORMA ENVOLVENTE A LA ALTURA DEL PECHO Y EN BRAZOS EN FORMA ENVOLVENTE EN FORMA DE BRAZALETA, COLOR PLATA (LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR BEBERA PRESENTA EL INFORME DE RESUÑTADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA). INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: EA FASHION, NEESE, MSA. TALLAS 38 A 56. NOTA. YA SELECCIONADO EL PROVEEDOR FAVOR DE PASAR PÓR CORRIDA DE TALLAS.	\$	-
80	18	PIEZA	Banderola: DE TELA DE LONA PLASTIFICADA COLOR NARANJA DE 60X60 CM, CON ASTA DE MADERA DE 100CM DE LARGO CON CINTA REFLEJANTE COLOR PLATA GRADO INGENIERIA DE 3M DE 2" DE ANCHO POR AMBAS CARAS CON BASTILLA CON COSTURA REFORZADA. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-086-SCT2-2004. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: HERHILD, JYRSA.	\$	-
81	50	PIEZA	Chaleco Reflejante: de seguridad en malla color naranja con franjas reflejantes plasticas de micro prismas color amarillo, con bies de polipropileno de alta resistencia, en talla estandar y extragrande, presentar ficha tecnica y muestra fisica. Marca Jyrsa, MSA.	\$	-
82	250	PIEZA	CUBREBOCAS DESECHABLES DE CONCHA: TIPO INDUSTRIAL FABRICADO CON FIBRAS NO TEJIDAS DE POLIPROPILENO CONTRA POLVOS Y NEBLINAS TOXICAS EN LAS QUE NO EXISTA PRESENCIA DE ACEITE, FILTRA PARTICULAS SOLIDAD Y LIQUIDAS TOXICAS CON UN 95% DE EFICIENCIA, SIN VALVUL DE EXHALACION, BANDA ELASTICA DE 33.4 CM PARA DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA PRESION SOBRE EL ROSTRO, SUJETADORES PLASTICOS UBICADOES EN LAS PARTES LATERALES DEL RESPIRADOR PARA DESLIZAMIENTO DE LAS BANDAS ELASTICAS, CLIP DE ALUMINIO DUCTIL, PARA ADAPTARSE AL CONTORNO DE CUALQUIER FORMA DE NARIZ, CON ESPUMA DE SELLADO EN EL INTERIOR PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DE LOS LENTES, INDISPENSABLE PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE NIOSH DE FECHA 2010 O POSTERIOR, PARA UN NIVEL DE PROTECION N95. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA. MOD. REX-330, MOLDEX.	\$	-
83	5	PIEZA	Arnes de 1/2 cuerpo: CON ANILLO "D" EN ESPALDA Y CINTURON, ARNES DE CUERPO COMPLETO CON CINTURON PARA DETENCION DE CAIDAS. FRABRICADOS EN BANDA DE POLIESTER DE 1 7/8" DE ANCHO. HEBILLAS Y ARGOLLAS FABRICADAS EN ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ZINC Y BICROMATO. INCLUYE HEBILLA ELASTICA DESLIZABLE PARA UN MEJOR AJUSTE. LA BANDA DE POLIESTER TIENE UNA RESISTENCIA A TENSION DEL DE 6,800LB. UNITALLA. FABRICADO BAJO LOS ESTANDARES DE LA NORMA ANSI Z359.1-2007. INCLUYE CINTURON PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD. MEJOR AJUSTE GRACIAS A LA HEBILLA ELASTICA. LOS ANILLOS A LOS COSTADOS PEDEN SER USADOS PARA RESTRINGIR EL MOVIMIENTO. GRAN RESITENCIA A TENSION. MARCA: JYRSA, HERHILD.	\$	-

90602-2	84	5	PIEZA	Conos Reflejantes o Traficonos: FLUORESCENTE COMPLETAMENTE COLOR NARANJA CON FRANJA REFLEJANTE DE 10CM DE ANCHO, FLEXIBLE, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, PESO APROXIMADO 3.70KG. PROTECCION CONTRA RAYOS UV. LA CINTA REFLEJANTE SERA COLOCADA A 10 CM POSTERIORES DE LA PARTE SUPERIOR DEL TRAFICONO. EL MATERIAL DE LA CINTA REFLEJANTE SERA EN COLOR BALNCO PAPEL 3M GRADO INGENIERIA. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: HERHILD, JYRSA.	\$ -
	85	5	PIEZA	Trafitambos: DE VIALIDAD FABRICADO EN UNA SOLO PIEZA, CON CUATRO REFLEJANTES (2 COLOR NARANJA Y 2 COLOR PLATA). FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, RESITENTE A LA EXPOSICION DEL SOL Y CAMBIOS TERMICOS, APILABLE EN OTROS TRAFITAMBOS PARA AHORRO DE ESPACIO, DISEÑADO PARA LA COLOCACION DE LUCES DE BARRICADA, OCHO VENAS PARA UNA MEJOR FIJACION AL PISO, PESO PROMEDIO 4.7KG, ALTURA DE 99 CM POR UN DIAMETRO DE LA BASE DE 53CM, CUENTA CON EL PESO OPTIMO PARA DAR UNA GRAN ESTABILIDAD, DE FACIL MANEJO Y TRANSPORTACION GRACIAS A SU ASA INTEGRADA. INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: JYRSA, HERHILD.	\$ -
90602-4	86	67	PAR	Bota C/Casquillo: INDUSTRIAL CON CASQUILLO DE ACERO, ELABORADA EN PIEL ACABADO FLOTTER, COLOR NEGRO, SUELA LIGERA, ESPECIAL PARA CAMINAR, CON ABSORCION DE IMPACTOS EN EL TALON Y RESISTENCIA DE ACEITES, ANTIDERRAPANTE, FORRO INTERIOR DRILEX, CON BULLON, LENGUA TIPO SANDWICH ACOJINADA, 4 OJILLOS METALICOS Y 3 ARGOLLAS METALICAS POR PALA, AGUJETAS DE ALGODON, HORNA TRIPLE EEE, PLANTILLA ANTIMICOTICA LAVABLE, CONSTRUCCION LOCKSTITCHER, ESTILO BORCEGUI, DEBIENDO CUMPLIR CON LAN ORMA Y PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE LA NOM-113-STPS-2009 TIPO II VIGENTE, ADEMAS LA PUNTERA METALICA (CSCO ACERO) CUENTA CON MATERIALES O ACABADOS QUE EVITAN LA CORROSION. LA VERIFICACION DE ESTE REQUISITO SE REALIZA A TRAVEZ DE LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO, REQUISITO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-113-STPS-2009 NUMERAL 6.2.1 INDISPENSABLE PRESENTQAR FICHA TECNICA Y CERTIFICADO DE CALIDAD 2015 EXPEDIDO POR EL FABRICANTE DE FECHA NO SUPERIOR A 30 DIAS. MARCA: TECNO BOOTS, BARRETERO.	\$ -
	87	50	PAR	Guantes de Carnaza largos: DE 34CM, FORRO INTERNO AFELPADO CON LONA DE ALGODON, ERGONOMICOS, COSTURA DE HILO KEVLAR. PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA.MARCA: OLIVARES O MECHANICS.	\$ -
90603-24	88	160	PAR	Guantes de Piel C/Puno de Carnaza: GUANTES DE PIEL AMERCANA TIPO CHOFER DE RES ENTERA CURTIDA AL CORMO CON REFUERZO EXTERIOR EN PALMA, DOBLE ENGRASE, PUÑO DE CARNAZA VACUNO CUERTIDA AL CORMO CON BIES ALREDEDOR DE LA CARNAZA, DORSO CON COSTURAS TIPO CHOFER, COORTO EN TALLAS 11 Y 12, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. : MARCAS: MECHANICS y OLIVARES	\$ -
	89	160	PIEZA	LENTES PROTECTORES: LENTE DE SEGURIDAD PROTECTOR MICA CLARA O COLOR HUMO 100% DE POLICARBONATO CON 99% DE ABSORCION DE RAYOS UV, AF-ANTIEMPAÑANTE, MICA ANTI IMPACTO Y ANTI RAYADURAS, FLEXIBLE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA: MARCA JYSA y/O HERHILD.	\$ -
90603-25	90	160	PIEZA	CHALECO DE SEGURIDAD: EN MAYA COLOR NARANJA CON FRANJAS REFLEJANTES PLASTICAS DE MICRO PRISMAS COLOR AMARILLO, CON BIEN DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, EN TALLA ESTANDAR Y EXTRAGRANDE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA JYRSA y/O MSA.	\$ -

90603-43	91	90	PIEZA	IMPERMEABLE: IMPERMEABLE QUE INCLUYA SACO Y PANTALON FRABICADO CON UNA COMPOSICION DE 75%PVC Y 25% DE SOPORTE TEXTIL PLIESTER TERMOPEGADO, OTONES DE PRESION DELANTEROS CUMPLIENDO NORMA NMX-S42-1987 SIN PRESENTAR DESPRENDIMIENTO NI DESGASTE EN LOS BROCHES, CUMPLE CON LA NORMA DE REFERENCIA NRF-057-PEMEX-2006 RESISTENCIA HIDRAULICA SOPORTA COLUMNA DE AGUA DURANTE 2 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACION, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-INNTER-2001 DETERMINACION DE LA MASA DE LA TELA CON UN PROMEDIO DE 376 GR/M2, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-091-INNTEX-2000 ESPESOR DE LA TELA CON UN PROMEDIO DE 0.36MM, CUMPLE CON LA NORMA NMX-A-059/2-INNTEX-2008 RESISTENCIA A LA TRACCION EN LAS UNIONES VULCANIZADAS CON UNA RESISTENCIA DE 270N, CON REFLEJANTE EN PANTALON EN FORMA ENVOLVENTE ARRIBA DE LA RODILLA, REFLEJANTE EN LA CHAMARRA EN FORMA ENVOLVENTE ARRIBA DE LA RODILLA, REFLEJANTE EN LA CHAMARRA EN FORMA ENVOLVENTE ALA LA PERSONA INTERESADA EN COTIZAR DEBERA PRESENTAR EL INFORME DE RESUSLTADOS DE CMPLIMENTO DE LA NORMA). INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: EA FASHION, NEESE, MSA. TALLAS 38 A 56.	\$ -	
90802-2	92	20	PAR	BOTAS DE HULE: COLOR BLANCO, CON PLANTILLA ANTIHONGOS, FORRO TEXTIL QUE PROVEE FRESCURA Y CONFORT, CON SUELA ROJA DE MAXIMA RESISTENCIA ANTE AGENTES AGRESIVOS DE USO INDUSTRIAL (INDUSTRIA ALIMENTICIA, METAL MECANICA, PETROLERA, ETC) CON GRABADO DE GRAN TRACCION QUE DESALOJA FACILMENTE LODO Y GRASA, ANTIDERRAPANTE, COMODA, ALTURA 40CM,. CAÑA DE DISEÑO ERGONOMICO FABRICADA CON UN COMPUSTO QUE FACILITA LA FLEXION ASI COMO LA ENTRADA Y SALIDA DEL PIE, TALON Y PUNTERA REFORZADOS, EMPEINE FLEXIBLE DE MAXIMA DURACION ENTRESULA AISLANTE QUE DA MAYOR FIRMEZA Y PROTECCION TERMICA, QUE CUENTA CON INFORME DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA NRF-056-PEMEX-2006, MOD. INDUSTRIAL, INDISPENSABLE PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA FISICA. MARCA: DUNLOP, RANGER y/O LACROSSE.NOTA: PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE COMUNICARSE CON LA SRITA. ROSAURA DIAS AL TEL 9 72 44 12.	\$ -	
100205-4	93	30	PIEZA	TRAFITAMBO DE1.00 mto COLOR NARANJA: TRAFITAMBO CON TRES FRANJAS BLANCAS REFLEJANTES, GRADO INGENIERIA EN POLIETILENO. ALTURA DE 1.00 MT. X .055 MTS. DE DIAMENTRO MCA. SHIPAC O SIRAA	\$ -	
	94	50	PIEZA	CINTA PARA ACORDONAR CON LETRERO DE PRECAUCION: CINTA PARA ACORDONAR CON LETRERO DE PERCAUCION EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, COLOR AMARILLO MCA. CABEL O SHIPAC	\$ -	

100004-1	95	1	SERVICIO	SERVICIO DE INTENDENCIA: SERVICIO SOLICITADO A PARTIR DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2015 PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPREJO DE SEGURIDAD PUBLICA, PENSION MUNICIPAL, BASE AZUL, DEL. JESUS TERAN E INSTALACIONES DEL HELIPUERTO. CONSISTIRA EN LA LIMPIEZA Y ATENCION PERMANENTE EN AREAS DE OFICINA, BAÑOS Y AREAS COMUNES EN GENERAL. LAS ACTIVIDADES MINIMAS A REALIZAR CONSISTEN EN: ARREGLO DE OFICINAS (LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, TELEFONOS, ESCRITORIOS, SILLAS, LIBREROS, PISOS), ARREGLO DE SANITARIOS EN SU TOTALIDAD (INCLUYENDO DESINFECCION DEL SANITARIO, ESPEJOS, PUERTAS, MUROS Y LAVAMANOS), BARRIDO Y TRAPEADO DE PASILLOS DE AREAS COMUNES Y TERRAZAS, MOPEADO PERMANENTE, LIMPIEZA DE VIDRIOS, RECOLECCION DE BASURA DE BOTES EN GENERAL Y CAMBIO DE BOLSAS A BOTES. EL SERVICIO DEBERA DE PRESTARSE CON 21 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y UNIFORMADOS DE LUNES A SABADO EN DOS TURNOS. DE LA SIGUIENTE MANERA: PENSION MUNICIPAL MATUTINO DE 7:00 A 15:00 HRS. CON UNA PERSONA, BASE AZUL MATUTINO DE 7:00 A 15:00 HRS. CON UNA PERSONA, DEL. JESUS TERAN MATUTINO DE 7:00 A 15 HRS.CON UNA PERSONA, HELIPUERTO MATUTINO DE 7:00 A 15:00 HRS. CON UNA PERSONA, COMPLEJO C4 MATUTINO DE 7:00 A 15:00 HRS. CON QUINCE PERSONAS Y PARA EL TURNO VESPERTINO DE 13:00 A 21:00 HRS. CON DOS PERSONAS, EL SERVICIO DEBERA INCLUIR MATERIALES, INSUMOS Y ENSERES POR CUENTA DEL PROVEEDOR TALES COMO: TRAPEADORES, ESCOBAS, RECOGEDORES, FRANELA, JALADORES, CLORO, AROMA, JABON, FIBRAS, ATOMIZADORES, GUANTES, LIJAS, ETC. SOLO EN EL CASO DE LOS BAÑOS LOS MATERIALES PAPEL DE BAÑO, TOALLAS PARA MANOS, SHAMPOO PARA MANOS Y BOLSA NEGRA PARA BASURA SERAN PROPORCIONADAS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EN CASO DE QUE ALGUN ELEMENTO NO SE PRESENTE A LABORAR EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA CUBRIR LA (S) AUSENCIA (S) AL DIA SIGUIENTE HABIL DE QUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD LE NOTIFIQUE POR ESCRITO, CON RESPECTO A LOS 21 ELEMENTOS REQUERIDOS SON TOTALMENTE OPERATIVOS INDEPENDIENTEMENTE SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO MANEJA ALGUN TIPO DE SUPERVISOR PAGANDO EL MUN	
100100-13	96	6	PIEZA	DETECTOR DE METAL: DETECTOR DE METALES CON GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, ARCO DETECTOR DE METALES POR PUNTO TIPO ARCO DE PASO ARCO DE PASO QUE PROVEE DETECCION SUPERIOR DE OBJETIVOS CON DISCRIMINACION DESASOCIADA DE ARTICULOS INOFENSIVOS COMO MONEDAS, JOYERÍA, LLAVES, CAJAS DE CIGARROS Y TACONES DE ZAPATOS, CON DETECCION PUNTUAL DE 33 ZONAS, CON PROGRAMAS PRE-ESTABLECIDOS PARA CUBRIR LA MAS AMPLIA GAMA DE APLICACIONES DE SEGURIDAD, INCLUYENDO EL NUEVO SISTEMA DE DETECCION REALIZADA DE METAL. (EMD) DE LA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD DE TRANSPORTACION * SU DISEÑO MEJORADO MULTIDIMENSIONAL PROVEE DETECCION SUPERIOR PARA PISTOLAS, CUCHILLOS Y OTRAS ARMAS PLANAS O EN FORMA DE BARRA A PESAR DE QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS EXTREMIDADES * LOS CIRCUITOS AVANZADOS CON TECNOLOGIA DE PROCESADOR DE SEÑAL DIGITAL (DPS) LOCALIZA OBJETOS PEQUEÑOS, ARMAS A NIVEL DE PISO DIFICILES DE ENCONTRAR Y OBJETIVOS EN MOVIMIENTO A PESAR DE LA VELOCIDAD *EL AJUSTE POR ZONAS PERMITE MAXIMA DETECCION A PESAR DE INCONVENIENTES CLIMATICOS. CARACTERISTICAS SUPERIORES OPERACIONALES PROVEEN MAXIMO RENDIMIENTO DE PROCESAMIENTO * SISTEMA DE MULTIPLES OBJETIVOS CON 33 DIFERENTES ZONAS DE DETECCION PARA UN COBERTURA COMPLETA EN LA IZQUIERDA, CENTRO Y DERECHA DE LA CABEZA A LOS PIES * FLUJO SUAVE Y EFICIENTE DE TRAFICO, CON LUCES DE PASO DE FACIL VISION A NIVEL DE LA VISTA, CON SIMBOLOS INTERNACIONALES DE "ESPERE" (1) Y "PROSIGA" () EN EL LADO DE LA ENTRADA DE CADA PANEL.	\$0.00

SUBTOTAL	\$0.00
I.V.A	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CANTIDAD CON LETRA:		
TIEMPO DE ENTREGA:	CONFORMES A LOS LUGARES Y TIEMPOS SEÑALADOS EN EL ANEXO D	
CONDICIONES DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, SALVO LA PARTIDA 95 PAGOS PARCIALES.	
VIGENCIA:		
FACTURACIÓN		

(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO
A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL LICITANTE (APODERADO LEGAL O PERSONA FÍSICA)

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)